



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

22-400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10, tel.(0-84) 677-33-33, fax (0-84) 638-66-69,
www.szpital.zam.pl, NIP 922-22-92-491



Zamość, dnia 15 listopada 2007 r.

AZP 3320/103/ /07

.....
.....
.....
.....

Dotyczy: wyjaśnienia treści SIWZ.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami informuje, że wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę materiału szewnego. Poniżej podajemy treść wniosków i wyjaśnienia:

1. Zadanie nr 24. Czy Zamawiający w poz. 1-2 dopuści nitkę w kolorze zielonym ?

Wyjaśnienie:

Nie. Obowiązujący jest opis przedmiotu zamówienia określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2. Zadanie nr 28. Czy Zamawiający w poz. 2 dopuści igłę o długości 39 mm przy niezmiennych pozostałych parametrach ?

Wyjaśnienie:

Nie. Obowiązujący jest opis przedmiotu zamówienia określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

3. dot. Zadania 1 poz. 15 i zadania 7 poz. 10, poz. 11. Czy Zamawiający z uwagi na specjalistyczny charakter wymienionej igły chirurgicznej (przyrząd pętla laparoskopowa z aplikatorem) mógłby rozważyć możliwość wydzielenia w/w pozycji z ich dotychczasowego zadania i stworzyć z niej oddzielne zadanie ?

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ. Jednocześnie informujemy, że w zadaniu nr 7 przyrząd pętla laparoskopowa występuje tylko w pozycji nr 11.

4. Dotyczy zadania 2 poz. 16, poz. 17. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu w w/w pozycjach od powleczenia antybakteryjnego ? Powleczenie to nazwane środkiem antybakteryjnym produkowanym wg opisu SIWZ to triclosan. Zgodnie z oficjalną stroną producenta szwu z triclosanem: nie zaleca się stosowania go szczególnie u pacjentów, którzy mogą być na ten związek uczuleni. Co może wręcz zagrozić pacjentowi i prowadzić do poważnych powikłań, a na

pewno podwyższy koszt zabiegu o badania zachowania pacjenta na triclosan. Ponadto idąc dalej za opisem producenta pokrycie to ma stanowić kolejną barierę ochronną przed możliwością kontaminacji podczas zabiegu chirurgicznego (zalecenia takie są oczywiste, gdy szew oddziela tylko 1 warstwa opakowania przed rozjałowieniem i pracuje się w warunkach polowych, wojna etc). Czy w przypadku posiadania co najmniej dwóch niezależnych warstw chroniących szew przed rozjałowieniem zamawiający przychyli się do wniosku na zaoferowanie szwu o takich samych parametrach (czas wchłaniania 56 - 70 dni, szew pleciony powlekany, dwuskładnikowy, podtrzymywanie tkankowe 28 dni – PGLA LACTIC) bez takowej nie zbadanej klinicznie substancji ? W/w postulat nie zmienia Zamawiającemu charakteru przeznaczenia – zastosowania szwu, a taki zapis uniemożliwia naszej firmie wzięcie udziału w tym zadaniu. W przypadku odmowy wnioskuje o wyłączenie w/w pozycji do oddzielnego pakietu producenckiego, ponieważ ten zapis uniemożliwia naszej firmie wzięcie udziału w tym zadaniu ?

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ. Zamawiający zna swoje potrzeby i określił je w opisie przedmiotu zamówienia. Określenie (opis) przedmiotu zamówienia nie jest jednoznaczne z koniecznością zdolności realizacji zamówienia przez wszystkie podmioty działające na rynku w danej branży. Informujemy także, iż o zastosowaniu danej nitki decydują lekarze specjaliści w danej dziedzinie. Ponadto zwracamy uwagę na fakt, że Zamawiający żąda przedmiotu zamówienia, który jest dopuszczony do obrotu i używania na rynku polskim zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych, potwierdzeniem czego mają być złożone deklaracje zgodności i certyfikaty jednostek notyfikowanych. Bez stosownych badań dany wyrób medyczny nie zostałby dopuszczony do obrotu i używania.

5. Dotyczy zadania 2. Proszę o dokładne opisanie/sprecyzowanie opisu w/w zadania – jaką nić Zamawiający ma na myśli ? Czy chodzi o okres wchłaniania 56 – 70 dni, czy może o okres wchłaniania do 42 dni ? Są to dwa różne materiały szewne. ?

Wyjaśnienie:

Kwestia ta była wyjaśniana w piśmie znak AZP 3320/103/09625 /07. W opisie zadania omyłkowo umieszczono charakterystykę materiału szewnego, który ostatecznie nie został ujęty w specyfikacji. Tytuł zadania powinien brzmieć: „Nici syntetyczne, plecione, wchłaniające, powlekane, w tym powleczone środkiem antybakteryjnym, o okresie wchłaniania 56 – 70 dni i zdolności podtrzymywania tkankowego min 70% po 2 tygodniach, min. 50% po 3 tygodniach i min. 25% po 4 tygodniach”. **Informujemy także, że w pozycji nr 16 przedmiotowego zadania ilość saszetek winna wynosić – 72 saszetki, w pozycji 17 ilość saszetek winna wynosić 36 saszetek. Ogólna ilość saszetek zwiększa się do 5.448 saszetek.**

6. Dotyczy zadania 4 poz. 7. Czy Zamawiający, z uwagi na specjalistyczny charakter wymienionej igły chirurgicznej (igła odpinana) mógłby rozważyć możliwość wydzielenia w/w pozycji z ich dotychczasowego zadania i stworzyć z niej oddzielne zadanie? Przychylenie się do naszej prośby umożliwi Zamawiającemu bardziej konkurencyjny wybór wykonawców w zakresie specjalistycznych materiałów chirurgicznych. Utrzymanie tego wymogu praktycznie uniemożliwia uczciwą konkurencję w tym zadaniu i wskazuje z góry na dostawcę.

Wyjaśnienie:

Nie. Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ. Zamawiający zna swoje potrzeby i określił je w opisie przedmiotu zamówienia. Określenie przedmiotu zamówienia nie jest jednoznaczne z koniecznością zdolności realizacji zamówienia przez wszystkie podmioty działające na rynku w danej branży.

7. Dotyczy zadania 5 poz. 9. Zadania 20 poz. 3 i zadania 23 poz. 3. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu igły czarnej w w/w zadaniach i dopuści igłę nieoksydowaną ? W/w postulat nie zmienia Zamawiającemu charakteru przeznaczenia – zastosowania igły, a taki zapis uniemożliwia naszej firmie wzięcia udziału w tym zadaniu. W przypadku odmowy wnioskuje o wyłączenie w/w

pozycji do oddzielnego pakietu producenckiego, ponieważ ten zapis uniemożliwia naszej firmie wzięcie udziału w tym zadaniu.

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ. Zamawiający zna swoje potrzeby i określił je w opisie przedmiotu zamówienia. Określenie przedmiotu zamówienia nie jest jednoznaczne z koniecznością zdolności realizacji zamówienia przez wszystkie podmioty działające na rynku w danej branży.

8. Dotyczy zadania 6, pozycji od 15 do 21. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu nici powlekanej octanem winylu w w/w pozycjach i dopuści materiał szewny powlekany silikonem? W/w postulat nie zmienia Zamawiającemu charakteru przeznaczenia – zastosowania szwu, a taki zapis uniemożliwia naszej firmie wzięcia udziału w tym zadaniu. W przypadku odmowy wnioskuje o wyłączenie w/w pozycji do oddzielnego pakietu producenckiego, ponieważ ten zapis uniemożliwia naszej firmie wzięcie udziału w tym zadaniu.

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ. Zamawiający zna swoje potrzeby i określił je w opisie przedmiotu zamówienia. Określenie przedmiotu zamówienia nie jest jednoznaczne z koniecznością zdolności realizacji zamówienia przez wszystkie podmioty działające na rynku w danej branży.

9. Dotyczy Zadania 8 poz. 9, poz. 10 ?

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu nici bezbarwnej w w/w pozycjach i dopuści nić w kolorze niebieskim? W/w postulat nie zmienia Zamawiającemu charakteru przeznaczenia – zastosowania szwu, a taki zapis uniemożliwia naszej firmie wzięcie udziału w tym zadaniu. W przypadku odmowy wnioskuje o wyłączenie w/w pozycji do oddzielnego pakietu producenckiego, ponieważ ten zapis uniemożliwia naszej firmie wzięcie udziału w tym zadaniu.

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ. Zamawiający zna swoje potrzeby i określił je w opisie przedmiotu zamówienia. Określenie przedmiotu zamówienia nie jest jednoznaczne z koniecznością zdolności realizacji zamówienia przez wszystkie podmioty działające na rynku w danej branży.

10. Dotyczy Zadania 8 poz. 1, zadania 29, poz. 3 i 4 Czy Zamawiający w w/w zadaniach odstąpi od wymogu igły o zakończeniu trokarowym i dopuści igłę okrągłą o trzech ostrzach tnących? W/w postulat nie zmienia Zamawiającemu charakteru przeznaczenia – zastosowania igły, a taki zapis uniemożliwia naszej firmie wzięcie udziału w tym zadaniu. W przypadku odmowy wnioskuje o wyłączenie w/w pozycji do oddzielnego pakietu producenckiego, ponieważ ten zapis uniemożliwia firmie wzięcie udziału w tym zadaniu.

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ. Zamawiający zna swoje potrzeby i określił je w opisie przedmiotu zamówienia. Określenie przedmiotu zamówienia nie jest jednoznaczne z koniecznością zdolności realizacji zamówienia przez wszystkie podmioty działające na rynku w danej branży. Informujemy także, że w zadaniu nr 8 poz. 1 wymagana jest igła odwrotnie tnąca.

11. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę i dodanie w § 3 ust. 2: W przypadku zmiany stawki podatku VAT w ramach niniejszej umowy zmiana stawki następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę.

Wyjaśnienie :

Nie. Wiążące są zapisy wzoru umowy integralnej części specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

12. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę i wykreślenie z § 4 ust. 2?

Wyjaśnienie :

Nie. Wiążące są zapisy wzoru umowy integralnej części specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

13. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie w § 5:

„bez zgody Kupującego wyrażonej na piśmie”.

Wyjaśnienie :

Nie. Wiążące są zapisy wzoru umowy integralnej części specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w § 6 ust. 1a :

Zmienić : „przedmiot umowy” na : towarów dostarczonych ze zwłoką

Wyjaśnienie :

Nie. Wiążące są zapisy wzoru umowy integralnej części specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie z § 9:

Zmniejszenie ilości przedmiotu umowy w toku jej realizacji nie może przekroczyć 20% ilości określonej w niniejszej umowie.

Wyjaśnienie :

Nie. Wiążące są zapisy wzoru umowy integralnej części specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w § 11

W przypadku, gdy Zamawiający nie zamówi w okresie obowiązywania niniejszej umowy, 80% ilości towarów określonej, w niniejszej umowie, okres obowiązywania umowy automatycznie przedłuża się do dnia zrealizowania przez Wykonawcę umowy w takim (80%) zakresie , nie dłużej jednak niż na okres 4 lat od dnia jej podpisania.

Wyjaśnienie :

Nie. Wiążące są zapisy wzoru umowy integralnej części specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

17. Jakiego dokładnie dokumentu Zamawiający wymaga na str. 8 SIWZ w rozdziale : pozostałe dokumenty, informacje i oświadczenia które musi zawierać oferta – ppkt. 1 Deklaracja Wytwórcy o spełnieniu wymagań zasadniczych, certyfikat jednostki notyfikowanej dla oferowanych wyrobów med. (mat. szewnych). Czy Zamawiającemu chodzi o deklaracje zgodności i certyfikat jednostki notyfikowanej?

Wyjaśnienie:

Zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych zamawiający wymaga tzw. deklaracji zgodności i certyfikatu jednostki notyfikowanej.

18. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przelanie wadium drogą elektroniczną – przez internet i załączenie do oferty wydruku komputerowego dyspozycji przelewu potwierdzonej przez osobę upoważnioną do podpisywania ofert? Wysegregowane elektronicznie potwierdzenie wykonania przelewu jako dokument sporządzony na podstawie art. Ustawy Prawo Bankowe (Dz. U. Nr 72 z 2002r poz., 665 z późniejszymi zmianami) nie wymaga podpisu ani stempla bankowego.

Wyjaśnienie: Tak.

19. Czy Zamawiający dopuści złożenie wraz z ofertą pełnomocnictwa/upoważnienia do reprezentowania wykonawcy bez opłaty skarbowej, gdyż postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone przez Szpital nie należy do spraw z zakresu administracji publicznej

(hipoteza art. 1 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006r o opłacie skarbowe (Dz. U. 2006 nr 255 poz. 1635)?

Wyjaśnienie: Tak. Złożenie dokumentu pełnomocnictwa do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie podlega opłacie skarbowej.

20. Ponieważ w zadaniu 33 znajdują się nici wchłaniające i niewchłaniające razem, czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z tego zadania pozycji 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i utworzenie z nich oddzielnego pakietu lub wyrazi zgodę na składanie ofert na każdą pozycję oddzielnie w tym zadaniu? Jeśli rozdzieli Państwo pakiet, proszę o podanie kwoty wadium na nowy pakiet.

Wyjaśnienie: Nie. Zadanie 33 nie ulega podziałowi.

21 Czy w zadaniu 33 pozycja 1 Zamawiający dopuści szew 10/0 z igłą szpatułką 6mm o średnicy 0,14mm, pozostałe parametry bez zmian ?

Wyjaśnienie :

Tak.

22. Czy w zadaniu 33 pozycja 5 Zamawiający dopuści szew 7/0 z igłą szpatułką 6,5mm o średnicy 0,20mm, pozostałe parametry bez zmian?

Wyjaśnienie:

Tak.

23. Czy w zadaniu 33 pozycja 6 Zamawiający dopuści szew 6/0 z igłą odwrotnie tnącą 11,0mm o średnicy 0,33mm, pozostałe parametry bez zmian?

Wyjaśnienie:

Tak.

24. Czy w zadaniu 33 pozycja 7 Zamawiający dopuści szew 6/0 o długości 60cm, z igłą okrągłą 14,00 mm o średnicy 0,38mm, pozostałe parametry bez zmian?

Wyjaśnienie:

Tak

25. Czy w zadaniu 33 pozycja 8 Zamawiający dopuści szew 5/0 z igłą szpatułką 8,0mm o średnicy 0,33mm?

Wyjaśnienie :

Tak.

26. Czy w zadaniu 33 pozycja 9 Zamawiający dopuści szew 4/0 z okrągłą igłą 13,0mm o średnicy 0,38mm, pozostałe parametry bez zmian?

Wyjaśnienie :

Tak.

27. Czy w zadaniu 33 pozycja 10 Zamawiający dopuści szew 4/0 o długości 50cm, z igłą odwrotnie tnącą 13,00mm o średnicy 0,43 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Wyjaśnienie:

Tak.

28. Dotyczy zapisu § 6 ust. 1 i 2 wzoru umowy stanowiącego załącznik do s.i.w.z.

1. Sprzedający zapłaci na rzecz Kupującego karę umowną :

a./ w przypadku niedotrzymania terminu wykonania dostawy przedmiotu umowy albo poszczególnych jego części w wysokości 0,2% wartości brutto przedmiotu umowy za każdy roboczy dzień zwłoki;

b./ w przypadku odstąpienia przez Sprzedającego od umowy w wysokości 5% wartości niewykonanej części umowy.

2. Kupujący zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

Wnosimy o zmianę na zapis

1. Sprzedający zapłaci na rzecz Kupującego karę umowną :

a./ w przypadku niedotrzymania terminu wykonania dostawy przedmiotu umowy albo poszczególnych jego części w wysokości 0,2% niezrealizowanej poszczególniej części umowy brutto lub niezrealizowanej części umowy za każdy roboczy dzień zwłoki;

b./ w przypadku odstąpienia przez Sprzedającego od umowy w wysokości 2% wartości niewykonanej części umowy.

2. Kupujący zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych do rzeczywiście poniesionej szkody.

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy wzoru umowy integralnej części specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

29. Dotyczy zapisu § 5 wzoru umowy stanowiącego załącznik do s.i.w.z.

Sprzedający nie może powierzyć wykonania umowy innej osobie lub jednostce, ani też przenieść na nią swych wierzytelności wynikających z umowy.

Wnosimy o zmianę na zapis : Sprzedający nie może powierzyć wykonania umowy innej osobie lub jednostce, ani też bez pisemnej zgody Kupującego przenieść swych wierzytelności wynikających z umowy.

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy wzoru umowy integralnej części specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

30. Wnosimy o dodanie do wzoru umowy poniższych zapisów :

„... Sprzedającemu przysługuje prawo do niezwłocznego odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania bez żadnych konsekwencji w przypadku, gdy Kupujący nie reguluje na bieżąco zapłaty za faktury i zwleka z zapłatą.”

„...Sprzedającemu przysługuje prawo do wstrzymania realizacji dostaw częściowych lub w całości w przypadku kiedy Kupujący nie reguluje na bieżąco zapłaty za faktury i zwleka z zapłatą.”

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy wzoru umowy integralnej części specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

31. Dotyczy § 6 ust. 1A projektu umowy

Sprzedający zapłaci na rzecz Kupującego karę umowną :

a./ w przypadku niedotrzymania terminu wykonania dostawy przedmiotu umowy albo poszczególnych jego części w wysokości 0,1% wartości brutto przedmiotu umowy za każdy roboczy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości opóźnionej dostawy”

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy wzoru umowy integralnej części specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Jednocześnie informujemy, iż na mocy art. 38 ust. 6 ustawy ulega zmianie termin składania ofert, oraz termin otwarcia ofert i wnoszenia wadium:

Termin składania ofert wyznacza się na dzień – 21 listopada 2007 r. godz. 11,00;

Termin otwarcia ofert wyznacza się na dzień 21 listopada 2007 r. godz. 12,00;

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert tj. przed 21 listopada 2007 r, godz. 11,00.

lek. med. Marek Lipiec
Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa