

Nazwa i numer pomieszczenia		<b>Mycie i dezynfekcja narzędzi</b>	
Powierzchnia			
Wykończenie	Ściany	Malowanie	Emulsyjne
		Okładzina	Glazura do sufitu
	Podłoga		Terakota
	Stolarka		
	Wyk. specjalne		
Instalacje elektryczne	Instalacja oświetleniowa		Ogólna Miejscowa nad zlewozmywakiem
	Gniazda zwykłe		230V - wg części rysunkowej
	Gniazda specjalne		
	Instalacja		
	Instalacja lamp bakteriobójczych		Oprawa ścienna, z wyłącznikiem na zewnątrz pomieszczenia, z sygnalizacją załączenia i zabezpieczonymi przed przypadkowym wyłączeniem lub załączeniem
	Instalacja		
	Instalacja		
Instalacje sanitarne	Wymagana temperatura		20° C – grzejniki z atestem higienicznym dla obiektów służby zdrowia, zainstalowane w sposób umożliwiający utrzymanie w czystości grzejnika, ściany i podłogi
	Wentylacja grawitacyjna		1,5 wymiany/h
	Wentylacja mechaniczna		Wywiew na kanale wentylacji grawitacyjnej
	Instalacja wod-kan.		Stół ze zlewozmywakiem 2-komorowym ze stali nierdzewnej
	Instalacja gazowa		
	Instalacja parowa		
	Instalacje specjalne		