



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu



22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10

Zamość, dnia 03 marca 2008r.



tel. centrala
084 6773333

tel. sekretariat
084 6773300

fax
084 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
000021024

Kredyt Bank S.A.
O/Zamość
63 1500 1807 1218
0003 8847 0000

AZP.3320/17/ /08

.....
.....
.....
.....

Dotyczy : modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu, na mocy art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych wprowadza modyfikację treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na wykonanie robót związanych z powiększeniem Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii.

Modyfikacja dotyczy robót związanych z instalacją gazów medycznych.

Modyfikacji ulega opis przedmiotu zamówienia dotyczący wykonania instalacji gazów medycznych.

W załączeniu przedstawiamy obowiązujący i wiążący opis robót związanych z instalacją gazów medycznych wraz z przedmiarem robót oraz zestawieniem wymaganych parametrów technicznych jakie musi spełniać zestaw instalacji elektryczno – gazowej, który będzie zamontowany w oddziale.

W związku z powyższym Zamawiający wprowadza wymóg złożenia przez wykonawców wraz z ofertą **charakterystyki technicznej oferowanego i przewidzianego do montażu w oddziale - zestawu instalacji elektryczno – gazowej**, zawierającej co najmniej dane na temat parametrów wymaganych określonych w zestawieniu, oraz dostarczenia instrukcji obsługi zestawu w dniu jego montażu.

Jednocześnie Zamawiający, na mocy art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych przedłuża termin składania ofert. Obowiązujące terminy to:

- termin składania ofert upływa dnia **14 marca 2008r. godz. 12⁰⁰**.
- termin otwarcia ofert - **14 marca 2008r. godz. 13⁰⁰**.

Pozostałe warunki pozostają bez zmian i są wiążące dla stron.

Lek. med. Andrzej Mielcarek
Dyrektor

