

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI
IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II
UL. ALEJE JANA PAWŁA 10
22-400 ZAMOŚĆ
tel.: (084) 677 33 33
fax: (084) 638 66 69
strona internetowa: www.szpital.zamosc.tpnet.pl

**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
dot. przetargu nieograniczonego na wykonanie dokumentacji projektowo -
kosztorysowej**

**Nazwa zadania: "Wykonanie Projektu Budowlanego (Projekt Podstawowy)
modernizacji dwóch kotłów na miał węglowy wraz z przedmiarem i
kosztorysem inwestorskim, projektem rozruchu instalacji i ciągów
technologicznych oraz rezerwowego kotła gazowego"**

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera:

1. Formularz „Oferta wykonawcy”.
2. Opis przedmiotu zamówienia wraz z instrukcją dla wykonawców.
3. Wzór umowy.

Zamość, dnia 22 maja 2009 r.

O F E R T A W Y K O N A W C Y
na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej
dla zadania ”Wykonanie Projektu Budowlanego (Projekt Podstawowy) modernizacji
dwóch kotłów na miał węglowy wraz z przedmiarem i kosztorysem inwestorskim,
projektem rozruchu instalacji i ciągów technologicznych oraz rezerwowego kotła
gazowego”

Samodzielny Publiczny
Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II
ul. Aleje Jana Pawła II 10
22-400 Zamość

Nawiązując do zaproszenia do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu.

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia objętego zaproszeniem za cenę netto (bez podatku VAT)zł.

słownie
..... zł.

plus kwota podatku VAT zł.

słownie.....
..... zł.

Ogółem cena z podatkiem VAT zł.

słownie
..... zł.

2. Oświadczamy, że oferowany termin płatności wynosi dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT.

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i przyjmujemy ją bez zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

5. Oświadczamy, że usługi objęte zamówieniem zamierzamy wykonać sami (jeżeli nie należy wskazać podwykonawcę i część zamówienia, którą wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy – w takim przypadku wykonawca jest zobowiązany do złożenia odrębnego oświadczenia) i nie będziemy ich powierzać innej osobie lub jednostce ani też przelewać na nią swych praw i wierzytelności wynikających z umowy.

6. Oświadczamy, że zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

7. Do oferty są dołączone następujące dokumenty:

.....
(data, podpis i pieczęć osoby uprawnionej)

Instrukcja dla wykonawców

I. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest **wykonanie Projektu Budowlanego (Projekt Podstawowy) modernizacji dwóch kotłów na miał węglowy wraz z przedmiarem i kosztorysem inwestorskim, projektem rozruchu instalacji i ciągów technologicznych oraz rezerwowego kotła gazowego** dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu. Oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia. Poniżej podajemy opis przedmiotu zamówienia CPV – 71.22.00.00-6, 71.32.00.00-7.

WYTYCZNE TECHNICZNE DO WYKONANIA PROJEKTU

I. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie:

- przebudowy dwóch istniejących kotłów na miał węglowy poprzez modernizację:
 - układu podawania paliwa (ruszt),
 - procesu spalania (skrzynie podmuchowe),
 - odprowadzenia spalin (multicyklony),
 - wyposażenie napędów w falowniki,
 - automatyki i regulacji procesu spalania dla każdego z kotłów,
 - aparaturę kontrolno-pomiarową dla celów rozliczeniowych,
 - automatyki odgazowywacza i uzupełniania wody w kotłach,
 - zbiorników wody kotłowej;
- w pomieszczeniu kotłowni (po budynku spalarni) rezerwowego kotła gazowego (lub na inne paliwo) o wydajności pary 5000 kg/h i ciśnieniu 1,3 MPa, posiadającego króciec odsalania, własny system odsalania, własną stację uzdatniania, odgazowywacz, zbiornik wody kotłowej, system wykorzystania temperatury spalin oraz pełną automatykę – kocioł musi być podłączony do istniejącej instalacji w kotłowni;
- remontu dachu: wykonanie nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej, wymianę obróbek blacharskich (rynny, rury spustowe, pasy podrynnowe, itp.);
- odnowieniu wewnętrznych ścian kotłowni przez ich malowanie (po wykonaniu prac modernizacyjnych);
- dostosowania istniejącej Wymiennikowni do nowych warunków po wykonaniu modernizacji kotłowni.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

- Projekt Budowlany (Projekt Podstawowy) modernizacji dwóch kotłów na miał węglowy wraz z przedmiarem i kosztorysem inwestorskim, projektem rozruchu instalacji i ciągów technologicznych oraz rezerwowego kotła gazowego.
- Uzyskanie pozwolenia na wykonanie robót budowlano – instalacyjnych.
- Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót.
- Nadzór autorski.

II. Podstawa opracowania opisu przedmiotu zamówienia.

1. Zalecenie inwestora,

2. Audyt energetyczny ŹRÓDŁA CIEPŁA KOTŁOWNI PAROWEJ SZPITALA W ZAMOŚCIU, maj 2008 r.
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. 2004 r., nr 202 poz. 2072 z późniejszymi zmianami),
4. Inne przepisy szczególne i zasady wiedzy technicznej związane z procesem budowlanym oraz procesem projektowania i modernizacji kotłowni.

III. Charakterystyczne parametry określające wielkość i rodzaj kotłowni.

Istniejąca i pracująca kotłownia złożona jest z dwóch mocno wyeksploatowanych i zniszczonych kotłów parowych na paliwo stałe typu ERm 3,1 o wydajności 3,1 t/h pary każdy oraz dwóch kotłów parowych z palnikami gazowymi o wydajności 4,1 t/h każdy. Czynnik grzewczy (para wysokociśnieniowa) kierowany jest do wymiennikowni parowo - wodnej. Z wymiennikowni poprzez sieć kanałową czteroprzewodową wodną c.o. i c.w.u. Rozprowadzony jest czynnik grzewczy do poszczególnych budynków na terenie szpitala. Kotły z uwagi na brak automatyki i ręczną obsługę charakteryzują się niską sprawnością eksploatacyjną. Charakterystyka technologiczna według audytu energetycznego.

IV. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia.

Podane w SIWZ informacje nie zwalniają oferentów (Wykonawców) z konieczności przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie i uwzględnienia innych nie opisanych uwarunkowań, co potwierdzone zostanie oświadczeniem Wykonawcy.

Opracowanie projektowe winno obejmować cały zakres realizowanego zadania.

Dokumentacja projektowa winna być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz spełniać obowiązujące przepisy Prawa Budowlanego, przepisy techniczno-budowlane, przepisy powiązane i normy.

V. Ogólne właściwości funkcjonalno - użytkowe elementów modernizowanych w kotłowni.

Podstawowe parametry techniczno-funkcjonalne dotyczące kotłowni:

1.1. Dostosowanie do układu istniejącego dwóch kotłów parowych na paliwo stałe:

- układu podawania paliwa (ruszt),
- procesu spalania (skrzynie podmuchowe),
- odprowadzenia spalin (multicyklony),
- wyposażenie napędów w falowniki,
- automatyki i regulacji procesu spalania dla każdego z kotłów,
- aparaturę kontrolno-pomiarową dla celów rozliczeniowych,
- automatyki odgazowywacza i uzupełniania wody w kotłach,
- zbiorników wody kotłowej;

1.2. Zaprojektowanie w pomieszczeniu kotłowni (po budynku spalarni) rezerwowego kotła gazowego (lub na inne paliwo) o wydajności pary 5000 kg/h i ciśnieniu 1,3 MPa, posiadającego króciec odsalania, własny system odsalania, własną stację uzdatniania, odgazowywacz, zbiornik wody kotłowej, system wykorzystania temperatury spalin oraz pełną automatykę – kocioł musi być podłączony do istniejącej instalacji w kotłowni;

Podstawowe dane dotyczące robót dodatkowych i towarzyszących:

2.1. Remont dachu: papa termozgrzewalna (z warstwą podkładową wraz z odpowietrzeniem), blacha ocynkowana gr. 0,55 (wraz z akcesoriami do montażu rynien i rur spustowych).

2.2. Roboty malarskie: farby olejne (lub zamienne o podobnych parametrach) stosowane dla pomieszczeń kotłowni.

2.3. Dostosowania istniejącej Wymiennikowni do nowych warunków po wykonaniu modernizacji kotłowni.

W celu zabezpieczenia instalacji przed występowaniem bakterii Legionella w zasobniku c.w.u. należy utrzymywać istniejący układ wygrzewania zasobnika.

Wszystkie elementy składające się na projektowaną technologię należy zlokalizować w istniejącym budynku kotłowni, budynku po spalarni i wymiennikowni szpitala.

VI. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Wymagania jakościowe dotyczące materiałów.

Zamawiający wymaga, aby przy wykonywaniu dokumentacji projektowej stosować wyroby, które zostały dopuszczone do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wszystkie niezbędne elementy powinny być wykonane w standardzie i zgodnie z obowiązującymi normami.

Zamawiający wymaga aby elementy konstrukcyjne miały zapewnioną trwałość nie mniejszą niż 10 lat, instalacje w zakresie orurowania i okablowania powinny zapewnić użytkowanie w okresie nie krótszym niż 10 lat.

VII. Ogólne warunki wykonania dokumentacji projektowej.

Zamawiający ustanowił ryczałtowe wynagrodzenie dla wykonawcy.

Dla potrzeb odbioru i rozliczania robót, zamawiający ustala następujące elementy rozliczeniowe:

- projekt budowlany wraz wymaganymi przepisami uzgodnieniami,
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – wszystkich branż,
- uzyskanie opisanych prawem uzgodnień i pozwoleń na wykonanie modernizacji kotłowni.

VIII. Wymagania szczegółowe

Przedmiot technologii wykonania modernizacji kotłowni.

Technologię wykonania modernizacji kotłowni należy dostosować do wyposażenia istniejącego. Łączenie poszczególnych elementów powinno odbywać się poprzez lutowanie miękkie, twarde oraz połączenia spawane, skręcane gwintowe, alternatywnie kołnierzowe.

Założenia do projektowania:

Wykonawca zobowiązany jest do opracowania dokumentacji projektowej, uzyskania w imieniu Zamawiającego wszystkich niezbędnych uzgodnień i dokumentów technicznych potrzebnych do wykonania przedmiotu zamówienia.

Zamawiający wymaga, by wykonawca przedstawił przed rozpoczęciem opracowania projektu koncepcję programowo - przestrzenną kotłowni wraz z opisem wyposażenia.

Zamawiający zgłosi swoje uwagi do proponowanych rozwiązań i wyda zalecenia do uwzględnienia w dokumentacji projektowej.

W zakres zobowiązań wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamówienia wchodzi również:

- Uzyskanie i aktualizacja map geodezyjnych do celów projektowych.
- Opracowanie projektów budowlanych z częścią wykonawczą - Projekt Budowlany (Projekt Podstawowy) modernizacji dwóch kotłów na miał węglowy wraz z przedmiarem i kosztorysem inwestorskim, projektem rozruchu kotłów, instalacji i ciągów technologicznych oraz rezerwowego kotła gazowego.
- Uzyskania pozwolenia na wykonanie robót budowlano – instalacyjnych stanowiących podstawę do wykonania robót.
- Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót.

Dokumentacja projektowa powinna być opracowana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

IX. Dodatkowe informacje.

Zamawiający udostępni Wykonawcy zainteresowanemu wykonaniem projektu wszystkie niezbędne dokumenty (audyt energetyczny, plan sytuacyjny) oraz udzieli informacji niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. Dokumentacja może służyć jako materiał pomocniczy.

Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia spełniając w szczególności wymagania:

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zmianami),
- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. (Dz. U. Nr 202, poz. 2072) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego,
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. (Dz. U. Nr 130 poz. 1389) w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym,
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r.),
- Innych ustaw i rozporządzeń, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

Termin wykonania zamówienia - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w czasie nie dłuższym niż 60 dni licząc od daty podpisania umowy.

II. Warunki udziału w postępowaniu.

Zgodnie z art. 22 ustawy, o udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawia pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.

a) Wykonawca musi wykazać w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia przedmiotowego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, realizacji co najmniej dwóch usług polegających na wykonaniu dokumentacji projektowo – kosztorysowej modernizacji kotłowni parowej lub kotłowni parowej.

3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Potwierdzeniem spełnienia tych warunków będą oświadczenia i dokumenty złożone w ofercie. Nie spełnienie choćby jednego z podanych warunków podmiotowych spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania stosownie do art. 24 ust. 1 pkt. 10 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Dokumenty, informacje i oświadczenia wymagane celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

1. Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z późniejszymi zmianami w związku z art. 44.
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, **wystawiony nie wcześniej niż 6 (sześć) miesięcy przed upływem terminu składania ofert.**
3. Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - **wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.**
4. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 - 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (informacja musi dotyczyć wszystkich wymienionych w dokumencie potwierdzającym status prawny wykonawcy członków władz) - **wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.**
5. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy, **wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.**
6. Wykaz usług polegających na wykonaniu dokumentacji projektowo – kosztorysowej modernizacji kotłowni parowej lub kotłowni parowej, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że usługi zostały wykonane należycie.

Zamawiający wymaga co najmniej dwóch usług. Wszystkie wymienione w wykazie usługi muszą być potwierdzone dokumentami świadczącymi o ich należyтым wykonaniu.

Oferta musi zawierać:

1. Formularz „oferta wykonawcy” (sporządzony według wzoru strona 2 i 3 SIWZ).
2. Oświadczenie o terminie płatności za usługę - termin płatności musi być określony w dniach. Treść oświadczenia znajduje się w formularzu „oferta wykonawcy” wystarczy ją uzupełnić o oferowany termin płatności.

Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający będzie wzywał wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia lub dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 zawierające błędy, lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowane usługi wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

Terminy i wymagania co do sposobu sporządzania, składania i otwarcia ofert.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. Złożenie oferty wariantowej spowoduje jej odrzucenie jako niezgodnej z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oferta musi być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Dokumenty sporządzone w języku obcym mogą być złożone wraz z tłumaczeniami na język polski. Oferta powinna być sporządzona w jednym egzemplarzu. Zadrukowane strony oferty winny być ponumerowane. Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa powinny być odpowiednio zabezpieczone np. w oddzielnej kopercie lub teczce. Oferta musi być podpisana przez wykonawcę tj. osobę (lub osoby) uprawnioną do reprezentowania firmy (zgodnie z wpisami do akt rejestrowych, ewidencji działalności gospodarczej), bądź osobę upoważnioną przez wykonawcę na piśmie, w tym parafowane wszystkie strony oferty (wszystkie załączniki i dołączone dokumenty wymagane przez zamawiającego) oraz wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany.

Pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę w imieniu wykonawcy może być przedstawione w formie oryginału bądź kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie lub przez osobę uprawnioną do reprezentowania wykonawcy zgodnie z wpisami do akt rejestrowych. Przedmiotowe pełnomocnictwo musi być złożone wraz z ofertą i stanowi jej integralną część. Kserokopie dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

Zamawiający informuje, iż rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone tylko w złotych polskich.

Ceny określone przez wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie mogą ulec podwyższeniu.

W przypadku gdy oferta będzie zawierała rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, Zamawiający zwróci się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy, który nie złożył w wyznaczonym terminie wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Oferty należy składać w nieprzejrzyistych zaklejonych kopertach w sposób uniemożliwiający ich otwarcie bez uszkodzenia. Należy stosować koperty podwójne zewnętrzne i wewnętrzne. Koperta zewnętrzna winna być zaadresowana na Zamawiającego – Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II, 22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10 pok. 248 (Kancelaria Szpitala) i powinna być oznakowana następująco: „Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla **Zadania: „Wykonanie Projektu Budowlanego (Projekt Podstawowy) modernizacji dwóch kotłów na miał węglowy wraz z przedmiarem i kosztorysem inwestorskim, projektem rozruchu instalacji i ciągów technologicznych oraz rezerwowego kotła gazowego”**”. Nie otwierać **przed 4 czerwca 2009 r. godz. 12.00** oraz powinna zawierać nazwę i dokładny adres wykonawcy. Koperta wewnętrzna musi być oznakowana identycznie.

Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu zostanie przygotowane, opieczetowane i oznaczone w sposób podany wyżej, a wewnętrzna i zewnętrzna koperta będzie dodatkowo oznaczona określeniami „Zmiana” lub „Wycofanie”. Wykonawca nie może wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert.

Oferty mogą być doręczone osobiście lub przesłane pocztą, z tym że nie będzie brana pod uwagę data stempla pocztowego, oferta w sposób fizyczny musi wpłynąć w wyznaczonym terminie do siedziby zamawiającego. Oferty złożone po wyznaczonym terminie zostaną zwrócone wykonawcom bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

Termin składania ofert upływa dnia 4 czerwca 2009 r. godz. 11:00. Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu, ul. Aleje Jana Pawła II 10 pok. 248 (Kancelaria Szpitala).

Wykonawca pozostanie związany ofertą przez 30 dni. Bieg terminu rozpocznie się wraz z upływem terminu składania ofert. W uzasadnionych przypadkach na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zamawiający może zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

Wykonawca, który nie wyrazi zgody na przedłużenie okresu związania ofertą zostanie wykluczony z postępowania.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, w **dnio 4 czerwca 2009 r., godz. 12:00 pok. nr 210.**

Otwarcia ofert dokona Komisja Przetargowa powołana Zarządzeniem Dyrektora Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10. Otwarcie ofert jest jawne.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert będą podawane nazwy (firmy) oraz adresy

wykonawców, a także informacje dotyczące ceny i terminów płatności. Informacje te będą niezwłocznie odnotowywane w protokole postępowania przetargowego. Koperty oznaczone „Wycofanie” zostaną otwarte i odczytane w pierwszej kolejności.

W toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać od wykonawców udzielenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

Zamawiający będzie poprawiał w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

Zamawiający niezwłocznie powiadomi o wyborze oferty wykonawców, którzy złożyli oferty. Wyniki przetargu obowiązują po ich zatwierdzeniu przez Dyrektora Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu, ul. Aleje Jana Pawła II 10.

Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Warunki przeprowadzenia przetargu, w tym kryteria oceny.

Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień wykonawcom, chyba że prośba o wyjaśnienie specyfikacji wpłynie do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert. Treść wyjaśnień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający prześle jednocześnie wszystkim wykonawcom którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania i zamieści na swojej stronie internetowej.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach w każdym czasie przed upływem terminu do składania ofert zamawiający może zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną w ten sposób modyfikację przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, zamieści ją także na swojej stronie internetowej. Zmiana jest wiążąca dla stron. Jeżeli zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia doprowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz na stronie internetowej. Zamawiający nie będzie zwoływał zebrania wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pracownikami upoważnionymi przez zamawiającego do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami jest inż. Ryszard Władysław - tel. 084 677 32 50 w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia oraz mgr Anna Kokoć – tel. 084 677 32 81 w sprawach formalno –

prawnych, – Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10.

Oświadczenia wnioski, zawiadomienia oraz informacje będą przekazywane faxem i na piśmie za pośrednictwem poczty. Zamawiający wymaga niezwłocznego potwierdzenia przekazywanych faxem oświadczeń, wniosków zawiadomień oraz informacji.

Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującym kryterium oceny o znaczeniu:

Cena - 100 %

Cena - będzie oceniana na podstawie ceny określonej w formularzu oferty wykonawcy. Najwyżej oceniona zostanie oferta o najniższej cenie. Porównywane będą ceny brutto za całość przedmiotu zamówienia.

Sposób obliczania punktów za kryterium ceny: przyjmuje się zasadę poziomu odniesienia - w tym przypadku stosunek ceny minimalnej do ceny oferty badanej. Uwzględniając wartość tego kryterium 100 punktów (1% = 1 pkt.) obliczamy przyznaną liczbę punktów dla danej oferty mnożąc wyliczony współczynnik przez wagę kryterium tj. 100 pkt.

Za ofertę najkorzystniejszą złożoną w ramach tego przetargu zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów za kryterium oceny – cena.

Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający będzie wzywał wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

Zamawiający zawrze umowę, w terminie, nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty. Zamawiający zastrzega, że umowa po jej podpisaniu może być aneksowana z przyczyn, których nie można było określić w trakcie sporządzania specyfikacji jedynie w kwestii zachowania terminów realizacji umowy (dotyczy terminów uzgodnień dokumentacji niezależnych od projektanta).

Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie. Umowa jest nieważna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oferta zostanie odrzucona gdy:

- jest niezgodna z ustawą;
- jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3;
- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
- została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert;
- zawiera błędy w obliczeniu ceny;
- wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3;
- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

Wykonawcom, a także innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej.

Wykonawca oraz inne osoby, o których mowa w ustawie mają prawo złożyć protest do zamawiającego, wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez zamawiającego oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych.

Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią.

Protest dotyczący treści ogłoszenia, postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie: 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

Wniesienie protestu dopuszczalne jest tylko przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie lub wniesiony przez podmiot nieuprawniony lub protest niedopuszczalny na podstawie art. 181 ust. 6 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego, a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu.

W przypadku wniesienia protestu po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu. O zawieszeniu biegu terminu związania ofertą zamawiający informuje niezwłocznie wykonawców, którzy złożyli oferty.

Zamawiający rozstrzyga jednocześnie wszystkie protesty dotyczące:

- treści ogłoszenia,
- postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
- wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia, odrzucenia ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty, w terminie 10 dni od upływu ostatniego z terminów na wniesienie protestu.

Protest inny niż wymieniony wyżej zamawiający rozstrzyga w terminie 10 dni od dnia jego wniesienia. Brak rozstrzygnięcia protestu w terminach, o których mowa wcześniej uznaje się za jego oddalenie.

Rozstrzygnięcie protestu wraz z uzasadnieniem oraz pouczeniem o sposobie i terminie wniesienia odwołania, zamawiający przekazuje jednocześnie podmiotowi, który wniósł protest, oraz wykonawcom, którzy przystąpili do postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu, a jeżeli protest dotyczy treści ogłoszenia lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamieści również na stronie internetowej, na której jest udostępniona.

W przypadku przedmiotowego postępowania tj., postępowania o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy odwołanie przysługuje wyłącznie od rozstrzygnięcia protestu dotyczącego:

- opisu sposobu oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu;

- wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;
– odrzucenia oferty.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu w terminie 5 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie przekazując kopię treści odwołania zamawiającemu. Złożenie odwołania w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jego wniesieniem do Prezesa Urzędu.

Wszystkie istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy są zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w części zatytułowanej wzór umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian i uzupełnień do treści zawieranej umowy.

Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej,
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających,
Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną,
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej,
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

Wzór umowy

zawierający istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

Umowa Nr

zawarta w dniu2009 r. w Zamościu, pomiędzy Samodzielnym Publicznym Szpitalem Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II z siedzibą w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji, Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Lublinie, XI Wydział Gospodarczy Rejestrowy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS 0000021024, NIP 922 – 22 – 92 – 491, zwanym w treści umowy „Kupującym”, w imieniu którego działa:

1.

a firmą z siedzibą w adres :, wpisaną do w pod Nr NIP, zwaną w treści umowy „Sprzedającym,” w imieniu której działają:

1.

2.

Umowa jest wynikiem przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z późniejszymi zmianami, którego rozstrzygnięcie nastąpiło w dniu Treść umowy jest sporządzona na podstawie złożonej oferty.

§ 1

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania dokumentację projektowo – kosztorysową obejmującą:

- Projekt Budowlany (Projekt Podstawowy) modernizacji dwóch kotłów na miał węglowy wraz z przedmiarem i kosztorysem inwestorskim, projektem rozruchu instalacji i ciągów technologicznych oraz rezerwowego kotła gazowego.
- Uzyskanie pozwolenia na wykonanie robót budowlano – instalacyjnych.
- Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót.

2. Projekt musi być wykonany w oparciu o „Wytyczne Techniczne do wykonania projektu” określone w SIWZ na zadanie „Wykonanie Projektu Budowlanego (Projekt Podstawowy) modernizacji dwóch kotłów na miał węglowy wraz z przedmiarem i kosztorysem inwestorskim, projektem rozruchu instalacji i ciągów technologicznych oraz rezerwowego kotła gazowego”.

3. W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się do uzyskania wymaganych opinii, ekspertyz i uzgodnień.

4. Wykonawca będzie pełnić nadzór autorski.

5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot umowy zgodnie ze zleceniem Zamawiającego, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz zgodnie z obowiązującymi normami.

§ 2.

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w terminie nie dłuższym niż 60 dni licząc od daty podpisania umowy.
2. Wykonawca dokumentację projektową wymienioną w § 1 ust. 1 dostarczy Zamawiającemu w 5 egz. oraz w wersji elektronicznej.
3. Dodatkowe egzemplarze dokumentacji Wykonawca wykona na żądanie Zamawiającego za dodatkową opłatą.
4. Osobami uprawnionymi do udzielania informacji dotyczących wykonania przedmiotu umowy po stronie Zamawiającego są: inż. Kazimierz Baran, mgr inż. Jan Krzanowski, mgr. inż. Sławomir Strach, inż. Zdzisław Czwał, inż. Ryszard Władyga.
5. Dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez Zamawiającego wykonanej dokumentacji projektowej jest protokół zdawczo - odbiorczy podpisany przez obie strony.

§ 3.

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, będzie stosowana cena taka jak w złożonej ofercie tj.:
cena netto:
(słownie:).
- cena brutto:
(słownie:).
2. Wymieniona wyżej cena nie może ulec podwyższeniu do czasu wykonania przedmiotu umowy. Podwyższenie ceny w stosunku do oferty upoważnia Zamawiającego do rozwiązania umowy bez odszkodowania na rzecz Wykonawcy.

§ 4.

1. Płatności za wykonany przedmiot umowy Zamawiający będzie regulował przelewem w ciągu..... dni od daty otrzymania faktury VAT na konto Wykonawcy
2. Jako datę zapłaty faktury przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 5.

Wykonawca nie może powierzyć wykonania umowy innej osobie lub jednostce, ani też przenieść na nią swych wierzytelności wynikających z umowy.

§ 6.

1. Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną:
 - w przypadku niedotrzymania terminu wykonania przedmiotu umowy, w wysokości 0,2% wartości przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki.
 - w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wartości umowy.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

§ 7.

1. W razie zwłoki w wykonaniu zamówienia Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę bez udzielenia dodatkowego terminu. Wyznaczenie przez Zamawiającego nowego terminu nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku uiszczenia kary umownej określonej w § 6 ust. 1.

§ 8.

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może jedynie żądać wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§ 9.

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą wprowadzone do umowy stosownym aneksem.
2. Zmiana umowy może dotyczyć jedynie przedłużenia terminu realizacji umowy wynikającego z terminów uzyskania uzgodnień dokumentacji niezależnych od projektanta.

§ 10.

1. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny w miejscu siedziby Kupującego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z późniejszymi zmianami.

§ 11.

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA: