

FORMULARZ CENOWY

Zadanie 28

strona 1

| L.p. | Nazwa | Jedn. Miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto 5+6 | Wartość netto 4 x 5 | Wartość brutto 8+6 | Producent |
|-------------|-------------------------------------|--------------------|--------------|-------------------------------|-------------------|--|--------------------------------|-------------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Filtr G-3 492 x 592 x 19 | szt | 5 | | | | | | |
| 2 | Filtr G-3 592 x 592 x 195 | szt. | 5 | | | | | | |
| 3 | Filtr G-3 287 x 592 x 195 | szt. | 5 | | | | | | |
| 4 | Filtr G-3 592 x 290 x 200 | szt. | 1 | | | | | | |
| 5 | Filtr G-3 287 x 840 x 195 | szt. | 6 | | | | | | |
| 6 | Filtr G-3 285 x 592 x 195 | szt. | 5 | | | | | | |
| 7 | Filtr G-3 592 x 592 x 300/7 | szt. | 5 | | | | | | |
| 8 | Filtr G-3 592 x 287 x 195 | szt. | 5 | | | | | | |
| 9 | Filtr G-4 605 x 850 x 360 | szt. | 6 | | | | | | |
| 10 | Filtr G-3 490 x 490 (ramka) | szt. | 6 | | | | | | |
| 11 | Filtr B-2 450 x 307 x 50 | szt. | 2 | | | | | | |
| 12 | Filtr F-7 492 x 592 x 292 (kompakt) | szt. | 2 | | | | | | |
| 13 | Filtr F-7 492 x 592 x 500 | szt | 20 | | | | | | |
| 14 | Filtr F-7 592 x 592 x 500 | szt. | 20 | | | | | | |
| 15 | Filtr F-7 285 x 592 x 500 | szt. | 10 | | | | | | |
| 16 | Filtr F-7 592 x 592 x 195 | szt. | 8 | | | | | | |
| 17 | Filtr F-7 285 x 592 x 195 | szt. | 8 | | | | | | |

Strona 46

Zadanie 28**strona 2**

| | | | | | | | | | |
|----|--|------|----|--|--|--|--|--|--|
| 18 | Filtr F-7 295 x 605 x 600 | szt. | 8 | | | | | | |
| 19 | Filtr F-7 315 x 630 x 600 | szt. | 3 | | | | | | |
| 20 | Filtr F-7 592 x 492 x 500 | szt. | 10 | | | | | | |
| 21 | Filtr wtórny kasetowy F-8 850 x 605 x 292 | szt. | 12 | | | | | | |
| 22 | Filtr F-9 492 x 592 x 300 | szt. | 5 | | | | | | |
| 23 | Filtr F-9 592 x 592 x 200 | szt. | 5 | | | | | | |
| 24 | Filtr F-9 287 x 592 x 200 | szt. | 8 | | | | | | |
| 25 | Filtr F-7 592 x 292 x 200 | szt. | 6 | | | | | | |
| 26 | Filtr absolutny typ S 610 x 610 x 150 (2000m ³ /h) | szt. | 15 | | | | | | |
| 27 | Filtr absolutny typ S 610 x 305 x 150 (1050m ³ /h) | szt. | 8 | | | | | | |
| 28 | Filtr absolutny typu H 11 610 x 305 x 292 | szt. | 8 | | | | | | |
| 29 | Filtr absolutny typu H11 305 x 305 x 150 | szt. | 10 | | | | | | |
| 30 | Filtr absolutny typu F 670 A02 610 x 305 x 285 | szt. | 15 | | | | | | |
| 31 | Filtr absolutny typu F771-K01 610 x 305 x 292 | szt. | 4 | | | | | | |
| 32 | Filtr F-7 630 x 315 x 600 | szt. | 8 | | | | | | |
| 33 | Filtr F-7 315 x 630 x 600 | szt. | 5 | | | | | | |
| 34 | Filtr wtórny kasetowy FC 850 x 605 x 292 | szt. | 24 | | | | | | |
| 35 | Filtr wstępny klatkowy 490 x 490 x25 | szt. | 4 | | | | | | |
| 36 | Filtr absolutny H -13 450 x 450 x 150 | szt. | 2 | | | | | | |
| 37 | Filtr węglowy do komór laminarnych 202 x 202 x 20 | szt. | 3 | | | | | | |

Strona 47

Zadanie 28**strona 3**

| | | | | | | | | | |
|---------|--|-------|---|--|--|--|--|--|--|
| 38 | Filtr absolutny do komór laminarnych H-13 202 x 202 x 150 | szt. | 4 | | | | | | |
| 39 | Tkanina filtracyjna gr. 15 mm | belka | 1 | | | | | | |
| Razem : | | | | | | | | | |

Strona 48

FORMULARZ CENOWY

Zadanie 29

strona 1

| L.p. | Nazwa | Jedn. Miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto <u>5+6</u> | Wartość netto <u>4 x 5</u> | Wartość brutto <u>8+6</u> | Producent |
|------|--|-------------|-------|------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Taśma teflonowa 10m x 19 mm x 0,2 mm | szt | 10 | | | | | |
| 2 | Taśma aluminiowa samoprzylepna 5 x 100 mm | szt. | 2 | | | | | |
| 3 | Silikon uniwersalny poj. 200 ml + wyciskarka | szt. | 5 | | | | | |
| 4 | Farba antykorozyjna + rozpuszczalnik | l | 2 | | | | | |
| 5 | Pędzle płaskie 4 cm | szt. | 4 | | | | | |
| 6 | Olej smarujący WS 50 | szt. | 2 | | | | | |
| 7 | Nity zrywalne 4x10 | kg | 1 | | | | | |
| 8 | Wkręty samowierzące 3x15 | kg. | 0,5 | | | | | |
| 9 | Papier ścierny drobnoziarnisty 600 | ark. | 5 | | | | | |
| 10 | Papier ścierny średnioziarnisty 400 | ark. | 5 | | | | | |
| 11 | Szczotka druciana | szt. | 5 | | | | | |
| 12 | Uszczelki cienkie z PCV miękkie szer.2,0 x 0,7 gr | szt. | 25 | | | | | |
| 13 | Guma czarna do uszczelnień gr. 5 mm | m2 | 2 | | | | | |
| 14 | Klingieryt gr 2 mm | m2 | 2 | | | | | |
| 15 | Tranformator przenośny w obudowie 230V/24V 160W | szt. | 1 | | | | | |
| 16 | Środek wielofunkcyjny do smarowania siłowników CX-80 | szt. | 2 | | | | | |
| 17 | Wiertła do metalu Ø 4,6,8,10 | szt. | po 5 | | | | | |
| 18 | Wiertła do betonu Widia Ø 6,8,10 | szt. | po 5 | | | | | |
| 19 | Brzeszczoty do metalu | szt. | 20 | | | | | |
| 20 | Piłka do drewna L 50 | szt | 1 | | | | | |
| 21 | Bateria R 20 | szt | 30 | | | | | |

Strona 49

Zadanie 29

strona 2

| | | | | | | | |
|----|--|------|----|--|--|--|--|
| 22 | Tarcza do szlifierki kątovej Ø 125 x 1,0 (1,5) x 22,2 | szt. | 5 | | | | |
| 23 | Zmywacz detergentowy CLEAN-N- SAFE™ | szt. | 10 | | | | |
| 24 | Koncentrat Czyszcząco – Konserwujący RENEWZ™ | szt. | 10 | | | | |
| 25 | Preparat do dezynfekcji DESCOSEPT | szt. | 3 | | | | |
| 26 | Pompa obiegowa CT typ UPS-32-60 III biegowa | szt. | 1 | | | | |
| 27 | Nagrzewnica wstępna do centrali klim KWH 06BC/Z AW Klima - wym. zewn. 665 x 970 x 90 jednorzędowa, króćce 1” - 10 KNW blok A | szt. | 1 | | | | |
| 28 | Pompa obiegowa CT typ 32 Por 80C | szt. | 1 | | | | |
| 29 | Czujnik p. zamrozeniowy do nagrzewnicy wstępnej QAF-81.6 dł. kapilary 6 mb. | szt. | 4 | | | | |
| 30 | Przełącznik 3-położeniowy (1-0-2) typ XB7ED-338 | szt. | 8 | | | | |
| 31 | Kratki do wentylacji grawitacyjnej 200x225, 150 x 200 | szt. | 10 | | | | |
| 32 | Odpowietrzniki automatyczne CT typ RBM15 | szt. | 10 | | | | |
| 33 | Wentylator okienny wyciągowy typ NV 20 | szt. | 2 | | | | |
| 34 | Wentylator dachowy typ Dak-200 śr. 200 | szt. | 2 | | | | |
| 35 | Zestaw kluczy nasadowych od 10 – 19 mm | kpl. | 1 | | | | |
| 36 | Smar ŁT 43 | kg | 5 | | | | |
| 37 | Środek wielofunkcyjny do smarowania siłownikówCX80 | szt. | 2 | | | | |
| 38 | Barometr elektroniczny GFTB 100 | szt. | 1 | | | | |

Strona 50

Zadanie 29

strona 3

| | | | | | | | | |
|----|--|---------|----|--|--|--|--|--|
| 39 | Pirometr AX - 6520 | szt | 1 | | | | | |
| 40 | Uszczelka samoprzylepna gr. 5 mm | mb | 20 | | | | | |
| 41 | Barometr elektroniczny GFTB 100 | szt | 1 | | | | | |
| 42 | Pirometr AX - 6520 | szt. | 1 | | | | | |
| 43 | Uszczelka samoprzylepna gr. 8mm | mb | 5 | | | | | |
| 44 | Lina konopna | mb | 20 | | | | | |
| 45 | Wentylator typ STYL ϕ 100 | szt. | 10 | | | | | |
| 46 | Wentylator typ STYL ϕ 150 | szt. | 10 | | | | | |
| 47 | Zawory kulowe odcinające przelotowe ϕ 25, 32 , 40 L- 100 | po szt. | 2 | | | | | |
| 48 | Okulary ochronne | szt. | 6 | | | | | |
| 49 | Klucz nastawny (Szwed) 18'' – duży | szt | 1 | | | | | |
| 50 | Nożyce do blachy | szt | 1 | | | | | |
| 51 | Taśma teflonowa szer. 2cm gr. 0,2 mm do uszczelnień | szt | 5 | | | | | |
| 52 | Termostat typ EBE RLF 17225 7211 do klimakonwektora typ T 637 1B | szt. | 2 | | | | | |
| 53 | Farba antykorozyjna UNIKOR szara | 1 | 2 | | | | | |
| 54 | Rozpuszczalnik do farby UNIKOR | 1 | 1 | | | | | |
| 55 | Pędzel pierścieniowy śr. 25 mm | szt. | 2 | | | | | |
| 56 | Zawór kulowy $\frac{3}{4}$ '' L=64 gwintowany wew. dwustr. | szt. | 1 | | | | | |
| 57 | Zawór kulowy 1'' L=64 gwintowany wew. dwustr | szt. | 2 | | | | | |
| 58 | Gips szpachlowy 2 kg | szt | 3 | | | | | |
| 59 | Pędzel szeroki ławkowiec | szt. | 4 | | | | | |
| 60 | Wentylator kanałowy ϕ 150 typ EURO 3 z wył. czasowym | szt. | 5 | | | | | |
| 61 | Łożyska 6307 zz | szt. | 6 | | | | | |
| 62 | Preparat WD 40 | szt | 2 | | | | | |
| 63 | Pianka montażowa | op. | 1 | | | | | |
| 64 | Kołki rozporowe ϕ 8 i ϕ 10 | op. | 1 | | | | | |

Strona 51

Zadanie 29

strona 4

| | | | | | | | | | | |
|---------|---|------|-----|--|--|--|--|--|--|--|
| 65 | Wkrętarka akumulatorowa 18 V | szt | 1 | | | | | | | |
| 66 | Komplet końcówek do wkrętarki | kpl | 2 | | | | | | | |
| 67 | Taśma klejąca malarska szer. 50 mm | szt | 3 | | | | | | | |
| 68 | Taśma aluminiowa do uszczelnień izolacji | szt | 3 | | | | | | | |
| 69 | Rura czarna 3/4" | mb | 5 | | | | | | | |
| 70 | Rura czarna 1" | mb | 5 | | | | | | | |
| 71 | Blacha ocynk 0,7 mm | ark. | 1 | | | | | | | |
| 72 | Śruby M 4 x 15 (z łbem stożkowym) + nakrętki M4 | szt | 200 | | | | | | | |
| 73 | Wykrywacz nieszczelności do instalacji gazów chłodniczych firmy Refko typ „Startek” | szt | 1 | | | | | | | |
| Razem : | | | | | | | | | | |

Strona 52

FORMULARZ CENOWY

Zadanie 30

strona 1

| L.p. | Nazwa | Jedn. Miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto 5 + 6 | Wartość netto 4 x 5 | Wartość brutto 8+6 | Producent |
|-------------|------------------------|--------------------|--------------|-------------------------------|-------------------|--|--------------------------------|-------------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Pasek typu SPZ 2800 mm | szt | 10 | | | | | | |
| 2 | Pasek typu SPZ 2737 mm | szt. | 6 | | | | | | |
| 3 | Pasek typu SPZ 2037 mm | szt. | 4 | | | | | | |
| 4 | Pasek typu SPZ 1900 mm | szt. | 12 | | | | | | |
| 5 | Pasek typu SPZ 1562 mm | szt. | 12 | | | | | | |
| 6 | Pasek typu SPZ 1560 mm | szt. | 4 | | | | | | |
| 7 | Pasek typu SPZ 1500 mm | szt. | 4 | | | | | | |
| 8 | Pasek typu SPZ 1437 mm | szt. | 8 | | | | | | |
| 9 | Pasek typu SPZ 1320 mm | szt. | 4 | | | | | | |
| 10 | Pasek typu SPZ 1287 mm | szt. | 4 | | | | | | |
| 11 | Pasek typu SPZ 1250 mm | szt. | 6 | | | | | | |
| 12 | Pasek typu SPZ 1247 mm | szt. | 6 | | | | | | |
| 13 | Pasek typu SPZ 1212 mm | szt. | 4 | | | | | | |
| 14 | Pasek typu SPZ 1180 mm | szt | 12 | | | | | | |
| 15 | Pasek typu SPZ 1140 mm | szt. | 15 | | | | | | |
| 16 | Pasek typu SPZ 1120 mm | szt. | 4 | | | | | | |
| 17 | Pasek typu SPZ 1080 mm | szt. | 15 | | | | | | |
| 18 | Pasek typu SPZ 1060 mm | szt. | 6 | | | | | | |
| 19 | Pasek typu SPZ 1047 mm | szt. | 4 | | | | | | |
| 20 | Pasek typu SPZ 965mm | szt | 6 | | | | | | |

Strona 53

Zadanie 30**strona 2**

| | | | | | | | | | | |
|---------------|-----------------------|------|----|--|--|--|--|--|--|--|
| 21 | Pasek typu SPZ 962 mm | szt | 6 | | | | | | | |
| 22 | Pasek typu SPZ 925 mm | szt. | 10 | | | | | | | |
| 23 | Pasek typu SPZ 887 mm | szt. | 4 | | | | | | | |
| 24 | Pasek typu HA 2000 mm | szt. | 4 | | | | | | | |
| 25 | Pasek typu HA 1800 mm | szt. | 6 | | | | | | | |
| 26 | Pasek typu A 1250 mm | szt. | 6 | | | | | | | |
| Razem: | | | | | | | | | | |

Strona 54