



4 cm	W-WA ŚCIERALNA - MIESZANKA BITUMICZNA SMA
6 cm	W-WA WIAŻĄCA - MIESZANKA MINERALNO-BITUMICZNA
	IZOLACJA GRACE
	-SERVIPAK Z POŁĄCZENIAMI ARMOURTAPE
	-SERVIDEC
45 cm	KONSTRUKCJA NOŚNA - PŁYTA ŻELBETOWA Z PODCIĄGIEM

6 cm	KOSTKA BETONOWA
5 cm	PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA
	GEOW. OKIENNA
8 cm	ZWIR
	IZOLACJA GRACE
	-SERVIPAK Z POŁĄCZENIAMI ARMOURTAPE
	-SERVIDEC
20 cm	KONSTRUKCJA NOŚNA - PŁYTA ŻELBETOWA

6 cm	KOSTKA BETONOWA
4 cm	PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA
10 cm	WYLEWKA BETONOWA
10 cm	PIASEK ZAGĘSZCZONY

Zamawiający	SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL WOJEWODZKI Im. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W ZAMOŚCIU			Nr ewidencyjny	6/2009
Objekt	PODJAZD DO IZBY PRZYJĘĆ			Stadium	P.B.-IV.
Treść rysunku				Branża	KONSTRUKCJA
PRZEKRÓJ 2-2					
Wyszczególnienie	Nazwisko i imię	Data	Podpis	Skala	
Opracował	mgr inż. STANISŁAW PLECHAWSKI	06.2009		1:50	
Asystenka	mgr inż. EWELINA ZAKRZEWSKA	06.2009		Nr rys.	
				6	