



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu[®]

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 08 czerwca 2011 r.

AZP.3320/20/ / 11

dotyczy: wyjaśnienia treści SIWZ

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust.1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z późn. zm. informuje, że wpłynęły pytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę jednorazowej bielizny operacyjnej. Poniżej podajemy treść pytań i wyjaśnienia:

Pytanie dot. pakietu 1:

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie następującego zestawu:

- 1 serweta do podłożenia pod rodzącą 90 x 150 cm;
- 1 prześcieradło do zaszywania 75 x 120 cm;
- 1 obłożenie na łóżko 60 x 90 cm;
- 1 prześcieradło dla dziecka 56 x 75 cm;
- 6 ręczników do rąk 21 x 25 cm;
- 1 obłożenie na łóżko 60 x 60 cm.

Wyjaśnienie: Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

Pytanie dot. pakietu 2:

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie następującego zestawu:

- 1 serweta stołu Mayo 78 x 145 cm, wzmocniona;
- 4 ręczniki do rąk;
- 1 taśma op. 9 x 50 cm;
- 1 prześcieradło dla dziecka 75 x 120 cm;
- 1 serweta do cięcia cesarskiego 330 x 230 cm, torebka na płyny, warstwa ochronna z otworem 36 x 36 cm, uchwyt na przewody;
- 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm.

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza opisany powyżej zestaw.

Pytanie dot. pakietu 9:

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie następującego zestawu:

- 1 taśma op. 9 x 50 cm;
- 1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm;
- 4 ręczniki do rąk;
- 2 przyklejane serwety z łatą chłonną i uchwyt na przewody 75 x 90 cm, łata chłonna 15 x 50 cm;

tel. centrala
084 6773333

tel. sekretariat
084 6773300

fax
084 6386669

www.
szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
0000021024

Nordea Bank Polska S.A.
O/Gdynia
38 1440 1101 0000
0000 1121 6037

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
AZP.3320/20/ 11 - Wyjaśnienie treści SIWZ

- 1 przyklejana serweta średnia z łąką chłonną i przykryciem na przewody 180 x 180 cm, łąka chłonna 15 x 50 cm;
- 1 przyklejana serweta duża 150 x 240 cm;
- 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm;
- torebka do odsysania i diatermii 30 x 40 cm.

Wyjaśnienie: Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

Pytanie dot. pakietu 10:

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie następującego zestawu:

- 1 taśma op. 9 x 50 cm;
- 1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm;
- 4 ręczniki do rąk;
- 2 przyklejane serwety z łąką chłonną i uchwyt na przewody 75 x 90 cm, łąka chłonna 15 x 50 cm;
- 1 przyklejana serweta średnia z łąką chłonną i przykryciem na przewody 180 x 180 cm, łąka chłonna 15 x 50 cm;
- 1 przyklejana serweta duża 150 x 240 cm;
- 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm;

Wyjaśnienie: Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

Pytanie dot. pakietu 11:

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie fartucha o gramaturze 35 g/m².

Wyjaśnienie: Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

Pytanie dot. pakietu 14:

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w poz. 1 serwety o wymiarze 50 x 60 cm.

Wyjaśnienie: Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

Pytanie dot. pakietu 16:

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w poz. 1 i 2 serwety o rozmiarze 120 x 150 cm otwór 5 x 7 cm.

Wyjaśnienie: W pozycji 1 zamawiający dopuszcza serwetę w rozmiarze 120 x 150 cm otwór 5 x 7 cm. Dla pozycji 2 wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

Pytanie dot. zadania 1:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu do porodu sterylnego. Skład:

- a) serweta chirurgiczna do porodu o wymiarach 120 x 120 cm, posiadająca warstwę chłonną o wymiarach 80 x 50 cm. Serweta wyposażona w worek z sitem do przechwytywania płynów o wymiarach, z możliwością podłączenia drenu – 1 szt.
- b) serweta – owinięcie noworodka 80 x 90 – 1 szt.
- c) ręczniku chłonne 30 x 40 – 2 szt.
- d) serweta na stolik (owinięcie zestawu) 150 x 180 – 1 szt.?

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w/w zestawu.

Pytanie dot. zadania 2:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu do cięcia cesarskiego. Skład:

- a) serweta chirurgiczna do cięcia cesarskiego o wymiarach 180 x 300 cm, posiadająca otwór w kształcie trapezu o wymiarach: wysokość 23 cm, dolna podstawa 33 cm, górna podstawa 23 cm, wypełniony folią chirurgiczną posiadającą zintegrowany, okalający

- worek do przechwytywania płynów wyposażony w sztywnik i zawór drenażowy – 1 szt.
b) serweta – owinięcie noworodka 80 x 90 – 1 szt.
c) taśma samoprzylepna 9 x 49 cm - 1 szt.
d) ręczniki chłonne 30 x 40 cm – 4 szt.
e) osłona na stolik Mayo 79 x 145 – 1 szt.
- serweta na stolik (owinięcie zestawu) 150 x 200 cm – 1 szt.?

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w/w zestawu.

Pytanie dot. zadania 5:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu. Skład:

- a) serweta chirurgiczna 200 x 300 cm, posiadająca samouszczelniający otwór (\varnothing 7 cm) – 1 szt.
b) serweta chirurgiczna 140 x 190 – 1 szt.
c) serweta chirurgiczna z taśmą samoprzylepną (folia PE) 75 x 75 – 1 szt.
d) taśma samoprzylepna 9 x 49 cm - 1 szt.
e) ręczniki chłonne 18 x 25 – 4 szt.
f) osłona na stolik Mayo 79 x 145 – 1 szt.
g) serweta na stolik (owinięcie zestawu) 140 x 190 – 1 szt.?

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza wymieniony zestaw z zachowaniem wymogów odnośnie gramatury.

Pytanie dot. zadania 8:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu do zabiegów sercowo - naczyniowych. Skład:

- a) serweta chirurgiczna do zabiegów kardiochirurgicznych o wymiarach 200/ 300 x 330 cm, posiadająca otwór w okolicach klatki piersiowej o wymiarach 32 x 40 cm wypełniony folią chirurgiczną, otoczony warstwą wysoko chłonną z możliwością zamocowania drenów 200/ 300 x 330;
b) serweta pod pacjenta z zabezpieczeniem krocza 200 x 260 – 1 szt.
c) serweta na stolik 150 x 190 – 1 szt.
d) serwety z taśmą samoprzylepną 75 x 75 cm – 2 szt.
e) taśma samoprzylepna typu rzep – 2,5 x 30 - 2 szt.
f) taśma samoprzylepna 9 x 49 cm – 3 szt.
g) ręczniki chłonne 18 x 25 cm – 6 szt.
h) kieszeń samoprzylepna jednokomorowa 33 x 38 cm – 1 szt.
i) pokrowce na buty z laminatu
j) pokrowce na buty z folii
k) wzmocniona osłona na stolik Mayo 79 x 145 – 1 szt.
l) serweta na stolik (owinięcie zestawu) 150 x 240 – 1 szt.

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w/w zestawu.

Pytanie dot. zadań 9 i 10:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu uniwersalnego. Skład:

- a) ekran anestezyjologiczny 200 x 150 cm wyposażony w taśmę lepną – 1 szt.
b) obłożenie boczne 75 x 100 cm wyposażone w taśmę lepną - 2 szt.
c) obłożenie dolne 180 x 175 cm wyposażone w taśmę lepną – 1 szt.
d) taśma samoprzylepna włókninowa 9 x 49 - 1 szt.
e) ręczniki chłonne 30 x 40 cm – 2 szt.
f) osłona na stolik Mayo 79 x 145 – 1 szt.
g) kieszeń przylepna dwukomorowa 2 x 15 x 40 cm – 1 szt.

h) serweta na stolik (owinięcie zestawu) 150 x 200 – 1 szt.?

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania 14:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w poz. 1 sterylnej serwety o rozmiarze 50 x 60 cm?

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 14:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w poz. 4 sterylnej serwety z taśmą lepną o rozmiarze 75 x 90 cm?

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania 16:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie serwety dwuwarstwowej w poz. 1 w rozmiarze 150 x 200 cm z otworem 12 x 15 cm?

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zad. 16:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie serwety w poz. 2 w rozmiarze 100 x 150 cm z otworem w środku 6 x 8 cm?

Wyjaśnienie: Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

Pytanie dot. zadania 1:

Prosimy o dopuszczenie do złożenia oferty na zestaw do porodu o następującym składzie i rozmiarach:

- 1 serweta na stolik narzędziowy Protect 150 x 100 cm
- 6 ręczników celulozowych 33 x 33 cm
- 2 białe serwety chłonne dla noworodka 87 x 90 cm
- 2 serwety nieprzylepne Protect 45 x 75 cm
- 20 kompresów Medicomp 10 x 10 cm
- 1 nieprzemakalny podkład z wysokochłonnej, rozdrabnionej celulozy Malinea Plus 57 x 90 cm
- 1 tampon Telasling rozmiar 6.

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w/w zestawu.

Pytanie dot. zadania 2:

Czy można zaoferować zestaw o następującym składzie i rozmiarach:

Zestaw IV do cięcia cesarskiego

- 1 serweta na stolik narzędziowy 150 x 200 cm
- 1 serweta do nakrycia stolika Mayo 80 x 145 cm
- 1 serweta do cięcia cesarskiego z torbą na płyny oraz samoprzylepnym oknem wypełnionym folią chirurgiczną 250 x 315 cm
- 1 serweta dla noworodka 87 x 90 cm
- 1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm
- 2 ręczniki celulozowe 33 x 33 cm

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w/w zestawu.

Pytanie dot. zadania 3:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie obłożenia okulistycznego o

następującym składzie i rozmiarach:

Zestaw okulistyczny III

- 1 serweta do nakrycia stolika Mayo 80 x 145 cm
- 1 serweta okulistyczna z oknem wypełnionym folią okulistyczną (8 x 10 cm) i kieszenią na płyny o wymiarze 150 x 150 cm
- 1 serweta Protect 75 x 75 cm
- 2 pokrowce na podłokietniki z przyłepcami 25 x 80 cm z serwetą 100 x 150 cm pakowaną oddzielnie?

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza wymienione obłożenie.

Pytanie dot. zadanie 5:

Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na sterylne obłożenia wykonane z pełnobarierowego 2-warstwowego laminatu (włóknina polipropylenowa + folia polietylenowa) o gramaturze 55 g/ m² z serwetami o następujących rozmiarach:

Zestaw do chirurgii dłoni/ stopy wzmocniony

- 1 serweta na stół narzędziowy 140 x 190
 - 1 obłożenie stolika Mayo 80 x 145
 - 1 serweta do zabiegów chirurgicznych dłoni/ stopy z elastycznym samouszczelniającym się otworem 320 x 225
 - 2 ręczniki celulozowe 33 x 33
- z taśmą samoprzylepną pakowaną oddzielnie?

Wyjaśnienie: Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

Pytanie dot. zadania 6:

Czy można zaoferować obłożenie spełniające wszystkie wymogi siwz z serwetami w następujących rozmiarach:

Foliodrape Zestaw do chirurgii otolaryngologicznej

- 1 serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki 140 x 190
- 1 serweta do nakrycia stolika Mayo 80 x 145
- 1 serweta samoprzylepna (ekran anestezjologiczny) 200 x 200
- 1 serweta samoprzylepna z wycięciem U (6,5 x 40 cm) 125 x 150
- 1 serweta samoprzylepna 75 x 75
- 2 taśmy samoprzylepne 10 x 50
- 4 ręczniki celulozowe 33 x 33

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza w/w zestaw.

Pytanie dot. zadania 8:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z serwetą główną w rozmiarach 260 cm x 315 cm posiadającą otwór o wielkości 32 cm x 40 cm wypełniony folią chirurgiczną, z dwoma kieszeniami na materiał opatrunkowy i narzędziami oraz prowadzicami drenów wbudowanymi w tę serwetę. Serweta na stół instrumentariuszki w rozmiarach 140 cm x 200 cm. Czy – pomimo kieszeni wbudowanych w serwetę – dodatkowo zaoferować 2 kieszenie samoprzylepne 30 x 32 cm lub 43 x 38 cm?

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza w/w zestaw. Wymagana minimum 1 kieszeń samoprzylepna nie wbudowana w serwetę główną. Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

Pytanie dot. zadania 9:

Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na sterylne obłożenia wykonane z pełnobarierowego 2-warstwowego laminatu (włóknina polipropylenowa + folia polietylenowa) o gramaturze 54 g/ m² z dwukomorową kieszenią pakowaną oddzielnie?

Wyjaśnienie: Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ

Pytanie dot. zadania 10:

Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na sterylne obłożenia wykonane z pełnobarierowego 2-warstwowego laminatu (włóknina polipropylenowa + folia polietylenowa) o gramaturze 55 g/ m² ?

Wyjaśnienie: Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

Pytanie dot. zadań 11 i 12:

Prosimy o dopuszczenie do złożenia oferty na pełnobarierowy fartuch wykonany z włókniny typu SMMS o gramaturze 40 g/ m², spełniający wszystkie wymogi normy EN 13795 1, 2, 3 obowiązującej w stosunku do produktów barierowych stosowanych na bloku operacyjnym. Pragniemy jednocześnie nadmienić, iż żadna fachowa nomenklatura ani słownik nie definiują nazwy „bawełnopodobna”.

Wyjaśnienie: Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

Pytanie dot. zadania 13:

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie ubrania chirurgicznego wykonanego z włókniny o gramaturze 45 g/ m², posiadającego 2 kieszenie i wycięcie V pod szyją, bez kieszeni na nogawce. Pakowane poszczególnymi rozmiarami oddzielnie.

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie proponowanego powyżej ubrania chirurgicznego.

Pytanie dot. zadania 14:

Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na sterylne serwety wykonane z pełnobarierowego 2-warstwowego laminatu (włóknina polipropylenowa + folia polietylenowa) o gramaturze 54 g/ m² o następujących rozmiarach:

- poz. 1 – 45 cm x 75 cm lub 50 cm x 50 cm z taśmą samoprzylepną
- poz. 2 – 45 cm x 75 cm?

Wyjaśnienie: Dla poz. 1 wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ; dla poz. 2 zamawiający dopuszcza proponowane powyżej serwety.

Pytanie dot. zadania 15:

Czy można zaoferować sterylne nogawice wykonane z włókniny 2-warstwowej, spełniającej wszystkie wymogi siwz?

Wyjaśnienie: Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

Pytanie dot. zadanie 16:

Prosimy o dopuszczenie do złożenia oferty na serwetę w rozmiarach 120 x 150 cm z samoprzylepnym otworem o średnicy 7 cm w poz. 1 oraz serwety w rozmiarach 75 cm x 90 cm z otworem o średnicy 5 cm w poz. 2.

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza wymienione rozmiary serwet z zachowaniem pozostałych wymogów SIWZ.

Pytanie dot. zadania 1:

Czy zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu, posiadającego w swym składzie serwetę chłonną dla noworodka o wymiarach 60 cm x 60 cm, z zachowaniem pozostałych wymogów SIWZ?

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania 2:

Czy zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu, posiadającego w swym składzie serwetę z folią operacyjną o wymiarach 260 cm x 320 cm, ręcznik włókninowy chłonny o wymiarach 90 cm x 60 cm i 4 ręczników o wymiarach 40 cm x 20 cm, z zachowaniem pozostałych parametrów SIWZ?

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania 7:

Czy zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu, posiadającego w swym składzie serwetę absorpcyjną o wymiarach 80 cm x 60 cm, z zachowaniem pozostałych parametrów SIWZ?

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania 8:

Czy zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu o następującym składzie:

- serweta T z otworami na nogi do by-passów z otworami na przewody i przylepcem, 1, 370 x 360, 40 x 30
- serweta z wycięciem, przylepcem i majtkami, 1, 200 x 180, wycięc. u, 47 x 15
- pokrowiec na stopy pacjenta z przylepcem, 2, 38 x 33
- kieszeń na płyny z kształtką 3, 40 x 30
- serwetki do rąk 2, 40 x 20?

Wyjaśnienie: Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ

Pytanie dot. zadania 10:

Czy zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu, posiadającego w swym składzie serwetę na stolik Mayo o wymiarach 145 cm x 78 cm, 2 serwetki włókninowe i taśmę medyczną o wymiarach 9 cm x 50 cm, oraz czy ze względu na obniżenie kosztów utylizacji wyrobów włókninowych Zamawiający dopuści gramaturę obłożenia 56 g/ m²? Gramatura 56 g/ m² nie wpłynie w żaden sposób na obniżenie jakości oferowanego wyrobu, gdyż parametry chłonności i wytrzymałości odpowiadają gramaturze 58 g/ m².

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania 14:

Czy ze względu na obniżenie kosztów utylizacji wyrobów włókninowych Zamawiający dopuści gramaturę obłożenia 56 g/ m²? Gramatura 56 g/ m² nie wpłynie w żaden sposób na obniżenie jakości oferowanego wyrobu, gdyż parametry chłonności i wytrzymałości odpowiadają gramaturze 58 g/ m².

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania 14 pozycja 3:

Czy zamawiający dopuści zaoferowanie serwety o wymiarach 75 cm x 45 cm? Czy ze względu na obniżenie kosztów utylizacji wyrobów włókninowych Zamawiający dopuści gramaturę obłożenia 56 g/m²? Gramatura 56 g/ m² nie wpłynie w żaden sposób na obniżenie jakości oferowanego wyrobu, gdyż parametry chłonności i wytrzymałości odpowiadają gramaturze 58 g/ m².

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza gramaturę 56 g/m² i proponowany rozmiar serwety.

Pytanie dot. zadania 2:

Czy zamawiający w zadaniu nr 2 dopuści zestaw do cesarskiego cięcia:

- 1 serweta na stół instrumentariuszki z dodatkowym wzmocnieniem chłonnym o rozmiarze 152 x 193 cm,
- 1 serweta na stolik Mayo złożona teleskopowo z dodatkowym wzmocnieniem chłonnym o rozmiarze 75 x 141 cm,
- 1 serweta do operacji cięcia cesarskiego T-kształtna o rozmiarze 198/ 259 x 307 cm, z dodatkową warstwą chłonną w części krytycznej pola operacyjnego i oknem samoprzylepnym o rozmiarze 33 x 38 cm, ze zbiornikiem 360° na płyny, z usztywnioną taśmą umożliwiającą wyformowanie zbiornika, z 2 zaworami do pomiaru ubytku płynów, z 3 organizatorami przewodów o rozmiarze 2,5 x 11,5 cm każdy w formie rzepu, które spełniają co najmniej rolę taśmy samoprzylepnej,
- 4 ręczniki chłonne o rozmiarach 34 x 36 cm,
- 1 kocyk dla dziecka 76 x 86 cm?

Wyjaśnienie: Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

Pytanie dot. zadania 8:

Czy zamawiający w zadaniu 8 dopuści obłożenie do zabiegów sercowo - naczyniowych:

- 1 serweta na stół instrumentariuszki z dodatkowym wzmocnieniem chłonnym o rozmiarze 152 x 193 cm,
- 1 serweta na stolik Mayo złożona teleskopowo z dodatkowym wzmocnieniem chłonnym o rozmiarze 75 x 141 cm,
- 2 osłony na kończynę (32 x 43 cm),
- 1 serweta o rozmiarach 201 x 236 cm,
- 1 serweta o rozmiarach 201/ 300 x 349 cm z wzmocnieniem w części krytycznej, z dwoma zintegrowanymi kieszeniami na narzędzia, wyposażona w warstwę zapobiegającą zsuwaniu się narzędzi oraz 7 organizatorów przewodów o rozmiarze 2,5 x 11,5 cm każdy w formie rzepu, które spełniają co najmniej rolę taśmy samoprzylepnej,
- 4 ręczniki chłonne?

Wyjaśnienie: Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

Pytanie dot. zadania 1:

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

1 x serweta na stolik o wym. 90 x 120 cm,

Serweta 2 warstwowa. Gramatura serwety 56 g/m², odporność na przenikanie cieczy 188 cm H₂O, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa.

1 x serweta 2 warstwowa o wym. 90 x 120 cm

2 x podkład chłonny o wym. 60 x 90 cm

1 x serweta chłonna dla noworodka o wym. 75 x 80 cm

6 x ręcznik chłonny o wym. 30 x 30 cm

Każdy zestaw posiada informację o dacie ważności i nr serii w postaci 2 naklejek typu TAG do wklejenia w karcie pacjenta. Produkt jest bezpiecznie pakowany do transportu i magazynowania – opakowanie typu TYVEC.

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza w/w zestaw.

Pytanie dot. zadania 2:

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

1 x serweta na stoliki o wym. 150 x 190 cm,

Serweta 2 warstwowa, laminat i włóknina w części środkowej serwety, 1 warstwa laminatu w częściach bocznych, serweta stanowi drugie, wewnętrzne owinięcie zestawu. Gramatura serwety 56 g/m², odporność na przenikanie cieczy 188 cm H₂O, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa.

1 x serweta na stolik Mayo wzmocniona o wym. 80 x 140 cm

Serweta w kształcie worka, wykonana z nieprzemakalnego laminatu z wzmocnieniem włókniną, składana teleskopowo, z zaznaczeniem kierunku rozwijania serwety

1 x serweta o wym. 200 x 320 cm

Serweta z włókniny, z folią operacyjną, otwór z folią o wym. 25 x 30 cm, z torbą na płyny o wym. 75 x 85 cm, wysokość ścianki torby 20 cm, usztywnienie do formowania torby w górnej części każdej ścianki, z 2 portami do odsysania treści umieszczonymi po obu stronach dolnej części worka, budowa końcówek portów umożliwia dopasowanie do nich drenów o różnej średnicy.

1 x chłonny ręcznik dla noworodka o wym. 75 x 80 cm

1 x taśma przyklepna o wym. 10 x 50 cm

4 x ręczniki do rąk o wym. 30 x 30 cm.

Każdy zestaw posiada informację o dacie ważności i nr serii w postaci 2 naklejek typu TAG do wklejenia w karcie pacjenta. Produkt jest bezpiecznie pakowany do transportu i magazynowania – opakowanie typu TYVEC.

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza w/w zestaw.

Pytanie dot. zadania 3:

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

1 x serweta na stolik o wym. 100 x 150 cm,

Serweta 2 warstwowa. Gramatura serwety 56 g/m², odporność na przenikanie cieczy 188 cm H₂O, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa.

1 x serweta okulistyczna o wym. 120 x 170 cm

Serweta z folią chirurgiczną, dwiema kieszeniami na płyny. Serweta wykonana z włókniny, okienko z folią o wym. 10 x 10 cm. 2 kieszenie na płyny o wym. 20 x 25 cm, z usztywnieniem/ kształtką metalową w górnej części kieszeni. 1 usztywnienie/ kształtka metalowa o dług. 40 cm, do ufiksowania całej serwety.

Każdy zestaw posiada informację o dacie ważności i nr serii w postaci 2 naklejek typu TAG do wklejenia w karcie pacjenta. Produkt jest bezpiecznie pakowany do transportu i magazynowania – opakowanie typu TYVEC.

Wyjaśnienie: Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

Pytanie dot. zadania 4:

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

1 x serweta na stoliki o wym. 100 x 150 cm,

Serweta 2 warstwowa, laminat i włóknina w części środkowej serwety, 1 warstwa laminatu w częściach bocznych, serweta stanowi drugie, wewnętrzne owinięcie zestawu. Gramatura serwety 56 g/m², odporność na przenikanie cieczy 188 cm H₂O, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa.

1 x serweta na stolik Mayo wzmocniona o wym. 80 x 140 cm

Serweta w kształcie worka, wykonana z nieprzemakalnego laminatu z wzmocnieniem włókniną, składana teleskopowo, z zaznaczeniem kierunku rozwijania serwety

1 x serweta okulistyczna o wym. 120 x 170 cm

Serweta z folią chirurgiczną, dwiema kieszeniami na płyny. Serweta wykonana z włókniny, okienko z folią operacyjną o wym. 10 x 10 cm. 2 kieszenie na płyny o wym. 20 x 25 cm, z usztywnieniem/ kształtką metalową w górnej części kieszeni, 1 usztywnienie/kształtka metalowa o dług. 40 cm, do ufiksowania całej serwety.

1 x pokrowiec na tacę FAKO o wym. 40 x 65 cm

2 x pokrowiec na podłokietnik o wym. 35 x 75 cm

2 x ręcznik do rąk o wym. 30 x 30 cm.

Każdy zestaw posiada informację o dacie ważności i nr serii w postaci 2 naklejek typu TAG do wklejenia w karcie pacjenta. Produkt jest bezpiecznie pakowany do transportu i magazynowania – opakowanie typu TYVEC.

Wyjaśnienie: Ofertę, którą oferent proponuje w zadaniu 4 zamawiający dopuszcza dla zadania 3. W zadaniu 4 wymaga innego zestawu.

Pytanie dot. zadania 5:

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

1 x serweta na stolik instrumentariuszki o wym. 150 x 190 cm,

Serweta 2 warstwowa, laminat i włóknina w części środkowej serwety, 1 warstwa laminatu w częściach bocznych, serweta stanowi drugie, wewnętrzne owinięcie zestawu. Gramatura serwety 56 g/m², odporność na przenikanie cieczy 188 cm H₂O, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa.

1 x serweta na stolik Mayo wzmocniona o wym. 80 x 140 cm

Serweta w kształcie worka, wykonana z nieprzemakalnego laminatu z wzmocnieniem włókniną, składane teleskopowo, z zaznaczeniem kierunku rozwijania serwety

1 x serweta o wym. 150 x 180 cm

Serweta 2 warstwowa, samoprzylepna. Gramatura serwety 56 g/m², odporność na przenikanie cieczy 188 cm H₂O, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa

Serweta 2 warstwowa samoprzylepna.

1 x serweta o wym. 150 x 240 cm

Serweta 2 warstwowa, samoprzylepna. Gramatura serwety 56 g/m², odporność na przenikanie cieczy 188 cm H₂O, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa

2 x serweta o wym. 75 x 90 cm

Serweta 2 warstwowa, samoprzylepna. Gramatura serwety 56 g/m², odporność na przenikanie cieczy 188 cm H₂O, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa

2 x ręcznik do rąk o wym. 30 x 30 cm

Każdy zestaw posiada informację o dacie ważności i nr serii w postaci 2 naklejek typu TAG do wklejenia w karcie pacjenta. Produkt jest bezpiecznie pakowany do transportu i magazynowania – opakowanie typu TYVEC.

Wyjaśnienie: Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

Pytanie dot. zadania 6:

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

1 x serweta na stolik instrumentariuszki o wym. 150 x 190 cm,

Serweta 2 warstwowa, laminat i włóknina w części środkowej serwety, 1 warstwa laminatu w częściach bocznych, serweta stanowi drugie, wewnętrzne owinięcie zestawu. Gramatura serwety 56 g/m², odporność na przenikanie cieczy 188 cm H₂O, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa.

1 x serweta na stolik Mayo wzmocniona o wym. 80 x 140 cm

Serweta w kształcie worka, wykonana z nieprzemakalnego laminatu z wzmocnieniem włókniną, składane teleskopowo, z zaznaczeniem kierunku rozwijania serwety

1 x serweta z wycięciem U o wym. 200 x 260 cm

Serweta z wycięciem U samoprzylepnym o wym. 8,5 x 85 cm, z łata chłonna o wym. 80 x 30 cm i 2-oma organizerami na przewody, wykonana w polu niekrytycznym z włókniny. Łata chłonna wykonana z włókniny i laminatu. Gramatura serwety w polu krytycznym 161 g/m², odporność na przenikanie cieczy 496 cm H₂O, wytrzymałość na rozrywanie na mokro 187 kPa

1 x serweta o wym. 170 x 300 cm

Serweta samoprzylepna z łata chłonna o wym. 80 x 30 cm i pojedynczym organizerem na

przewody, wykonana w polu niekrytycznym z włókniny. Łata chłonna wykonana z włókniny i laminatu. Gramatura serwety w polu krytycznym 161 g/m², odporność na przenikanie cieczy 496 cm H₂O, wytrzymałość na rozrywanie na mokro 187 kPa

1 x serweta o wym. 170 x 180 cm

Serweta z włókniny, samoprzylepna

1 x nogawica o wym. 35 x 120 cm

Nogawica 2 – warstwowa. Gramatura 56 g/m², odporność na przenikanie cieczy 188 cm H₂O, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa

2 x taśma przylepna o wym. 10 x 50 cm

4 x ręcznik do rąk o wym. 30 x 30 cm

Każdy zestaw posiada informację o dacie ważności i nr serii w postaci 2 naklejek typu TAG do wklejenia w karcie pacjenta. Produkt jest bezpiecznie pakowany do transportu i magazynowania – opakowanie typu TYVEC.

Wyjaśnienie: Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

Pytanie dot. zadania 8:

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

1 x serweta na stolik 150 x 190 cm,

1 x serweta na stolik Mayo 80 x 140 cm,

1 x serweta kariochir. z folią chir. 35 x 40 cm i 6 kieszeniami

1 x serweta z wycięciem U 200 x 260 cm przylepna

1 x serweta T3 150 x 180 cm

2 x nogawica 25 x 35 cm

2 x taśma przylepna 10 x 50 cm

4 x ręcznik do rąk

Wyjaśnienie: Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

Pytanie dot. zadania 9:

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

1 x serweta na stolik instrumentariuszki o wym. 150 x 190 cm,

Serweta 2 warstwowa, laminat i włóknina w części środkowej serwety, 1 warstwa laminatu w częściach bocznych, serweta stanowi drugie, wewnętrzne owinięcie zestawu. Gramatura serwety 56 g/m², odporność na przenikanie cieczy 188 cm H₂O, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa.

1 x serweta na stolik Mayo wzmocniona o wym. 80 x 140 cm

Serweta w kształcie worka, wykonana z nieprzemakalnego laminatu z wzmocnieniem włókniną, składana teleskopowo, z zaznaczeniem kierunku rozwijania serwety

1 x serweta o wym. 170 x 180 cm

Serweta samoprzylepna, dolna z łata chłonna o wym. 50 x 80 cm i pojedynczym organizerem na przewody, wykonana w polu niekrytycznym z włókniny, z łata chłonna/ wzmocnieniem w polu krytycznym o wym. 50 x 80 cm. Łata chłonna wykonana z włókniny i laminatu. Gramatura serwety w polu krytycznym 161 g/m², odporność na przenikanie cieczy 496 cm H₂O, wytrzymałość na rozrywanie na mokro 187 kPa

1 x serweta o wym. 170 x 24 cm

Serweta samoprzylepna górna, wykonana w polu niekrytycznym z włókniny z łata chłonna/ wzmocnieniem w polu krytycznym o wym. 30 x 80 cm i pojedynczym organizerem na przewody. Łata chłonna wykonana z włókniny i laminatu. Gramatura serwety w polu krytycznym 161 g/m², odporność na przenikanie cieczy 496 cm H₂O, wytrzymałość na rozrywanie na mokro 187 kPa

2 x serweta samoprzylepna 2 – warstwowa o wym. 70 x 90 cm.

Serweta 2 warstwowa, samoprzylepna. Gramatura serwety 56 g/m², odporność na przenikanie cieczy 188 cm H₂O, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa

1 x taśma przylepna o wym. 10 x 50 cm

4 x ręcznik do rąk o wym. 30 x 30 cm

Każdy zestaw posiada informację o dacie ważności i nr serii w postaci 2 naklejek typu TAG do wklejenia w karcie pacjenta. Produkt jest bezpiecznie pakowany do transportu i magazynowania – opakowanie typu TYVEC.

Wyjaśnienie: W zakresie składu i wymiarów elementów zestawu wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ. Zamawiający dopuszcza jedynie gramaturę 56 g/m².

Pytanie dot. zadania 10:

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

1 x serweta na stolik instrumentariuszki o wym. 150 x 190 cm,

Serweta 2 warstwowa, laminat i włóknina w części środkowej serwety, 1 warstwa laminatu w częściach bocznych, serweta stanowi drugie, wewnętrzne owinięcie zestawu. Gramatura serwety 56 g/m², odporność na przenikanie cieczy 188 cm H₂O, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa.

1 x serweta na stolik Mayo wzmocniona o wym. 80 x 140 cm

Serweta w kształcie worka, wykonana z nieprzemakalnego laminatu z wzmocnieniem włókniną, składana teleskopowo, z zaznaczeniem kierunku rozwijania serwety

1 x serweta o wym. 150 x 180 cm

Serweta 2 warstwowa, samoprzylepna. Gramatura serwety 56 g/m², odporność na przenikanie cieczy 188 cm H₂O, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa

Serweta 2 – warstwowa, samoprzylepna

1 x serweta o wym. 150 x 240 cm.

Serweta 2 warstwowa, samoprzylepna. Gramatura serwety 56 g/m², odporność na przenikanie cieczy 188 cm H₂O, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa

2 x serweta o wym 75 x 90 cm

Serweta 2 warstwowa, samoprzylepna. Gramatura serwety 56 g/m², odporność na przenikanie cieczy 188 cm H₂O, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa

2 x ręcznik do rąk o wym. 30 x 30 cm

Każdy zestaw posiada informację o dacie ważności i nr serii w postaci 2 naklejek typu TAG do wklejenia w karcie pacjenta. Produkt jest bezpiecznie pakowany do transportu i magazynowania – opakowanie typu TYVEC.

Wyjaśnienie: W zakresie składu i wymiarów elementów zestawu wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ. Zamawiający dopuszcza jedynie gramaturę 56 g/m².

Pytanie dot. zadania 13:

Czy Zamawiający dopuści ubranie bez kieszeni z wycięciem w literę „V”, spodnie na gumkę, bez kieszeni ?

Wyjaśnienie: Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

Pytanie dot. zadania 14 poz. 1 - 4:

Czy Zamawiający dopuści serwety o gramaturze 56g/m², spełniające pozostałe wymagania zawarte w SIWZ ?

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania 15:

Czy Zamawiający dopuści nogawicę pełnobarierową o gramaturze 51g/m², spełniającą pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

Wyjaśnienie: Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

Pytanie dot. zadania 16 poz. 2:

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 90 x 120 cm z otworem o średnicy 10 cm, spełniającą pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

Wyjaśnienie: Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
lek. med. Andrzej Mielcarek