



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu[®]

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 19 kwietnia 2011 r.



AZP.3320/22/ /11



dotyczy: wyjaśnienia treści SIWZ.



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z późn. zm. informuje, że wpłynęły pytania dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę leków do Apteki Szpitalnej. Poniżej przedstawiamy ich treść i wyjaśnienia:



Pytanie dotyczy § 3 ust. 2 i § 8 ust. 2 ppkt.c):

Ze względu na możliwość ustawowej zmiany stawki podatku VAT w trakcie obowiązywania umowy przetargowej, prosimy o wprowadzenie zapisu umożliwiającego zmiany cen brutto leków będących przedmiotem umowy, od dnia wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego wysokość stawki VAT. Zaznaczamy jednocześnie, że w takim przypadku cena netto leków będących przedmiotem umowy nie uległaby zmianie.

Wyjaśnienie:

Wiążąca jest treść wzoru umowy – integralnej części SIWZ

Pytanie dotyczy § 5:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu dot. zakazu przenoszenia praw i obowiązków wynikających z umowy, w tym również sprzedaży i cesji wierzytelności przez dodanie słów „.....bez zgody Kupującego, wyrażonej na piśmie, przy czym zgody takiej Zamawiający nie może bezpodstawnie odmówić.”

Wyjaśnienie:

Wiążąca jest treść wzoru umowy – integralnej części SIWZ

Pytanie:

Czy w przypadku wstrzymania produkcji lub wycofania z obrotu przedmiotu umowy i braku możliwości dostarczenia zamiennika leku w cenie przetargowej (bo np. będzie to raziło rażącą stratą dla Wykonawcy), Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie tego produktu z umowy bez konieczności ponoszenia kary przez Wykonawcę (dotyczy zapisu § 8 ust. 2 ppkt. g) projektu umowy)?

Wyjaśnienie:

Wiążąca jest treść wzoru umowy – integralnej części SIWZ.

Pytanie:

Czy Zamawiający w pakiecie nr 12 poz. wymaga aby preparat Imipenem+Cilastatinum inj. posiadał zarejestrowane wskazanie do stosowania m.in. w posocznicy, zapaleniu wsierdza, zakażeniu kości i stawów?

Wyjaśnienie:

Tak.

tel. centrala
084 677 3333

tel. sekretariat
084 677 3300

fax
084 6386 669

www.
szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
0000021024

Nordea Bank Polska S.A.
O/Gdynia
38 1440 1101 0000
0000 1121 6037

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
AZP.3320/ 22/ 11 – wyjaśnienie treści SIWZ

Pytanie:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby na formularzu oferty wykonawcy znajdowałyby się wszystkie zaproponowane zadania wraz z wartościami? Jednocześnie pragniemy poinformować, iż każdy wypełniony formularz oferty to 3 strony. Przy 88 pakietach formularz jest bardzo obszerny i wynosi 264 strony, dlatego bardzo prosimy Państwa o pozytywne rozpatrzenie naszej prośby.

Wyjaśnienie:

Formularz „Oferta Wykonawcy” załączony do SIWZ zawiera pod treścią pkt. 1 informację cyt.: **„Dane, o których mowa w pkt. 1 należy wyszczególnić dla każdego z oferowanych zadań oddzielnie”**. Zatem, zgodnie z w/w zapisem, obowiązuje jeden formularz „Oferta Wykonawcy”, który musi zawierać wszystkie zaproponowane zadania wraz z wartościami cen netto, kwot podatku VAT i cen brutto określonymi dla każdego z oferowanych zadań.

Pytanie:

Czy Zamawiający będzie wymagał zaoferowania przedmiotu zamówienia w pakiecie nr 11 z zawartością edytynianu disodu EDTA w celu zapewnienia kompatybilności w trójniku do wlewów z mleczanowym roztworem Ringera i aminoglikozydami?

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia zawarty w SIWZ.

Pytanie:

Czy Zamawiający będzie wymagał rejestracji we wskazaniach leczenia posocznicy, zapalenia płuc, zakażeń w ginekologii oraz kości i stawów dla przedmiotu zamówienia zaoferowanego w pakiecie nr 11?

Wyjaśnienie: Tak.**Pytanie:**

Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu w paragrafie 4.4. projektu umowy: „Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku Sprzedającego”.

Wyjaśnienie:

Wiążąca jest treść wzoru umowy – integralnej części SIWZ.

Pytanie:

Czy Zamawiający w pakiecie nr 42 pozycja nr 7 (Marcaine Spinal (0,5% inj. fl. 4 ml)*5 szt. zgadza się na wycenę: Bupivacaini h/chlor. 0,5% 4 ml spinal heavy amp., której każda ampułka nie jest pakowana w jałowe opakowanie pośrednie np. blister?

Wyjaśnienie: Tak.**Pytanie:**

Zadanie 14 – Czy Zamawiający w zadaniu 14 poz.1 dopuści preparat równoważny w opakowaniu typu worek?

Wyjaśnienie: Tak.**Pytanie:**

Zadanie 72 – Czy Zamawiający w zadaniu 72 pozycje 1 i 2 (Aqua pro injectione 250 i 500 ml) dopuści preparaty równoważne w opakowaniach typu worek z dwoma niezależnymi portami?

Wyjaśnienie: Tak.**Pytanie:**

Zadanie 72 - Czy Zamawiający w zadaniu 72 pozycja 4 (Solutio Ringeri inj. fl. 500 ml) dopuści preparat równoważny w opakowaniu typu worek z dwoma niezależnymi portami?

Wyjaśnienie: Tak.**Pytanie:**

Zadanie 73 - Czy Zamawiający w zadaniu 73 pozycje 5 i 6 (Glucosum 5%, inj. fl.250 i

500 ml) dopuści preparaty równoważne w opakowaniach typu worek z dwoma niezależnymi portami?

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie:

Zadanie 74 - Czy Zamawiający w zadaniu 74 (Natrium Chloratum) dopuści preparaty równoważne w opakowaniach typu worek z dwoma niezależnymi portami?

Wyjaśnienie: Tak.

Pytania:

1. **Zadanie 75** – Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający w zadaniu 75 (Płyn do irygacji w sterylnym opakowaniu typu worek) wymaga preparatu w opakowaniu typu worek? Opis produktu w SIWZ: „Natrium chloratum (0,9 %, inj. fl. 500 ml) do irygacji – butelka stojąca (w sterylnym opakowaniu typu worek) * 1 fl.

2. Czy Zamawiający w zadaniu 75 w poz. 1 dopuści płyn do irygacji w butelce stojącej zakręcanej, co umożliwi złożenie oferty konkurencyjnej cenowo?

Wyjaśnienia pkt. 1 - 2:

Zamawiający wymaga preparatu Natrium chloratum (0,9 %, inj. fl. 500 ml) w okrągłych butelkach stojących. Butelki z odłamywanym motylkiem lub odkręcane zabezpieczone dodatkowo sterylnym workiem.

Pytanie:

Zadanie 76 - Czy Zamawiający w zadaniu 76 (Płyn wieloelektrolitowy) wymaga lub dopuszcza preparat równoważny w opakowaniu typu worek?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza preparat równoważny w opakowaniu typu worek.

Pytanie:

Zadanie 78 – Czy Zamawiający w zadaniu 78 (Mannitol) wymaga preparatu w opakowaniu umożliwiającym infuzję dożylną bez konieczności otwierania odpowietrzników (w aparatach do przetoczeń) co zmniejsza o 60% ryzyko wystąpienia zakażeń odcewnikowych?

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia zawarty w SIWZ.

Pytanie:

Zadanie 79 – Czy Zamawiający w zadaniu 79 (Dekstran) wymaga preparatu w opakowaniu umożliwiającym infuzję dożylną bez konieczności otwierania odpowietrzników (w aparatach do przetoczeń) co zmniejsza o 60% ryzyko wystąpienia zakażeń odcewnikowych?

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia zawarty w SIWZ.

Pytanie:

Zadanie 82 – Czy Zamawiający w zadaniu 82 (Albumina) dopuści preparat równoważny w opakowaniu typu worek?

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia zawarty w SIWZ.

Pytanie:

Czy w pakiecie 46 poz.1 (Sevoflurane – 520 fl.) Zamawiający wymaga Sevoflurane do parowników ze szczelnym, bezpośrednim systemem napełniania, bez żadnych dodatkowych elementów łączonych butelkę z parownikiem będących obecnie na wyposażeniu szpitala?

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania 59 – Natrium chloratum – ampułki:

Czy Zamawiający w zadaniu 59 w poz. 1 i 2 dopuści opakowania zawierające a 50

ampulek z odpowiednim przeliczeniem wymaganej ilości?

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania 59 – Natrium chloratum – ampulki:

Czy Zamawiający wyłączy z zadania nr 59 poz. 1 i 2 do oddzielnego zadania, umożliwi to uzyskanie atrakcyjnych warunków cenowych dla Szpitala?

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia zawarty w SIWZ.

Pytanie dot. zadania 71 – Worki typu Viaflo:

Czy Zamawiający w zadaniu nr 71 w poz. 1 – 4 dopuści bezpieczne opakowanie w postaci butelki stojącej z dwoma niezależnymi portami nie wymagającymi dezynfekcji przed pierwszym użyciem, co znacznie obniża koszty użytkowania? Pozwoli to na złożenie oferty od co najmniej dwóch producentów i umożliwi uzyskanie korzystnej oferty cenowej przez Zamawiającego.

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania 72 – Aqua, Solutio Ringeri, Theophillinum:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie z zadania 72 poz. 5 Theophyllum 250 ml do oddzielnego zadania? Pozwoli to na złożenie konkurencyjnej cenowo oferty na pozostałe produkty.

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia zawarty w SIWZ.

Pytanie zadania 73 - Glucosum:

Proszę podać wymaganą ilość opakowań do poz. 1.

Wyjaśnienie: 16 000 fl.

Pytanie zadania 73 - Glucosum:

Czy Zamawiający w zadaniu 73 w poz. 1 – 6 wymaga bezpieczne opakowanie w postaci butelki stojącej z dwoma niezależnymi portami nie wymagającymi dezynfekcji przed pierwszym użyciem, co znacznie obniża koszty użytkowania? Pozwoli to na złożenie oferty od co najmniej dwóch producentów i umożliwi uzyskanie korzystnej oferty cenowej przez Zamawiającego.

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia zawarty w SIWZ.

Pytanie dot. zadania 74 – Natrium chloratum i zadania 76 – Płyn wieloelektrolitowy:

Czy Zamawiający w zadaniu 74 w poz. 1 – 4 oraz w zadaniu 76 w poz. 1 wymaga bezpieczne opakowanie w postaci butelki stojącej z dwoma niezależnymi portami nie wymagającymi dezynfekcji przed pierwszym użyciem, co znacznie obniża koszty użytkowania? Pozwoli to na złożenie oferty od co najmniej dwóch producentów i umożliwi uzyskanie korzystnej oferty cenowej przez Zamawiającego.

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia zawarty w SIWZ.

Pytanie dot. zadanie 80 - Gelofusine:

Czy Zamawiający w zadaniu 80 w poz. 3 dopuści płyn osoczozastępczy zmodyfikowanej płynnej żelatyny pod nazwą Geloplasma 3% 500 ml w opakowaniu typu worek? Pozwoli to na złożenie oferty od co najmniej dwóch producentów i umożliwi uzyskanie korzystnej oferty cenowej przez Zamawiającego.

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia zawarty w SIWZ.

Pytanie dot. zadania 81 - Hydroksyetyloskrobia:

Czy Zamawiający wyłączy z zadania 81 poz. 1 do oddzielnego zadania? Umożliwi to przystąpienie do postępowania większej liczbie oferentów i zaproponowania niższych cen.

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia zawarty w SIWZ.

Pytanie dot. zadania 81 - Hydroksyetyloskrobia:

Czy Zamawiający w zadaniu nr 81 w poz. 1 wymaga preparatu nie posiadającego przeciwwskazań u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby oraz umożliwiającym podanie przed pobraniem krwi na próbę krzyżową?

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia zawarty w SIWZ.

Pytanie dot. zadania 81 - Hydroksyetyloskrobia:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu 81 w poz. 2 Hydroksyetyloskrobii 10% 200/05?

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia zawarty w SIWZ.

Pytanie dot. zadania 83 – Leki uzupełniające żywienie:

Czy Zamawiający w zadaniu nr 83 w poz. 1 dopuści produkt równoważny o nazwie Aminosteril KE 10% 500 ml b/węgl. z elektrolitami?

Wyjaśnienie: Tak.**Pytanie dot. zadania 83 – Leki uzupełniające żywienie:**

Czy Zamawiający w zadaniu nr 83 w poz. 4 dopuści nowoczesną emulsję tłuszczową będącą mieszaniną 4 rodzajów olejów: MCT, LCT, oleju z oliwek i oleju rybiego o nazwie Smoflipid?

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia zawarty w SIWZ.

Pytanie dot. zadania 83 – Leki uzupełniające żywienie:

Czy Zamawiający w zadaniu nr 83 w poz. 5 i 6 wyrazi zgodę na zaproponowanie produktów do żywienia dojelitowego, które posiadały status produktu leczniczego, a obecnie zarejestrowane są jako Środki Spożywcze Specjalnego Medycznego Przeznaczenia?

Wyjaśnienie: Nie.**Pytanie dot. zadania 83 – Leki uzupełniające żywienie:**

Czy Zamawiający w zadaniu nr 83 w poz. 5 wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu równoważnego o nazwie Fresubin Original 1000 ml?

Wyjaśnienie: Tak.**Pytanie dot. zadania 83 – Leki uzupełniające żywienie:**

Czy Zamawiający w zadaniu nr 83 w poz. 6 wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu równoważnego o nazwie Survimed OPD 1000 ml?

Wyjaśnienie: Tak.**Pytanie dot. zadania 83 – Leki uzupełniające żywienie:**

Czy Zamawiający w zadaniu nr 83 w poz. 7 wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu równoważnego o nazwie Aminoven infant 10% 100 ml?

Wyjaśnienie: Tak.**Pytanie dot. zadania 83 – Leki uzupełniające żywienie:**

Czy w przypadku pozytywnej odpowiedzi Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie z zadania nr 83 poz. 1 – 8 oraz poz. 10 do oddzielnego zadania, umożliwi to uzyskanie atrakcyjnych warunków cenowych dla Szpitala?

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia zawarty w SIWZ.

Pytanie dot. zadania 85 – Żywnienie pozajelitowe I:

Czy Zamawiający w zadaniu nr 85 poz. 1 wyrazi zgodę na zaoferowanie emulsji żywieniowej do żył centralnych i obwodowych o objętości 1440 ml o zawartości azotu

5,4 g, emulsji tłuszczowej 51 g, energii niebiałkowej 900 kcal i osmolarności 750 mosm/l? Powyższe dopuszczenie spowoduje zwiększenie konkurencyjności postępowania oraz pozwoli na złożenie korzystnej oferty finansowej.

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia zawarty w SIWZ.

Pytanie dot. zadania 86 – Żywnienie pozajelitowe II:

Czy Zamawiający w zadaniu nr 86 poz. 1 wyrazi zgodę na zaoferowanie nowoczesnej emulsji tłuszczowej do żył centralnych, będącej mieszaniną 4 rodzajów oleju: MCT/ LCT, oliwy z oliwek i oleju rybiego o pojemności 1477 ml, zawartości azotu 12 g, energii niebiałkowej 1300 kcal? Powyższe dopuszczenie spowoduje zwiększenie konkurencyjności postępowania oraz pozwoli na złożenie korzystnej oferty finansowej.

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia zawarty w SIWZ.

Pytanie dot. zadania 87 – Żywnienie pozajelitowe III:

Czy Zamawiający w zadaniu nr 87 poz. 1 wyrazi zgodę na zaoferowanie nowoczesnej emulsji tłuszczowej do żył centralnych i obwodowych, będącej mieszaniną 4 rodzajów oleju: MCT/ LCT, oliwy z oliwek i oleju rybiego o pojemności 1206 ml, zawartości azotu 6,2 g, energii niebiałkowej 700 kcal? Powyższe dopuszczenie spowoduje zwiększenie konkurencyjności postępowania oraz pozwoli na złożenie korzystnej oferty finansowej.

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia zawarty w SIWZ.

Pytanie dot. zadania 88 – Witaminy i mikroelementy do żywienia pozajelitowego:

Czy Zamawiający w zadaniu nr 88 poz. 1 wyrazi zgodę na zaoferowanie witamin rozpuszczalnych w wodzie /Soluvit N/ i tłuszczach /Vitalipid N Adult/ konfekcjonowanych osobno? Podczas przygotowywania mieszaniny żywieniowej ampulka witamin rozpuszczalnych w tłuszczach służy jako rozpuszczalnik liofilizatu witamin rozpuszczalnych w wodzie. W przypadku preparatu witamin rozpuszczalnych w wodzie i tłuszczach konieczne jest przygotowanie roztworu tychże witamin w oparciu o inny rozpuszczalnik np. woda do wstrzykiwań, NaCl 0,9%. proponowane przez nas preparaty, pomimo że są konfekcjonowane osobno stanowią równoważnik preparatu witamin rozpuszczalnych w wodzie i tłuszczach, a ich przygotowanie jest łatwiejsze i nieskomplikowane. Preparat Vitalipid N Adult zawiera dodatkowo w swoim składzie witaminę K zalecaną w standardach żywienia pozajelitowego przez Polskie Towarzystwo Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego.

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia zawarty w SIWZ.

Pytanie dot. zadania 88 – Witaminy i mikroelementy do żywienia pozajelitowego:

Czy Zamawiający w zadaniu nr 88 poz. 2 wyrazi zgodę na zaoferowanie pierwiastków śladowych o nazwie Addamel – 10 ml x 20 ampulek, zawierający wszystkie pierwiastki śladowe w tym selen. Umożliwi to złożenie oferty od co najmniej dwóch producentów oraz uzyskanie korzystnej oferty cenowej przez Zamawiającego.

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia zawarty w SIWZ.

Pytanie dot. zadania 85:

Ze względu na trudność dopasowania produktów do opisu przedmiotu zamówienia prosimy o doprecyzowanie czy w zadania 85 (Żywnienia pozajelitowe I) – zamiast opisu: „energia niebiałkowa 1000 kcal \pm 10%”, Zamawiającemu chodzi o opis: „energia całkowita 1000 kcal \pm 10%”?

Wyjaśnienie:

Chodzi o opis: „energia całkowita 1000 kcal \pm 10%”

Pytanie dot. zadania 10:

Czy Zamawiający wymaga, aby produkty lecznicze oferowane w zadaniu nr 10 poz. 1 i 2 Meropenem były dopuszczone do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej ?

Wyjaśnienie:

Wiążąca jest treść SIWZ.

Pytanie dot. zadania 69:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o podział pakietu 69 (dwie pozycje) w celu złożenia atrakcyjnej cenowo oferty. Pozostawienie pakietu w pierwotnej formie spowodować może brak ofert.

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia zawarty w SIWZ.

Pytanie:

Z uwagi na zapis SIWZ dotyczący typu opakowania jakie powinno być zaoferowane w zadaniu nr 74, 76 oraz wytycznymi jakie stawia Farmakopea Polska wydanie VIII, proszę o doprecyzowanie czy należy zaoferować „bezpieczne opakowania” w/w pakietach, które nie wymagają dezynfekcji przed pierwszym użyciem, posiadają dwa porty samouszczelniające się oraz płaską powierzchnię miejsca wkłucia (portu) umożliwiającą łatwą dezynfekcję przy wielokrotnym wkłuciu do portu ?

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia zawarty w SIWZ.

Pytanie:

Biorąc pod uwagę fakt, iż istotnym parametrem użytkowym podczas bezpiecznego przygotowania roztworu leków (cytostatyków, antybiotyków) jest możliwość dodania dodatkowej objętości rozpuszczonego leku do opakowania z płynem infuzyjnym, proszę o doprecyzowanie czy oferowane opakowanie z płynami infuzyjnymi w zadaniu nr 74 pozycja 4 powinno umożliwiać dodanie metodą grawitacyjną dodatkowej objętości 120 – 150 ml ?

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia zawarty w SIWZ.

Pytanie:

Proszę o doprecyzowanie czy należy zaoferować w zadaniu nr 80 koloidowy osoczozastępczy preparat zmodyfikowanej płynnej żelatyny, który nie zawiera w swoim składzie mleczanu sodowego powodującego niejednokrotnie powstanie kwasicy mleczanowej ?

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia zawarty w SIWZ.

Pytanie:

Z uwagi, że cynk jest ważny kofaktorem wielu istotnych dla organizmu przemian biochemicznych, a jego niedobór skutkuje między innymi upośledzeniem gojenia się ran, proszę o doprecyzowanie czy oferowany w zadaniu nr 87 worek trzykomorowy powinien zawierać przynajmniej 0,03 -0, 06 mmo/l cynku ?

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia zawarty w SIWZ.

Pytanie:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 42 pozycja 9 (1% Propofol 20 ml) w ampułkach ?

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia zawarty w SIWZ.

Pytanie:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 48 pozycja 2 (2%

Lignocaina 20 ml) w ampułkach ?

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia zawarty w SIWZ.

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
lek. med. Andrzej Mielcarek