



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu[®]

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 14 grudnia 2011 r.



AZP.3320/ 53/ /11

Dotyczy: informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty i o unieważnieniu postępowania.

Certyfikat nr 0019/2011
ISO 9001 : 2008

Certyfikat nr 0020/2011
ISO 14001 : 2011

Certyfikat nr 0022/2011
PN-N-18001 : 2004

Certyfikat nr 0021/2011
ISO 27001 : 2005

Certyfikat nr 0023/2011
HACCP



KOMITET
UPOWSZECHNIANIA
KARMienia
PIERSIA

tel. Centrala
84 6773333

tel. Sekretariat
84 6773300

Fax
84 6386669

www.
szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
000021024

PEKAO S.A. I Oddział
w Zamościu

61 1240 2816 1111
0010 3901 3524

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, stosownie do art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z późn. zm. informuje, iż w ramach prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego **na dostawę stymulatorów resynchronizujących i defibrylatorów wraz z elektrodami i osprzętem** w poszczególnych zadaniach jako najkorzystniejszą wybrano ofertę:

Zadanie 1 - Stymulacja BiA – DDD/R. Stymulatory resynchronizujące przedsionki DDD BiA

Nr 3/ 53/ 11 – Biotronik Polska Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 400, 60-169 Poznań.

Uzasadnienie wyboru: Jest to oferta najkorzystniejsza tj. oferta przedstawiająca najkorzystniejszy bilans kryterium ceny o znaczeniu 70% i kryterium oceny technicznej – jakości o znaczeniu 30%.

Wykonawcy, którzy złożyli oferty:

Biotronik Polska Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 400, 60-169 Poznań – kryterium cena: ilość uzyskanych punktów – 70,00 pkt, kryterium ocena techniczna – jakość: ilość uzyskanych punktów – 30,00 pkt; łączna ilość uzyskanych punktów – 100,00 pkt.

Zadanie 2 - Stymulatory resynchronizujące komorowe DDD BiV

Nr 6/ 53/ 11 – Medtronic Poland Sp. z o.o., ul. Ostrobramska 101, 04-041 Warszawa.

Uzasadnienie wyboru: Jest to oferta najkorzystniejsza tj. oferta przedstawiająca najkorzystniejszy bilans kryterium ceny o znaczeniu 70% i kryterium oceny technicznej – jakości o znaczeniu 30%.

Wykonawcy, którzy złożyli oferty:

Biotronik Polska Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 400, 60-169 Poznań – kryterium cena: ilość uzyskanych punktów – 70,00 pkt, kryterium ocena techniczna – jakość: ilość uzyskanych punktów – 23,08 pkt; łączna ilość uzyskanych punktów – 93,08 pkt.

Medtronic Poland Sp. z o.o., ul. Ostrobramska 101, 04-041 Warszawa – kryterium cena: ilość uzyskanych punktów – 64,32 pkt, kryterium ocena techniczna – jakość: ilość uzyskanych punktów – 30,00 pkt; łączna ilość uzyskanych punktów – 94,32 pkt.

St. Jude Medical Sp. z o.o., ul. Smoleńskiego 1/ 2, 01-698 Warszawa – wykonawca wykluczony, oferta odrzucona.

Zadanie 3 - Stymulatory resynchronizujące komorowe DDD BiV proste

Nr 6/ 53/ 11 – Medtronic Poland Sp. z o.o., ul. Ostrobramska 101, 04-041 Warszawa.

Uzasadnienie wyboru: Jest to oferta najkorzystniejsza tj. oferta przedstawiająca najkorzystniejszy bilans kryterium ceny o znaczeniu 70% i kryterium oceny technicznej – jakości

o znaczeniu 30%.

Wykonawcy, którzy złożyli oferty:

Biotronik Polska Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 400, 60-169 Poznań – kryterium cena: ilość uzyskanych punktów – 70,00 pkt, kryterium ocena techniczna – jakość: ilość uzyskanych punktów – 15,00 pkt; łączna ilość uzyskanych punktów – 85,00 pkt.

Medtronic Poland Sp. z o.o., ul. Ostrobramska 101, 04-041 Warszawa – kryterium cena: ilość uzyskanych punktów – 64,32 pkt, kryterium ocena techniczna – jakość: ilość uzyskanych punktów – 30,00 pkt; łączna ilość uzyskanych punktów – 94,32 pkt.

St. Jude Medical Sp. z o.o., ul. Smoleńskiego 1/ 2, 01-698 Warszawa – wykonawca wykluczony, oferta odrzucona.

Zadanie 4 - Defibrylatory ICD jednojamowe z elektrodą

Nr 6/ 53/ 11 – Medtronic Poland Sp. z o.o., ul. Ostrobramska 101, 04-041 Warszawa.

Uzasadnienie wyboru: Jest to oferta najkorzystniejsza tj. oferta przedstawiająca najkorzystniejszy bilans kryterium ceny o znaczeniu 70% i kryterium oceny technicznej – jakości o znaczeniu 30%.

Wykonawcy, którzy złożyli oferty:

Biotronik Polska Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 400, 60-169 Poznań – kryterium cena: ilość uzyskanych punktów – 63,69 pkt, kryterium ocena techniczna – jakość: ilość uzyskanych punktów – 26,84 pkt; łączna ilość uzyskanych punktów – 90,53 pkt.

Medtronic Poland Sp. z o.o., ul. Ostrobramska 101, 04-041 Warszawa – kryterium cena: ilość uzyskanych punktów – 70,00 pkt, kryterium ocena techniczna – jakość: ilość uzyskanych punktów – 30,00 pkt; łączna ilość uzyskanych punktów – 100,00 pkt.

Zadanie 5 - Defibrylatory ICD DR z elektrodami RV (def)

Nr 6/ 53/ 11 – Medtronic Poland Sp. z o.o., ul. Ostrobramska 101, 04-041 Warszawa.

Uzasadnienie wyboru: Jest to oferta najkorzystniejsza tj. oferta przedstawiająca najkorzystniejszy bilans kryterium ceny o znaczeniu 70% i kryterium oceny technicznej – jakości o znaczeniu 30%.

Wykonawcy, którzy złożyli oferty:

Biotronik Polska Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 400, 60-169 Poznań – kryterium cena: ilość uzyskanych punktów – 46,28 pkt, kryterium ocena techniczna – jakość: ilość uzyskanych punktów – 30,00 pkt; łączna ilość uzyskanych punktów – 76,28 pkt.

Medtronic Poland Sp. z o.o., ul. Ostrobramska 101, 04-041 Warszawa – kryterium cena: ilość uzyskanych punktów – 70,00 pkt, kryterium ocena techniczna – jakość: ilość uzyskanych punktów – 28,50 pkt; łączna ilość uzyskanych punktów – 98,50 pkt.

Zadanie 6 - Defibrylatory z funkcją resynchronizacji CRTD z elektrodami RV (def)

Nr 6/ 53/ 11 – Medtronic Poland Sp. z o.o., ul. Ostrobramska 101, 04-041 Warszawa.

Uzasadnienie wyboru: Jest to oferta najkorzystniejsza tj. oferta przedstawiająca najkorzystniejszy bilans kryterium ceny o znaczeniu 70% i kryterium oceny technicznej – jakości o znaczeniu 30%.

Wykonawcy, którzy złożyli oferty:

Biotronik Polska Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 400, 60-169 Poznań – kryterium cena: ilość uzyskanych punktów – 54,55 pkt, kryterium ocena techniczna – jakość: ilość uzyskanych punktów – 24,71 pkt; łączna ilość uzyskanych punktów – 79,26 pkt.

Viomedical Sp. z o.o., ul. Mielczarskiego 3, 02-798 Warszawa – kryterium cena: ilość uzyskanych punktów – 53,57 pkt, kryterium ocena techniczna – jakość: ilość uzyskanych punktów – 24,71 pkt; łączna ilość uzyskanych punktów – 78,28 pkt.

Medtronic Poland Sp. z o.o., ul. Ostrobramska 101, 04-041 Warszawa – kryterium cena: ilość

uzyskanych punktów – 70,00 pkt, kryterium ocena techniczna – jakość: ilość uzyskanych punktów – 30,00 pkt; łączna ilość uzyskanych punktów – 100,00 pkt.
St. Jude Medical Sp. z o.o., ul. Smoleńskiego 1/ 2, 01-698 Warszawa – wykonawca wykluczony, oferta odrzucona.

Zadanie 7 - Defibrylatory z funkcją resynchronizacji CRT-D i z funkcją monitorowania niewydolności serca

Nr 6/ 53/ 11 – Medtronic Poland Sp. z o.o., ul. Ostrobramska 101, 04-041 Warszawa.

Uzasadnienie wyboru: Jest to oferta najkorzystniejsza tj. oferta przedstawiająca najkorzystniejszy bilans kryterium ceny o znaczeniu 70% i kryterium oceny technicznej – jakości o znaczeniu 30%.

Wykonawcy, którzy złożyli oferty:

Medtronic Poland Sp. z o.o., ul. Ostrobramska 101, 04-041 Warszawa – kryterium cena: ilość uzyskanych punktów – 70,00 pkt, kryterium ocena techniczna – jakość: ilość uzyskanych punktów – 30,00 pkt; łączna ilość uzyskanych punktów – 100,00 pkt.

St. Jude Medical Sp. z o.o., ul. Smoleńskiego 1/ 2, 01-698 Warszawa – wykonawca wykluczony, oferta odrzucona.

Biotronik Polska Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 400, 60-169 Poznań – oferta odrzucona.

Zadanie 8 - Zestawy do wprowadzania elektrod 7 - 10 F

Nr 4/ 53/ 11 – Aesculap Chifa Sp. z o.o., ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl.

Uzasadnienie wyboru: Jest to oferta najkorzystniejsza tj. oferta przedstawiająca najkorzystniejszy bilans kryterium ceny o znaczeniu 70% i kryterium oceny technicznej – jakości o znaczeniu 30%.

Wykonawcy, którzy złożyli oferty:

Zakład Tworzyw Sztucznych „Hagmed” Zajac i Tomaszewski Sp. j., ul. Tomaszowska 32, 96-200 Rawa Mazowiecka – kryterium cena: ilość uzyskanych punktów – 69,39 pkt, kryterium ocena techniczna – jakość: ilość uzyskanych punktów – 30,00 pkt; łączna ilość uzyskanych punktów – 99,39 pkt.

Biotronik Polska Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 400, 60-169 Poznań – kryterium cena: ilość uzyskanych punktów – 58,04 pkt, kryterium ocena techniczna – jakość: ilość uzyskanych punktów – 30,00 pkt; łączna ilość uzyskanych punktów – 88,04 pkt.

Aesculap Chifa Sp. z o.o., ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl – kryterium cena: ilość uzyskanych punktów – 70,00 pkt, kryterium ocena techniczna – jakość: ilość uzyskanych punktów – 30,00 pkt; łączna ilość uzyskanych punktów – 100,00 pkt.

Medtronic Poland Sp. z o.o., ul. Ostrobramska 101, 04-041 Warszawa – kryterium cena: ilość uzyskanych punktów – 63,84 pkt, kryterium ocena techniczna – jakość: ilość uzyskanych punktów – 19,09 pkt; łączna ilość uzyskanych punktów – 82,93 pkt.

Zadanie 9 - Zestawy do wprowadzania elektrod 7 - 10 F

Nr 6/ 53/ 11 – Medtronic Poland Sp. z o.o., ul. Ostrobramska 101, 04-041 Warszawa.

Uzasadnienie wyboru: Jest to oferta najkorzystniejsza tj. oferta przedstawiająca najkorzystniejszy bilans kryterium ceny o znaczeniu 70% i kryterium oceny technicznej – jakości o znaczeniu 30%.

Wykonawcy, którzy złożyli oferty:

Medtronic Poland Sp. z o.o., ul. Ostrobramska 101, 04-041 Warszawa – kryterium cena: ilość uzyskanych punktów – 70,00 pkt, kryterium ocena techniczna – jakość: ilość uzyskanych punktów – 30,00 pkt; łączna ilość uzyskanych punktów – 100,00 pkt.

Zadanie 10 - Zestawy do wprowadzania elektrod 7 - 10 F

Nr 6/ 53/ 11 – Medtronic Poland Sp. z o.o., ul. Ostrobramska 101, 04-041 Warszawa.

Uzasadnienie wyboru: Jest to oferta najkorzystniejsza tj. oferta przedstawiająca najkorzystniejszy bilans kryterium ceny o znaczeniu 70% i kryterium oceny technicznej – jakości o znaczeniu 30%.

Wykonawcy, którzy złożyli oferty:

Medtronic Poland Sp. z o.o., ul. Ostrobramska 101, 04-041 Warszawa – kryterium cena: ilość uzyskanych punktów – 70,00 pkt, kryterium ocena techniczna – jakość: ilość uzyskanych punktów – 30,00 pkt; łączna ilość uzyskanych punktów – 100,00 pkt.

Zadanie 11 - Elektrody do stymulacji przezżyłnej lewej komory

Nr 6/ 53/ 11 – Medtronic Poland Sp. z o.o., ul. Ostrobramska 101, 04-041 Warszawa.

Uzasadnienie wyboru: Jest to oferta najkorzystniejsza tj. oferta przedstawiająca najkorzystniejszy bilans kryterium ceny o znaczeniu 70% i kryterium oceny technicznej – jakości o znaczeniu 30%.

Wykonawcy, którzy złożyli oferty:

Biotronik Polska Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 400, 60-169 Poznań – kryterium cena: ilość uzyskanych punktów – 67,08 pkt, kryterium ocena techniczna – jakość: ilość uzyskanych punktów – 10,00 pkt; łączna ilość uzyskanych punktów – 77,08 pkt.

Medtronic Poland Sp. z o.o., ul. Ostrobramska 101, 04-041 Warszawa – kryterium cena: ilość uzyskanych punktów – 70,00 pkt, kryterium ocena techniczna – jakość: ilość uzyskanych punktów – 30,00 pkt; łączna ilość uzyskanych punktów – 100,00 pkt.

Zadanie 12 - Elektrody do stymulacji przezżyłnej lewej komory co-radialne

Nr 3/ 53/ 11 – Biotronik Polska Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 400, 60-169 Poznań.

Uzasadnienie wyboru: Jest to oferta najkorzystniejsza tj. oferta przedstawiająca najkorzystniejszy bilans kryterium ceny o znaczeniu 70% i kryterium oceny technicznej – jakości o znaczeniu 30%.

Wykonawcy, którzy złożyli oferty:

Biotronik Polska Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 400, 60-169 Poznań – kryterium cena: ilość uzyskanych punktów – 70,00 pkt, kryterium ocena techniczna – jakość: ilość uzyskanych punktów – 30,00 pkt; łączna ilość uzyskanych punktów – 100,00 pkt.

Medtronic Poland Sp. z o.o., ul. Ostrobramska 101, 04-041 Warszawa – kryterium cena: ilość uzyskanych punktów – 56,00 pkt, kryterium ocena techniczna – jakość: ilość uzyskanych punktów – 30,00 pkt; łączna ilość uzyskanych punktów – 86,00 pkt.

Zadanie 13 - Elektrody do stymulacji przezżyłnej lewej komory o bardzo małej średnicy(≤5 Fr) bipolarne – zadanie unieważnione, złożone oferty podlegają odrzuceniu.

Wykonawcy, którzy złożyli oferty:

St. Jude Medical Sp. z o.o., ul. Smoleńskiego 1/ 2, 01-698 Warszawa – wykonawca wykluczony, oferta odrzucona.

Medtronic Poland Sp. z o.o., ul. Ostrobramska 101, 04-041 Warszawa – oferta odrzucona.

Zadanie 14 - Elektrody do stymulacji przezżyłnej lewej komory z aktywną fiksacją

Nr 6/ 53/ 11 – Medtronic Poland Sp. z o.o., ul. Ostrobramska 101, 04-041 Warszawa.

Uzasadnienie wyboru: Jest to oferta najkorzystniejsza tj. oferta przedstawiająca najkorzystniejszy bilans kryterium ceny o znaczeniu 70% i kryterium oceny technicznej – jakości

o znaczeniu 30%.

Wykonawcy, którzy złożyli oferty:

Medtronic Poland Sp. z o.o., ul. Ostrobramska 101, 04-041 Warszawa – kryterium cena: ilość uzyskanych punktów – 70,00 pkt, kryterium ocena techniczna – jakość: ilość uzyskanych punktów – 30,00 pkt; łączna ilość uzyskanych punktów – 100,00 pkt.

Zadanie 15 - Elektroda do stymulacji przezrocznej lewego przedsionka

Nr 3/ 53/ 11 – Biotronik Polska Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 400, 60-169 Poznań.

Uzasadnienie wyboru: Jest to oferta najkorzystniejsza tj. oferta przedstawiająca najkorzystniejszy bilans kryterium ceny o znaczeniu 70% i kryterium oceny technicznej – jakości o znaczeniu 30%.

Wykonawcy, którzy złożyli oferty:

Biotronik Polska Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 400, 60-169 Poznań – kryterium cena: ilość uzyskanych punktów – 70,00 pkt, kryterium ocena techniczna – jakość: ilość uzyskanych punktów – 30,00 pkt; łączna ilość uzyskanych punktów – 100,00 pkt.

Zadanie 16 - Zestaw sterowalny do stymulacji przedsionka z elektrodą

Nr 6/ 53/ 11 – Medtronic Poland Sp. z o.o., ul. Ostrobramska 101, 04-041 Warszawa.

Uzasadnienie wyboru: Jest to oferta najkorzystniejsza tj. oferta przedstawiająca najkorzystniejszy bilans kryterium ceny o znaczeniu 70% i kryterium oceny technicznej – jakości o znaczeniu 30%.

Wykonawcy, którzy złożyli oferty:

Medtronic Poland Sp. z o.o., ul. Ostrobramska 101, 04-041 Warszawa – kryterium cena: ilość uzyskanych punktów – 70,00 pkt, kryterium ocena techniczna – jakość: ilość uzyskanych punktów – 30,00 pkt; łączna ilość uzyskanych punktów – 100,00 pkt.

Zadanie 17 - Zestaw do stymulacji komorowej z elektrodą – zadanie unieważnione, jedyna złożona oferta podlega odrzuceniu.

Wykonawcy, którzy złożyli oferty:

Medtronic Poland Sp. z o.o., ul. Ostrobramska 101, 04-041 Warszawa – oferta odrzucona.

Zadanie 18 - Cewnik sterowalny do kontrastowania zatoki wieńcowej.

Nr 6/ 53/ 11 – Medtronic Poland Sp. z o.o., ul. Ostrobramska 101, 04-041 Warszawa.

Uzasadnienie wyboru: Jest to oferta najkorzystniejsza tj. oferta przedstawiająca najkorzystniejszy bilans kryterium ceny o znaczeniu 70% i kryterium oceny technicznej – jakości o znaczeniu 30%.

Wykonawcy, którzy złożyli oferty:

Medtronic Poland Sp. z o.o., ul. Ostrobramska 101, 04-041 Warszawa – kryterium cena: ilość uzyskanych punktów – 70,00 pkt, kryterium ocena techniczna – jakość: ilość uzyskanych punktów – 30,00 pkt; łączna ilość uzyskanych punktów – 100,00 pkt.

Zadanie 19 - Cewniki kierunkowe do wprowadzania przewodnika do gałęzi zatoki wieńcowej przez zestaw wprowadzający do zatoki wieńcowej.

Nr 6/ 53/ 11 – Medtronic Poland Sp. z o.o., ul. Ostrobramska 101, 04-041 Warszawa.

Uzasadnienie wyboru: Jest to oferta najkorzystniejsza tj. oferta przedstawiająca najkorzystniejszy bilans kryterium ceny o znaczeniu 70% i kryterium oceny technicznej – jakości o znaczeniu 30%.

Wykonawcy, którzy złożyli oferty:

Medtronic Poland Sp. z o.o., ul. Ostrobramska 101, 04-041 Warszawa – kryterium cena: ilość uzyskanych punktów – 70,00 pkt, kryterium ocena techniczna – jakość: ilość uzyskanych punktów – 30,00 pkt; łączna ilość uzyskanych punktów – 100,00 pkt.

Zadanie 20 - Cewniki kierunkowe do wprowadzania elektrody do gałęzi spływu zatoki wieńcowej przez zestaw wprowadzający do zatoki wieńcowej – zadanie unieważnione, jedyna złożona oferta podlega odrzuceniu.

Wykonawcy, którzy złożyli oferty:

Medtronic Poland Sp. z o.o., ul. Ostrobramska 101, 04-041 Warszawa – oferta odrzucona.

Zadanie 21 - Zestawy do wprowadzania elektrody i kontrastowania zatoki wieńcowej cewnikiem.

Nr 6/ 53/ 11 – Medtronic Poland Sp. z o.o., ul. Ostrobramska 101, 04-041 Warszawa.

Uzasadnienie wyboru: Jest to oferta najkorzystniejsza tj. oferta przedstawiająca najkorzystniejszy bilans kryterium ceny o znaczeniu 70% i kryterium oceny technicznej – jakości o znaczeniu 30%.

Wykonawcy, którzy złożyli oferty:

Medtronic Poland Sp. z o.o., ul. Ostrobramska 101, 04-041 Warszawa – kryterium cena: ilość uzyskanych punktów – 70,00 pkt, kryterium ocena techniczna – jakość: ilość uzyskanych punktów – 30,00 pkt; łączna ilość uzyskanych punktów – 100,00 pkt.

Zadanie 22 - Cewnik balonowy do kontrastowania zatoki wieńcowej

Nr 3/ 53/ 11 – Biotronik Polska Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 400, 60-169 Poznań.

Uzasadnienie wyboru: Jest to oferta najkorzystniejsza tj. oferta przedstawiająca najkorzystniejszy bilans kryterium ceny o znaczeniu 70% i kryterium oceny technicznej – jakości o znaczeniu 30%.

Wykonawcy, którzy złożyli oferty:

Biotronik Polska Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 400, 60-169 Poznań – kryterium cena: ilość uzyskanych punktów – 70,00 pkt, kryterium ocena techniczna – jakość: ilość uzyskanych punktów – 30,00 pkt; łączna ilość uzyskanych punktów – 100,00 pkt.

Zadanie 23 - Elektrody do stymulacji prawego przedsionka

Nr 3/ 53/ 11 – Biotronik Polska Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 400, 60-169 Poznań.

Uzasadnienie wyboru: Jest to oferta najkorzystniejsza tj. oferta przedstawiająca najkorzystniejszy bilans kryterium ceny o znaczeniu 70% i kryterium oceny technicznej – jakości o znaczeniu 30%.

Wykonawcy, którzy złożyli oferty:

Biotronik Polska Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 400, 60-169 Poznań – kryterium cena: ilość uzyskanych punktów – 70,00 pkt, kryterium ocena techniczna – jakość: ilość uzyskanych punktów – 30,00 pkt; łączna ilość uzyskanych punktów – 100,00 pkt.

Medtronic Poland Sp. z o.o., ul. Ostrobramska 101, 04-041 Warszawa – oferta odrzucona.

Zadanie 24 - Elektrody do stymulacji prawej komory

Nr 3/ 53/ 11 – Biotronik Polska Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 400, 60-169 Poznań.

Uzasadnienie wyboru: Jest to oferta najkorzystniejsza tj. oferta przedstawiająca najkorzystniejszy bilans kryterium ceny o znaczeniu 70% i kryterium oceny technicznej – jakości

o znaczeniu 30%.

Wykonawcy, którzy złożyli oferty:

Biotronik Polska Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 400, 60-169 Poznań – kryterium cena: ilość uzyskanych punktów – 70,00 pkt, kryterium ocena techniczna – jakość: ilość uzyskanych punktów – 30,00 pkt; łączna ilość uzyskanych punktów – 100,00 pkt.

Medtronic Poland Sp. z o.o., ul. Ostrobramska 101, 04-041 Warszawa – oferta odrzucona.

Zadanie 25 - Nożyk do rozcinania koszulek podczas wprowadzania elektrod.

Nr 6/ 53/ 11 – Medtronic Poland Sp. z o.o., ul. Ostrobramska 101, 04-041 Warszawa.

Uzasadnienie wyboru: Jest to oferta najkorzystniejsza tj. oferta przedstawiająca najkorzystniejszy bilans kryterium ceny o znaczeniu 70% i kryterium oceny technicznej – jakości o znaczeniu 30%.

Wykonawcy, którzy złożyli oferty:

Medtronic Poland Sp. z o.o., ul. Ostrobramska 101, 04-041 Warszawa – kryterium cena: ilość uzyskanych punktów – 70,00 pkt, kryterium ocena techniczna – jakość: ilość uzyskanych punktów – 30,00 pkt; łączna ilość uzyskanych punktów – 100,00 pkt.

Zadanie 26 – Rozrywalna zastawka hemostatyczna pasująca do zestawu Attain Access i LSD.

Zadania unieważnione, brak ofert.

Zadanie 27– Y-konektor szeregowy.

Zadania unieważnione, brak ofert.

Umowy zostaną zawarte w terminie określonym w art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Jednocześnie zamawiający informuje, iż przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione w zadaniach nr 13, 17, 20, 26 i 27.

Uzasadnienie faktyczne i prawne:

W wymienionych wyżej zadaniach nie złożono żadnej oferty lub nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Podstawa prawna unieważnienia postępowania w w/w zadaniach – art. 93 ust. 1 pkt. 1, który brzmi: „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt. 2 i 3”.

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego
Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
lek. med. Andrzej Mielcarek