



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu[®]

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 25 maja 2012 r.



AZP.3320/ 24/ /12

Certyfikat nr 0019/2011
ISO 9001 : 2008

Certyfikat nr 0020/2011
ISO 14001 : 2011

Certyfikat nr 0022/2011 dotyczy: wyjaśnienia treści SIWZ.
PN-N-18001 : 2004

Certyfikat nr 0021/2011
ISO 27001 : 2005

Certyfikat nr 0023/2011
HACCP



KOMITET
UPOWSZECHNIANIA
KARMIEŃIA
PIERSIA

tel. Centrala
84 6773333

tel. Sekretariat
84 6773300

Fax
84 6386669

www.
szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
0000021024

PEKAO S.A. I Oddział
w Zamościu

61 1240 2816 1111
0010 3901 3524

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust.1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z późn. zm. informuje, że wpłynęły pytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego jednorzowego użytku. Poniżej podajemy treść pytań i wyjaśnienia:

Pytanie dot. zadania 10:

Czy Zamawiający w wyżej wymienionej pozycji dopuści folię poliuretanową, o grubości 25 μ , wymiarach 35 x 15 cm, powierzchni klejącej 15 x 28 cm ?

Wyjaśnienie:

Obowiązuje opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

Pytanie dot. zadania 11:

Czy Zamawiający w wyżej wymienionej pozycji dopuści folię o szerokości boków 3,5 cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ ?

Wyjaśnienie:

Tak.

Pytanie – dot. umowy:

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 1 wzoru umowy dopisać zdanie o następującej treści: „*W razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu towarów wymienionych w załączniku do niniejszej umowy Wykonawca będzie mógł dostarczać ich zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie.*”

Dopisanie powyższego zdania korzystnie wpłynie na utrzymanie ciągłości dostaw.

Wyjaśnienie:

Wiążąca jest treść wzoru umowy – integralnej części SIWZ.

Pytanie – dot. umowy:

Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy ?

Wyjaśnienie:

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Wyjaśnienie treści SIWZ – postępowanie AZP.3320/24/12

Tak.

Pytanie – dot. umowy:

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 wzoru umowy słowa „*W razie zwłoki*” zostały zastąpione słowami „*W razie co najmniej trzykrotnej zwłoki*” ?

Aktualna treść § 7 wzoru umowy daje bowiem Zamawiającemu możliwość odstąpienia od umowy nawet w przypadku jednorazowego uchybienia Wykonawcy, co wydaje się sankcją niewspółmiernie dotkliwą, zwłaszcza w świetle dodatkowych sankcji za odstąpienie od umowy przewidzianych w art. 24 ust. 1 pkt. 1a) ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wyjaśnienie:

Wiążąca jest treść wzoru umowy – integralnej części SIWZ.

Pytanie – dot. umowy:

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 9 ust. 1 wzoru umowy został dopisany podpunkt o następującej treści: „*w przypadku zmiany prawa w zakresie stawki podatku VAT; bądź w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy; bądź w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%*” ?

Dopisanie powyższego podpunktu nie zagraża interesom Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający nie będzie akceptował zmiany cen, będzie mógł odmówić podpisania aneksu o zmianie umowy.

Wyjaśnienie:

Wiążąca jest treść wzoru umowy – integralnej części SIWZ.

Pytanie dot. zadania 3:

Czy Zamawiający dopuści w zadaniu 3 w poz. 1 zgłębnik żołądkowy o dł. 125 cm ?

Wyjaśnienie:

Tak.

Pytanie dot. zadania 16:

Czy Zamawiający w poz. 1 dopuści nebulizator lekowy dla dorosłych j.u. sterylne ?

Wyjaśnienie:

Tak.

Pytanie dot. zadania 16:

Czy Zamawiający w poz. 2 dopuści maskę do podawania tlenu j.u. sterylne ?

Wyjaśnienie:

Tak.

Pytanie dot. zadania 8:

Czy Zamawiający dopuści w zadaniu 8 w poz. 1 przedłużacz do wążów tlenowych długość minimalna 180 cm sterylne ?

Wyjaśnienie:

Obowiązuje opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

Pytanie dot. zadania 8:

Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 8 w poz. 2 przedłużacz do wążów tlenowych CH 16 4000 mm sterylne ?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza przedłużacze sterylne.

Pytanie dot. zadania 11 poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie sterylnej folii operacyjnej wymiar pow. klejącej 15 x 21 cm ?

Wyjaśnienie:

Tak.

Pytanie dot. zadania 12 poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie sterylnej serwety w rozmiarze 50 x 60 cm ?

Wyjaśnienie:

Obowiązuje opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

Pytanie dot. zadania 12 poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie sterylnej serwety o gramaturze 52 g/m² ?

Wyjaśnienie:

Obowiązuje opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

Pytanie dot. zadania 5 :

Proszę o dopuszczenie rampy bez zaworu kulowo – suwakowego. Pozwoli to na złożenie nam oferty i uzyskanie przez Zamawiającego bardziej konkurencyjnej ceny ?

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyjaśnia, iż wymaga rampy określonej w SIWZ.

Pytanie dot. zadania 20 :

Czy Zamawiający dopuści równoważne wkłady do ssaków medycznych firmy ABBOTT/HOSPIRA o pojemności 2 litrów, jednorazowego użytku, do systemu zamkniętego, posiadające filtr p/bakteryjny, przy jednoczesnym wyposażeniu oddziału w części wielorazowe takie jak butla czy uchwyt stalowy ?

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyjaśnia, iż wymaga wkładów określonych w SIWZ.

Pytanie – dot. wzoru umowy:

Prosimy o dopisanie do § 5 wzoru umowy zapisu:

„Nieuiszczenie przez Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty będzie traktowane jak wyrażenie przez Zamawiającego zgody na cesję wierzytelności”.

Wyjaśnienie:

Wiążąca jest treść wzoru umowy – integralnej części SIWZ.

Pytanie – dot. wzoru umowy:

Prosimy o modyfikację § 6 ust. 1 wzoru umowy na:

„Sprzedający zapłaci na rzecz Kupującego karę umowną w przypadku niedotrzymania terminu wykonania dostawy przedmiotu umowy albo poszczególnych jego części w wysokości 0,2% wartości brutto niedostarczonego towaru za każdy roboczy dzień zwłoki”.

Wyjaśnienie:

Wiążąca jest treść wzoru umowy – integralnej części SIWZ.

Pytanie – dot. wzoru umowy:

Prosimy o modyfikację § 9 ust. 2b) wzoru umowy na:

„W przypadku zmiany stawki podatku VAT pod warunkiem, że nie będzie ona powodowała podwyższenia ceny jednostkowej netto.”

Wyjaśnienie:

Wiążąca jest treść wzoru umowy – integralnej części SIWZ.

Pytanie dot. zadania 18:

Czy Zamawiający dopuści alternatywnie certyfikat producenta umożliwiający zastosowanie sterylnej wody do momentu opróżnienia pojemnika pozostawiając pozostałe parametry zamkniętego systemu do nawilżania zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ ?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza certyfikat producenta umożliwiający zastosowanie sterylnej wody do momentu opróżnienia pojemnika.

Pytanie dot. wzoru umowy - § 2 ust. 5

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację tego zapisu na „W razie zasadnej reklamacji Sprzedający będzie uwzględniał reklamacje ilościowe w ciągu 3 dni oraz jakościowe w ciągu 14 dni dotyczące dostawy przedmiotu umowy na swój koszt od daty zgłoszenia reklamacji”.

Wyjaśnienie:

Wiążąca jest treść wzoru umowy – integralnej części SIWZ.

Pytanie dot. wzoru umowy - § 3 ust. 2

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację tego zapisu na „Wymieniona wyżej cena netto nie mogą ulec podwyższeniu do czasu wykonania przedmiotu umowy. Podwyższenie ceny netto w stosunku do oferty upoważnia Kupującego do odstąpienia umowy bez odszkodowania na rzecz Sprzedającego”.

Wyjaśnienie:

Wiążąca jest treść wzoru umowy – integralnej części SIWZ.

Pytanie dot. wzoru umowy - § 6 ust. 1

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację tego zapisu na „Za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy Kupującemu należą się od Sprzedającego kary umowne w wysokości 0,2% wartości towaru dostarczonego ze zwłoką Sprzedającego za każdy dzień zwłoki ”.

Wyjaśnienie:

Wiążąca jest treść wzoru umowy – integralnej części SIWZ.

Pytanie dot. wzoru umowy - § 6 ust. 2

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację tego zapisu na „W przypadku 3-krotnej opóźnionej dostawy z winy Sprzedającego Kupującemu należą się od Sprzedającego kary umowne w wysokości 5% wartości całkowitego wynagrodzenia (brutto) Sprzedającego ”.

Wyjaśnienie:

Wiążąca jest treść wzoru umowy – integralnej części SIWZ.

Pytanie dot. wzoru umowy - § 7

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację tego zapisu na „W razie 3 krotnej zwłoki w wykonaniu zamówienia Kupujący ma prawo rozwiązać umowę bez potrzeby udzielenia dodatkowego terminu. Wyznaczenie przez Kupującego nowego terminu nie zwalnia

Sprzedającego od obowiązku uiszczenia kar umownych określonych w § 6 ”.

Wyjaśnienie:

Wiążąca jest treść wzoru umowy – integralnej części SIWZ.

Pytanie dot. zadania 16 poz. 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie nebulizatora lekowego sterylne, spełniającego pozostałe wymagania SIWZ ?

Wyjaśnienie:

Tak.

Pytanie dot. zadania 16 poz. 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie maski do podawania tlenu – sterylnej, spełniającej pozostałe wymagania SIWZ ?

Wyjaśnienie:

Tak.

Pytanie dot. zadania 20:

Czy Zamawiający w trosce o uczciwą konkurencję dopuści system równoważny do opisanego w SIWZ, pod warunkiem bezpłatnego użyczenia na czas trwania umowy niezbędnej ilości kanistrów i mocowników ?

System nasz charakteryzuje się łatwością i bezpieczeństwem użytkowania. Wkłady posiadają w pokrywie jedynie 2 króćce (pacjent, próżnia) o różnej średnicy co uniemożliwia mylne podłączenie drenów. Każdy wkład wyposażony jest w filtr hydrofobowy i antybakteryjny. Dwa uchwyty wkładu w formie pętli znacznie ułatwiają demontaż. Wkłady nie posiadają otworów do pobierania próbek.

Wyjaśnienie:

Zamawiający wymaga wkładów określonych w SIWZ.

Pytanie dot. zadania 20:

Czy Zamawiający wymaga aby każdy wkład posiadał fabrycznie nadrukowaną datę ważności na każdym wkładzie co jest uwarunkowane datą przydatności i skuteczności filtra antybakteryjnego i hydrofobowego ?

Wyjaśnienie:

Niezbędne wymagania zostały określone w SIWZ.

Pytanie dot. zadania 20:

Czy Zamawiający wymaga aby każdy wkład posiadał dwa króćce o różnej średnicy co zapobiega mylnemu podłączeniu drenów ?

Wyjaśnienie:

Niezbędne wymagania zostały określone w SIWZ.

Pytanie dot. zadania 1:

Czy Zamawiający dopuści stopery do uszu dla dorosłych pakowane po 2 sztuki w opakowaniu zbiorczym a' 200 par ?

Wyjaśnienie:

Tak.

Pytanie dot. zadania 2:

Czy Zamawiający dopuści rękawice sekcyjne niesterylne, z mankietem o długości 296 mm, z wyraźną teksturą na palcach, w opakowaniu a'25 par ?

Wyjaśnienie:

Tak.

Pytanie dot. zadania 3:

Czy Zamawiający dopuści zgłębniki żołądkowe bez zatyczki, z lekko zaokrągloną zamkniętą końcówką z 4 otworami bocznymi ?

Wyjaśnienie:

Obowiązuje opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

Pytanie dot. zadania 4:

Czy Zamawiający dopuści zgłębniki żołądkowe z lekko zaokrągloną zamkniętą końcówką z 4 otworami bocznymi ?

Wyjaśnienie:

Obowiązuje opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

Pytanie dot. zadania 7:

Czy Zamawiający dopuści igłę do portu zakrzywioną w rozmiarze 20G x 25 mm ?

Wyjaśnienie:

Tak.

Pytanie dot. zadania 10:

Czy Zamawiający dopuści sterylną folię operacyjną o grubości 0,03 mm w rozmiarze 20 x 30 cm o powierzchni lepnej 20 x 26 cm ?

Wyjaśnienie:

Obowiązuje opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

Pytanie dot. zadania 16 pozycja 1:

Czy Zamawiający dopuści nebulizator z maską i drenem sterylną, spełniającą pozostałe wymagania w SIWZ ?

Wyjaśnienie:

Tak.

Pytanie dot. zadania 16 pozycja 2:

Czy Zamawiający dopuści maskę do podawania tlenu z drenem sterylną, spełniającą pozostałe wymagania w SIWZ ?

Wyjaśnienie:

Tak.

Pytanie dot. zadania 19 :

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

- Układ biorczy zbudowany z dwóch części:
 - igła biorcza z osłonką, dren, rolkowy regulator przepływu
 - łącznik LUER – LOCK z osłonką, dren, zaciskacz zatraskowy
- Trzyczęściowa komora filtracyjna: komora dolna z filtrem płynu o wielkości oczek 15µm, komora górna, pokrywa górna z dwoma wejściami
- Układ podający: dren podający, zaciskacz zatraskowy, rolkowy regulator przepływu, łącznik do dodatkowej iniekcji typu Y, łącznik LUER – LOCK z osłonką
- Długość przyrządu ok. 1 700 mm ?

Wyjaśnienie:

Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w/w zestawu.

Pytanie dot. zadania 11:

Czy Zamawiający oczekuje aby folia była wykonana z polietylenu o grubości 0,05 mm ?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie określał grubości i z czego ma być i z czego ma być wykonana.

Pytanie dot. zadania 11:

Czy Zamawiający dopuszcza folię o wymiarach części klejącej 10 cm x 20 cm i wymiarach całkowitych 15 cm x 20 cm ?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza folię o wymiarach części klejącej 10 cm x 20 cm i wymiarach całkowitych 15 cm x 20 cm

Pytanie dot. zadania 7:

Czy Zamawiający dopuści do przetargu igły o rozmiarze 3/4", które są calowym odpowiednikiem długości 20 mm w jednostkach metrycznych ?

Wyjaśnienie:

Tak.

Pytanie dot. zadania 16 poz. 1:

Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie czy nebulizator ma pracować skutecznie w zakresie 0-90 stopni ? Zakres 0-90 stopni oznacza zdolność generowania przez nebulizator cząsteczek aerozolu przy dowolnym kącie odchylenia od pionu aż do 90 stopni włącznie. Pozwala to personelowi medycznemu na stosowanie terapii aerozolowej nawet u pacjentów o specjalnych wymaganiach w trakcie leczenia np. takich, którzy pozostają w pozycji poziomej (leżącej).

Wyjaśnienie:

Niezbędne wymagania zostały określone w SIWZ.

Pytanie dot. zadania 16 poz. 1:

Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie czy nebulizator ma posiadać stabilną podstawkę dyfuzora nie wypadającą w trakcie napełniania i opróżniania zbiornika nebulizatora z leku? Taka konstrukcja podstawki dyfuzora, która nie wypada w trakcie napełniania i opróżniania zbiornika nebulizatora w zakresie obrotu od 0 do 360 stopni ma szczególne znaczenie, ponieważ w trakcie opróżnienia pojemniczka nebulizatora przed jego kolejnym napełnieniem unika się ryzyka wypadnięcia podstawki i jej potencjalnej dekontaminacji.

Wyjaśnienie:

Niezbędne wymagania zostały określone w SIWZ.

Pytanie dot. zadania 16 poz. 1:

Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie czy nebulizator ma być skalowany co 1 ml ? Jest to istotne dla określenia ilości nebulizowanego preparatu znajdującego się w nebulizatorze oraz po zakończeniu nebulizacji dla określenia ilości nebulizatu podanego do pacjenta.

Wyjaśnienie:

Niezbędne wymagania zostały określone w SIWZ.

Pytanie dot. zadania 18:

Z uwagi na fakt, że na rynku medycznym dostępne są pojemniki ze sterylną wodą do inhalacji o różnym zakresie pojemności, zwracamy się z prośbą o podanie zapotrzebowanej ilości wody w ml oraz dopuszczenie zaoferowania pojemników 650 ml z możliwością wyceny (zmianę jednostki miary w formularzu cenowym) w/w wody wraz z

odpowiednim przeliczeniem w formularzu cenowym. Tego typu rozwiązanie pozwoli na rozszerzenie zakresu potencjalnych Wykonawców, a jednocześnie pozwoli naszej firmie na złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty.

Wyjaśnienie:

Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnego z SIWZ.

Pytanie dot. zapisów SIWZ:

Prosimy o sprecyzowanie czy Zamawiający w przypadku wątpliwości będzie żądał dostarczenia próbek w celu weryfikacji czy zaoferowane produkty odpowiadają wymogom Zamawiającego zawartym w SIWZ ?

Wyjaśnienie:

Stosowny zapis na tę okoliczność został umieszczony na str. 4 SIWZ.

Pytanie dot. zadania 10:

Prosimy o dopuszczenie zaofiarowania folii operacyjnej samoprzylepnej o grubości 0,025 mm o wymiarach powierzchni całkowitej 15 x 36,5 cm oraz o powierzchni lepnej 15 x 28 cm.

Wyjaśnienie:

Obowiązuje opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

Pytanie dot. zadania 11:

Prosimy o dopuszczenie zaofiarowania folii operacyjnej o powierzchni lepnej 10 x 14 cm lub 15 x 28 cm.

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza folię o powierzchni lepnej 15 x 28 cm.

Zastępca Dyrektora
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
ds Lecznictwa
lek. med. Marek Lipiec