



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu[®]

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 22 sierpnia 2012 r.



AZP.3320/ 40/ /12

Certyfikat nr 0019/2011
ISO 9001 : 2008

Certyfikat nr 0020/2011
ISO 14001 : 2011

Certyfikat nr 0022/2011
PN-N-18001 : 2004

Certyfikat nr 0021/2011
ISO 27001 : 2005

Certyfikat nr 0023/2011
HACCP



KOMITET
UPOWSZECHNIANIA
KARMIENIA
PIERŚCIA

tel. Centrala
84 6773333

tel. Sekretariat
84 6773300

Fax
84 6386669

www.
szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
0000021024

PEKAO S.A. I Oddział
w Zamościu

61 1240 2816 1111
00 10 3901 3524

Dotyczy: **wyjaśnień treści SIWZ.**

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust.1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z późn. zm. informuje, że wpłynęły pytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu diagnostycznego dla Pracowni Hemodynamicznej. Poniżej podajemy ich treść i wyjaśnienia:

Pytanie dot. zadania 15:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie cewników balonowych, dla których RBP wynosi 18 atm dla średn. 1,20 mm, 14 atm dla średn. 1,50 – 3,25 mm i 12 atm dla średn. 3,50 – 4,00 mm oraz profil przejścia mierzony w najgrubszym miejscu wynosi 0.031” dla średnicy 3 mm, pozostałe parametry bez zmian ?

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia dotyczący parametrów RBP. Zamawiający dopuszcza niski profil przejścia mierzony w najgrubszym miejscu od 0,021” do 0,032”.

Pytanie:

Czy Zamawiający w zadaniu nr 1 – Cewniki diagnostyczne – zezwoli na zaoferowanie cewników diagnostycznych MPA w rozmiarze do 6F ? Pozostałe parametry bez zmian.

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

Pytanie:

Czy Zamawiający w zadaniu nr 6 – Przedłużacze wysokociśnieniowe do strzykawkii wysokociśnieniowej – dopuści zaoferowanie przedłużaczy wysokociśnieniowych o długości 120 cm, spełniających wszystkie pozostałe parametry ?

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

Pytanie do wzoru umowy nr 1 - § 2 ust. 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie polegające na zastąpieniu zwrotu „powierzy nieodpłatnie” zwrotem „powierzy w używanie lub „powierzy w ramach umowy” ?

Wyjaśnienie:

Obowiązuje treść wzoru umowy nr 1 załączonego do SIWZ.

Pytanie do wzoru umowy nr 1 - § 3:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie polegające na tym, że dodany zostanie nowy ust. 4 o treści: „4. Zamawiający zobowiązuje się pobierać z Banku sprzęt o najkrótszym terminie ważności, zgodnie z zasadą „first in/ first out”. Zamawiający jest zobowiązany do poinformowania Wykonawcy o ilości sprzętu w składzie konsygnacyjnym, którego termin ważności jest krótszy niż 3 miesiące. Wykonawca po otrzymaniu informacji od Zamawiającego o takim sprzęcie wymieni go w ciągu 3 dni roboczych na produkt identyczny, z terminem ważności wynoszącym min. 12 miesięcy” ?

Wyjaśnienie:

Obowiązuje treść wzoru umowy nr 1 załączonego do SIWZ.

Pytanie do wzoru umowy nr 1 - § 4 ust. 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie, że sprzedający będzie „rozpatrywał” reklamacje, zamiast „uwzględniał” oraz czy możliwe jest doprecyzowanie, że chodzi o 7 dni „roboczych” ?

Wyjaśnienie:

Obowiązuje treść wzoru umowy nr 1 załączonego do SIWZ.

Pytanie do wzoru umowy nr 1 - § 8 ust. 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie, że chodzi o „każdy dzień roboczy zwłoki” ?

Wyjaśnienie:

Obowiązuje treść wzoru umowy nr 1 załączonego do SIWZ.

Pytanie do wzoru umowy nr 1 - § 8 ust. 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skorygowanie, że chodzi o dostawę „będącą w zwłocę” zamiast „opóźnioną” oraz czy możliwe jest doprecyzowanie, że chodzi o „każdy dzień roboczy zwłoki” ?

Wyjaśnienie:

Obowiązuje treść wzoru umowy nr 1 załączonego do SIWZ.

Pytanie do wzoru umowy nr 1 - § 8:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie polegające na tym, że dodany zostanie nowy ust. 5 o treści: „5.Łączna kwota kar umownych, jakimi Kupujący może obciążyć Sprzedającego nie może przekroczyć 15% kwoty wskazanej w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.” ?

Wyjaśnienie:

Obowiązuje treść wzoru umowy nr 1 załączonego do SIWZ.

Pytanie do wzoru umowy nr 1 - § 9:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skorygowanie treści w taki sposób, iż zamiast zwrotu „bez potrzeby udzielania dodatkowego terminu” wstawia się treść: „po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez Kupującego Sprzedającemu dodatkowego terminu realizacji zamówienia zgodnego z umową, nie krótszego niż 3 dni robocze” ?

Wyjaśnienie:

Obowiązuje treść wzoru umowy nr 1 załączonego do SIWZ.

Pytanie do wzoru umowy nr 1 - § 12:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skorygowanie treści w taki sposób, że w zdaniu pierwszym zamiast kropki stawia się na końcu zdania przecinek i dodaje się następującą treść: „pod warunkiem, że zmniejszenie łącznej ilości produktów objętych umową nie spowoduje zmniejszenia łącznej kwoty wynagrodzenia Sprzedającego o więcej niż 20% kwoty wskazanej w § 5 ust. 1 umowy.” ?

Wyjaśnienie:

Treść § 12 ulega zmianie i uzyskuje brzmienie: „**W przypadku wystąpienia braku środków finansowych Kupujący zastrzega sobie prawo ograniczenia ilości dostaw, o czym powiadomi Sprzedającego na piśmie. W takim przypadku Sprzedający może jedynie żądać wynagrodzenia za faktycznie zrealizowaną część dostawy. Strony przyjmują, że ewentualne zmniejszenie zamówienia nie przekroczy 20% wartości umowy.**”

Ulega także zmianie zapis zawarty w § 11 wzoru umowy nr 1 o treści: „w przypadku niezrealizowania umowy pod względem ilościowym, wydłużenie jej obowiązywania maksymalnie do sześciu miesięcy licząc od daty zakończenia jej obowiązywania” i otrzymuje brzmienie: „**w przypadku niezrealizowania umowy pod względem ilościowym, wydłużenie jej obowiązywania maksymalnie do dwunastu miesięcy licząc od daty zakończenia jej obowiązywania**”.

Pytanie do wzoru umowy nr 1 - § 14 ust. 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie polegające na tym, że zamiast zwrotu „rozstrzygane będą przez sąd powszechny w miejscu siedziby Kupującego” wstawia się zwrot „strony zobowiązują się załatwiać w pierwszej kolejności polubownie” oraz dodane zostanie drugie zdanie o treści: „Za brak możliwości polubownego załatwienia sporu Strony będą uznawać okoliczność, że nie dojdzie do zawarcia pisemnego porozumienia w terminie 30 dni od otrzymania przez jedną ze stron od drugiej strony pisemnego wezwania do polubownego załatwienia sprawy.” ?

Wyjaśnienie:

Obowiązuje treść wzoru umowy nr 1 załączonego do SIWZ.

Pytanie do wzoru umowy nr 2 - § 2 ust. 4:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie polegające na tym, że zamiast kropki na końcu zdania wstawia się przecinek i dodaje się następującą treść: „nie krótszym niż 7 dni roboczych ” ?

Wyjaśnienie:

Obowiązuje treść wzoru umowy nr 2 załączonego do SIWZ.

Pytanie do wzoru umowy nr 2 - § 2 ust. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie polegające na tym, że zamiast zwrotu „uwzględnił” wstawia się zwrot „rozpatrywał”; czy możliwe jest doprecyzowanie, że chodzi o 7 dni „roboczych” ?

Wyjaśnienie:

Obowiązuje treść wzoru umowy nr 2 załączonego do SIWZ.

Pytanie do wzoru umowy nr 2 - § 6 ust. 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skorygowanie, że chodzi o dostawę „będącą w zwłoce” zamiast „opóźnioną” oraz czy możliwe jest doprecyzowanie, że chodzi o „każdy dzień roboczy zwłoki” ?

Wyjaśnienie:

Obowiązuje treść wzoru umowy nr 2 załączonego do SIWZ.

Pytanie do wzoru umowy nr 2 - § 6:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie polegające na tym, że dodany zostanie nowy ust. 4 o treści: „4. Łączna kwota kar umownych, jakimi Kupujący może obciążyć Sprzedającego nie może przekroczyć 15% kwoty wskazanej w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.” ?

Wyjaśnienie:

Obowiązuje treść wzoru umowy nr 2 załączonego do SIWZ.

Pytanie do wzoru umowy nr 2 - § 7:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skorygowanie treści w taki sposób, iż zamiast zwrotu „bez potrzeby udzielania dodatkowego terminu” wstawia się treść: „po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez Kupującego Sprzedającemu dodatkowego terminu realizacji zamówienia zgodnego z umową, nie krótszego niż 3 dni robocze” ?

Wyjaśnienie:

Obowiązuje treść wzoru umowy nr 2 załączonego do SIWZ.

Pytanie do wzoru umowy nr 2 - § 10:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skorygowanie treści w taki sposób, że w zdaniu pierwszym zamiast kropki stawia się na końcu zdania przecinek i dodaje się następującą treść: „pod warunkiem, że zmniejszenie łącznej ilości produktów objętych umową nie spowoduje zmniejszenia łącznej kwoty wynagrodzenia Sprzedającego o więcej niż 20% kwoty wskazanej w § 3 ust. 1 umowy.” ?

Wyjaśnienie:

Treść § 10 ulega zmianie i uzyskuje brzmienie: „**W przypadku wystąpienia braku środków finansowych Kupujący zastrzega sobie prawo ograniczenia ilości dostaw, o czym powiadomi Sprzedającego na piśmie. W takim przypadku Sprzedający może jedynie żądać wynagrodzenia za faktycznie zrealizowaną część dostawy. Strony przyjmują, że ewentualne zmniejszenie zamówienia nie przekroczy 20% wartości umowy.**”

Ulega także zmianie zapis zawarty w § 9 wzoru umowy nr 2 o treści: „w przypadku niezrealizowania umowy pod względem ilościowym, wydłużenie jej obowiązywania maksymalnie do sześciu miesięcy licząc od daty zakończenia jej obowiązywania” i otrzymuje brzmienie: „**w przypadku niezrealizowania umowy pod względem ilościowym, wydłużenie jej obowiązywania maksymalnie do dwunastu miesięcy licząc od daty zakończenia jej obowiązywania**”.

Pytanie do wzoru umowy nr 2 - § 12:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie polegające na tym, że zamiast zwrotu „rozstrzygane będą przez sąd powszechny w miejscu siedziby Kupującego” wstawia się zwrot „strony zobowiązują się załatwiać w pierwszej kolejności polubownie” oraz dodane zostanie drugie zdanie o treści: „Za brak możliwości polubownego załatwienia sporu Strony będą uznawać okoliczność, że nie dojdzie do zawarcia pisemnego porozumienia w terminie 30 dni od otrzymania przez jedną ze stron od drugiej strony pisemnego wezwania do polubownego załatwienia sprawy.” ?

Wyjaśnienie:

Obowiązuje treść wzoru umowy nr 2 załączonego do SIWZ.

Pytanie dotyczy zadania nr 6:

Czy Zamawiający dopuści przedłużacz wysokociśnieniowy o długości 100 cm zamiast 150

cm ? Taka niewielka różnica na pewno nie wpłynie na jakość wykonywanego zabiegu a na pewno poszerzy grono oferentów co skutecznie obniży cenę produktu.

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

Pytanie:

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie referencji, których przedmiotem dostawy są: wyroby medyczne jednorazowego użytku ?

Wyjaśnienie:

Wiążące są wymagania określone w SIWZ.

Pytanie:

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie referencji, których przedmiotem dostawy są materiały medyczne ?

Wyjaśnienie:

Wiążące są wymagania określone w SIWZ.

Pytanie:

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie referencji, których przedmiotem dostawy jest: sprzęt medyczny jednorazowego użytku ?

Wyjaśnienie:

Wiążące są wymagania określone w SIWZ.

Pytanie:

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie referencji, których przedmiotem dostawy sprzętu medycznego ?

Wyjaśnienie:

Wiążące są wymagania określone w SIWZ.

Pytanie:

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie referencji, których przedmiotem dostawy są: wyroby medyczne do zabiegów kardiochirurgicznych ?

Wyjaśnienie:

Wiążące są wymagania określone w SIWZ.

Pytanie:

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie referencji, których przedmiotem dostawy są: wyroby medyczne do chirurgii ?

Wyjaśnienie:

Wiążące są wymagania określone w SIWZ.

Pytanie:

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień przyszłej umowy w zakresie zapisów par. 8 i doda w ust. 1 oraz ust. 2 zdanie: jednak nie więcej niż 10% wartości opóźnionej dostawy ?

Wyjaśnienie:

Obowiązuje treść wzoru umowy załączonego do SIWZ.

Pytanie:

Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy i dopuści w trakcie

obowiązki umowy zmianę ceny brutto w przypadku, gdyby na skutek zmiany przepisów podatkowych uległa zmianie obowiązująca w chwili zawarcia umowy stawka podatku VAT ?

Wyjaśnienie:

Obowiązuje treść wzoru umowy załączonego do SIWZ.

Pytanie:

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 1 dopuści cewniki MPA o średnicy 4Fr – 6 Fr, pozostałe parametry bez zmian ?

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

Pytanie:

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 2 dopuści zestawy bez oplotu metalowego, pozostałe parametry bez zmian ?

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

Pytanie:

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 3 dopuści zestawy bez oplotu metalowego, pozostałe parametry bez zmian ?

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

Pytanie:

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 4 dopuści introducer hydrofilny radialny z miniprowadnikiem prostym (nie typu J), pozostałe parametry bez zmian ?

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

Pytanie:

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 5 dopuści introducer radialny z miniprowadnikiem prostym (nie typu J), pozostałe parametry bez zmian ?

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

Pytanie:

Czy ze względu na prawne bezpieczeństwo użytkownika (także związane z odszkodowaniami z tytułu zdarzeń medycznych) oraz konieczność identyfikacji wyrobu medycznego – oferowane zestawy do ucisku tętnicy promieniowej w Zadaniu nr 11 powinny posiadać logo lub nazwę producenta na samym wyrobie (opasce i strzykawce), co zapewnia ich pełną identyfikację zarówno przed, w trakcie jak i po zakończeniu procedury medycznej – w tym także w przypadku wystąpienia powikłań, incydentów medycznych i procedur z tym związanych, określając i identyfikując tym samym odpowiedzialność producenta za swój wyrób ?

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

Pytanie dot. wzoru umowy nr 2:

Prosimy o dopisanie do § 5 wzoru umowy zapisu: „Nieuiszczenie przez Zamawiającego

zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty będzie traktowane jak wyrażenie przez Zamawiającego zgody na cesję wierzytelności.”

Wyjaśnienie:

Wiążąca jest treść wzoru umowy nr 2 załączonego do SIWZ.

Pytanie dot. wzoru umowy nr 2:

Prosimy o modyfikację § 6 ust. 1 wzoru umowy na: „Sprzedający zapłaci na rzecz Kupującego karę umowną w przypadku niedotrzymania terminu wykonania dostawy przedmiotu umowy albo poszczególnych jego części w wysokości 0,2% wartości brutto niedostarczonego towaru za każdy roboczy dzień zwłoki.”

Wyjaśnienie:

Wiążąca jest treść wzoru umowy nr 2 załączonego do SIWZ.

Pytanie dot. wzoru umowy nr 2:

Prosimy o modyfikację § 9 ust. 2b) wzoru umowy na: „w przypadku zmiany stawki podatku VAT pod warunkiem, że nie będzie ona powodowała podwyższenia ceny jednostkowej netto.”

Wyjaśnienie:

Wiążąca jest treść wzoru umowy nr 2 załączonego do SIWZ.

Zastępca Dyrektora
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
ds Lecznictwa
lek. med. Marek Lipiec