

Zamość, dnia 12 listopada 2012r.

AZP.3320/40/ /12



Certyfikat nr 0019/2011  
ISO 9001 : 2008

Certyfikat nr 0020/2011  
ISO 14001 : 2011

Certyfikat nr 0022/2011  
PN-N-18001 : 2004

Certyfikat nr 0021/2011  
ISO 27001 : 2005

Certyfikat nr 0023/2011  
HACCP



KOMITET  
UPOWAŻENIOWCÓW  
KARMIEŃIA  
PIERSIĄ

tel. Centrala  
84 6773333

tel. Sekretariat  
84 6773300

Fax  
84 6386669

www.  
szpital.zam.pl

e mail:  
szpital@szpital.zam.pl

NIP  
922-22-92-491

REGON  
006050134

KRS  
0000021024

PEKAO S.A. I Oddział  
w Zamościu  
61 1240 2816 1111  
0010 3901 3524

dotyczy: **zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, uzyskanej punktacji, unieważnieniu postępowania w zadaniu 4.**

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, stosownie do art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. z późn. zmianami informuje, iż w ramach prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu diagnostycznego dla Pracowni Hemodynamicznej w poszczególnych zadaniach jako najkorzystniejszą wybrano ofertę:

#### **Zadanie 1 – Cewniki diagnostyczne**

Nr 7/40/12 Boston Scientific Polska Spółka z o. o. Al. Jana Pawła II 80, 00 – 175 Warszawa.

**Uzasadnienie wyboru:** Jest to oferta najkorzystniejsza, t.j. oferta przedstawiająca najkorzystniejszy bilans kryterium ceny o znaczeniu 70% i kryterium oceny technicznej – jakości o znaczeniu 30%.

#### **Wykonawcy, którzy złożyli oferty oraz ilość uzyskanych punktów:**

Boston Scientific Polska Spółka z o. o. Al. Jana Pawła II 80, 00 – 175 Warszawa – kryterium cena: ilość uzyskanych punktów – 70,00 pkt.; kryterium ocena techniczna – jakość: ilość uzyskanych punktów – 30,00 pkt.; łączna ilość uzyskanych punktów – 100,00 pkt.

Aesculap Chifa Spółka z o. o. ul. Tysiąclecia 14, 64 – 300 Nowy Tomyśl – kryterium cena: ilość uzyskanych punktów – 50,70 pkt.; kryterium ocena techniczna – jakość: ilość uzyskanych punktów – 20,00 pkt.; łączna ilość uzyskanych punktów – 70,70 pkt.

#### **Zadanie 2 – Zestawy wprowadzające - koronarografia**

Nr 12/40/12 Promed S. A. ul. Krajewskiego 1B, 01 – 520 Warszawa.

**Uzasadnienie wyboru:** Jest to oferta najkorzystniejsza, t.j. oferta przedstawiająca najkorzystniejszy bilans kryterium ceny o znaczeniu 70% i kryterium oceny technicznej – jakości o znaczeniu 30%

#### **Wykonawcy, którzy złożyli oferty oraz ilość uzyskanych punktów:**

Promed S. A. ul. Krajewskiego 1B, 01 – 520 Warszawa – kryterium cena: ilość uzyskanych punktów – 70,00 pkt.; kryterium ocena techniczna – jakość: ilość uzyskanych punktów – 30,00 pkt.; łączna ilość uzyskanych punktów – 100,00 pkt.

### **Zadanie 3 – Zestawy wprowadzające długie - koronarografia**

Nr 12/40/12 Promed S. A. ul. Krajewskiego 1B, 01 – 520 Warszawa.

**Uzasadnienie wyboru:** Jest to oferta najkorzystniejsza, t.j. oferta przedstawiająca najkorzystniejszy bilans kryterium ceny o znaczeniu 70% i kryterium oceny technicznej – jakości o znaczeniu 30%

#### **Wykonawcy, którzy złożyli oferty oraz ilość uzyskanych punktów:**

Promed S. A. ul. Krajewskiego 1B, 01 – 520 Warszawa – kryterium cena: ilość uzyskanych punktów – 70,00 pkt.; kryterium ocena techniczna – jakość: ilość uzyskanych punktów – 30,00 pkt.; łączna ilość uzyskanych punktów – 100,00 pkt.

**Zadanie 4 - Zestaw wprowadzający do tętnicy promieniowej hydrofilny - nie złożono żadnej oferty.**

### **Zadanie 5 – Zestaw wprowadzający do tętnicy promieniowej**

Nr 8/40/12 Balton Spółka z o. o. ul. Nowy Świat 7 lok. 14, 00 – 175 Warszawa.

**Uzasadnienie wyboru:** Jest to oferta najkorzystniejsza, t.j. oferta przedstawiająca najkorzystniejszy bilans kryterium ceny o znaczeniu 70% i kryterium oceny technicznej – jakości o znaczeniu 30%.

#### **Wykonawcy, którzy złożyli oferty oraz ilość uzyskanych punktów:**

Balton Spółka z o. o. ul. Nowy Świat 7 lok. 14, 00 – 175 Warszawa – kryterium cena: ilość uzyskanych punktów – 70,00 pkt.; kryterium ocena techniczna – jakość: ilość uzyskanych punktów – 30,00 pkt.; łączna ilość uzyskanych punktów – 100,00 pkt.

Hammermed Spółka z o. o. Spółka komandytowo – akcyjna ul. Kopcińskiego 73/75, 90 – 033 Łódź – kryterium cena: ilość uzyskanych punktów – 24,62 pkt.; kryterium ocena techniczna – jakość: ilość uzyskanych punktów – 15,00 pkt.; łączna ilość uzyskanych punktów – 39,62 pkt.

Agencja Naukowo – Techniczna Symico Spółka z o. o. ul. Powstańców Śląskich 54a/2, 53 – 333 Wrocław - kryterium cena: ilość uzyskanych punktów – 56,75 pkt.; kryterium ocena techniczna – jakość: ilość uzyskanych punktów – 10,00 pkt.; łączna ilość uzyskanych punktów – 66,75 pkt.

### **Zadanie 6 – Przedłużacze wysokociśnieniowe do strzykawki wysokociśnieniowej**

Nr 5/40/12 Zakład Tworzyw Sztucznych „Hagmed” Zajac i Tomaszewski Spółka jawna ul. Tomaszowska 32, 96 – 200 Rawa Mazowiecka.

**Uzasadnienie wyboru:** Jest to oferta najkorzystniejsza, t.j. oferta przedstawiająca najkorzystniejszy bilans kryterium ceny o znaczeniu 70% i kryterium oceny technicznej – jakości o znaczeniu 30%.

#### **Wykonawcy, którzy złożyli oferty oraz ilość uzyskanych punktów:**

Ekomed Spółka z o. o. ul. Łotewska 17/01, 03 – 918 Warszawa - kryterium cena: ilość uzyskanych punktów – 32,87 pkt.; kryterium ocena techniczna – jakość: ilość uzyskanych punktów – 30,00 pkt.; łączna ilość uzyskanych punktów – 62,87 pkt.

Zakład Tworzyw Sztucznych „Hagmed” Zajac i Tomaszewski Spółka jawna ul. Tomaszowska 32, 96 – 200 Rawa Mazowiecka - kryterium cena: ilość uzyskanych punktów – 70,00 pkt.; kryterium ocena techniczna – jakość: ilość uzyskanych punktów – 30,00 pkt.; łączna ilość uzyskanych punktów – 100,00 pkt.

Balton Spółka z o. o. ul. Nowy Świat 7 lok. 14, 00 – 175 Warszawa – kryterium cena: ilość uzyskanych punktów – 42,00 pkt.; kryterium ocena techniczna – jakość: ilość uzyskanych punktów – 30,00 pkt.; łączna ilość uzyskanych punktów – 72,00 pkt.

### **Zadanie 7 – Prowadniki diagnostyczne typu J**

Nr 8/40/12 Balton Spółka z o. o. ul. Nowy Świat 7 lok. 14, 00 – 175 Warszawa.

**Uzasadnienie wyboru:** Jest to oferta najkorzystniejsza, t.j. oferta przedstawiająca najkorzystniejszy bilans kryterium ceny o znaczeniu 70% i kryterium oceny technicznej – jakości o znaczeniu 30%.

### **Wykonawcy, którzy złożyli oferty oraz ilość uzyskanych punktów:**

Boston Scientific Polska Spółka z o. o. Al. Jana Pawła II 80, 00 – 175 Warszawa – kryterium cena: ilość uzyskanych punktów – 51,15 pkt.; kryterium ocena techniczna – jakość: ilość uzyskanych punktów – 30,00 pkt.; łączna ilość uzyskanych punktów – 81,15 pkt.

Balton Spółka z o. o. ul. Nowy Świat 7 lok. 14, 00 – 175 Warszawa – kryterium cena: ilość uzyskanych punktów – 70,00 pkt.; kryterium ocena techniczna – jakość: ilość uzyskanych punktów – 25,00 pkt.; łączna ilość uzyskanych punktów – 95,00 pkt.

Hammermed Spółka z o. o. Spółka komandytowo – akcyjna ul. Kopcińskiego 73/75, 90 – 033 Łódź – kryterium cena: ilość uzyskanych punktów – 28,30 pkt.; kryterium ocena techniczna – jakość: ilość uzyskanych punktów – 30,00 pkt.; łączna ilość uzyskanych punktów – 58,30 pkt.

Agencja Naukowo – Techniczna Symico Spółka z o. o. ul. Powstańców Śląskich 54a/2, 53 – 333 Wrocław - kryterium cena: ilość uzyskanych punktów – 43,81 pkt.; kryterium ocena techniczna – jakość: ilość uzyskanych punktów – 20,00 pkt.; łączna ilość uzyskanych punktów – 63,81 pkt.

Aesculap Chifa Spółka z o. o. ul. Tysiąclecia 14, 64 – 300 Nowy Tomyśl – kryterium cena: ilość uzyskanych punktów – 51,15 pkt.; kryterium ocena techniczna – jakość: ilość uzyskanych punktów – 30,00 pkt.; łączna ilość uzyskanych punktów – 81,15 pkt.

### **Zadanie 8 – Diagnostyczne prowadniki o bardzo dużej hydrofilności typu J**

Nr 7/40/12 Boston Scientific Polska Spółka z o. o. Al. Jana Pawła II 80, 00 – 175 Warszawa.

**Uzasadnienie wyboru:** Jest to oferta najkorzystniejsza, t.j. oferta przedstawiająca najkorzystniejszy bilans kryterium ceny o znaczeniu 70% i kryterium oceny technicznej – jakości o znaczeniu 30%.

### **Wykonawcy, którzy złożyli oferty oraz ilość uzyskanych punktów:**

Color Trading Spółka z o. o. ul. Żołą 40, 02 – 815 Warszawa - kryterium cena: ilość uzyskanych punktów – 63,64 pkt.; kryterium ocena techniczna – jakość: ilość uzyskanych punktów – 30,00 pkt.; łączna ilość uzyskanych punktów – 93,64 pkt.

Boston Scientific Polska Spółka z o. o. Al. Jana Pawła II 80, 00 – 175 Warszawa – kryterium cena: ilość uzyskanych punktów – 70,00 pkt.; kryterium ocena techniczna – jakość: ilość uzyskanych punktów – 30,00 pkt.; łączna ilość uzyskanych punktów – 100,00 pkt.

Hammermed Spółka z o. o. Spółka komandytowo – akcyjna ul. Kopcińskiego 73/75, 90 – 033 Łódź – kryterium cena: ilość uzyskanych punktów – 55,15 pkt.; kryterium ocena techniczna – jakość: ilość uzyskanych punktów – 20,00 pkt.; łączna ilość uzyskanych punktów – 75,15 pkt.

#### **Zadanie 9 – Przetwornik do pomiaru ciśnienia metodą inwazyjną Abotta**

Nr 9/40/12 Edwards Lifesciences Poland Spółka z o. o. Al. Jerozolimskie 94, 00 –807 Warszawa.

**Uzasadnienie wyboru:** Jest to oferta najkorzystniejsza, t.j. oferta przedstawiająca najkorzystniejszy bilans kryterium ceny o znaczeniu 70% i kryterium oceny technicznej – jakości o znaczeniu 30%.

#### **Wykonawcy, którzy złożyli oferty oraz ilość uzyskanych punktów:**

Billmed Spółka z o. o. ul. Krypska 24 lok. 1, 04 – 082 Warszawa - kryterium cena: ilość uzyskanych punktów – 69,17 pkt.; kryterium ocena techniczna – jakość: ilość uzyskanych punktów – 30,00 pkt.; łączna ilość uzyskanych punktów – 99,17 pkt.

Edwards Lifesciences Poland Spółka z o. o. Al. Jerozolimskie 94, 00 –807 Warszawa – kryterium cena: ilość uzyskanych punktów – 70,00 pkt.; kryterium ocena techniczna – jakość: ilość uzyskanych punktów – 30,00 pkt.; łączna ilość uzyskanych punktów – 100,00 pkt.

Promed S. A. ul. Krajewskiego 1B, 01 – 520 Warszawa – kryterium cena: ilość uzyskanych punktów – 68,49 pkt.; kryterium ocena techniczna – jakość: ilość uzyskanych punktów – 30,00 pkt.; łączna ilość uzyskanych punktów – 98,49 pkt.

#### **Zadanie 10 – Wkłady do strzykawki automatycznej 150 ml**

Nr 2/40/12 Ekomed Spółka z o. o. ul. Łotewska 17/01, 03 – 918 Warszawa.

**Uzasadnienie wyboru:** Jest to oferta najkorzystniejsza, t.j. z najniższą ceną. Jedyne obowiązujące w tym zadaniu kryterium oceny ofert to cena o znaczeniu 100%.

#### **Wykonawcy, którzy złożyli oferty oraz ilość uzyskanych punktów:**

Ekomed Spółka z o. o. ul. Łotewska 17/01, 03 – 918 Warszawa – 100,00 pkt.

Aesculap Chifa Spółka z o. o. ul. Tysiąclecia 14, 64 – 300 Nowy Tomyśl – 58,00 pkt.

#### **Zadanie 11 – Zestaw do ucisku tętnicy promieniowej po usunięciu zestawu wprowadzającego**

Nr 11/40/12 Agencja Naukowo – Techniczna Symico Spółka z o. o. ul. Powstańców Śląskich 54a/2, 53 – 333 Wrocław.

**Uzasadnienie wyboru:** Jest to oferta najkorzystniejsza, t.j. oferta przedstawiająca najkorzystniejszy bilans kryterium ceny o znaczeniu 70% i kryterium oceny technicznej – jakości o znaczeniu 30%.

#### **Wykonawcy, którzy złożyli oferty oraz ilość uzyskanych punktów:**

Color Trading Spółka z o. o. ul. Żołyń 40, 02 – 815 Warszawa - kryterium cena: ilość uzyskanych punktów – 30,75 pkt.; kryterium ocena techniczna – jakość: ilość uzyskanych punktów – 30,00 pkt.; łączna ilość uzyskanych punktów – 60,75 pkt.

Agencja Naukowo – Techniczna Symico Spółka z o. o. ul. Powstańców Śląskich 54a/2, 53 – 333 Wrocław - kryterium cena: ilość uzyskanych punktów – 70,00 pkt.; kryterium ocena techniczna – jakość: ilość uzyskanych punktów – 23,33 pkt.; łączna ilość uzyskanych punktów – 93,33 pkt.

#### **Zadanie 12 – Elektrody do czasowej stymulacji serca bipolarne**

Nr 11/40/12 Agencja Naukowo – Techniczna Symico Spółka z o. o. ul. Powstańców Śląskich 54a/2, 53 – 333 Wrocław.

**Uzasadnienie wyboru:** Jest to oferta najkorzystniejsza, t.j. oferta przedstawiająca najkorzystniejszy bilans kryterium ceny o znaczeniu 70% i kryterium oceny technicznej – jakości o znaczeniu 30%.

#### **Wykonawcy, którzy złożyli oferty oraz ilość uzyskanych punktów:**

Zakład Tworzyw Sztucznych „Hagmed” Zajac i Tomaszewski Spółka jawna ul. Tomaszowska 32, 96 – 200 Rawa Mazowiecka - kryterium cena: ilość uzyskanych punktów – 63,99 pkt.; kryterium ocena techniczna – jakość: ilość uzyskanych punktów – 30,00 pkt.; łączna ilość uzyskanych punktów – 93,99 pkt.

Agencja Naukowo – Techniczna Symico Spółka z o. o. ul. Powstańców Śląskich 54a/2, 53 – 333 Wrocław - kryterium cena: ilość uzyskanych punktów – 70,00 pkt.; kryterium ocena techniczna – jakość: ilość uzyskanych punktów – 30,00 pkt.; łączna ilość uzyskanych punktów – 100,00 pkt.

#### **Zadanie 13 – Zestawy jałowe do zabiegów koronarografii i PTCA**

Nr 13/40/12 Aesculap Chifa Spółka z o. o. ul. Tysiąclecia 14, 64 – 300 Nowy Tomyśl.

**Uzasadnienie wyboru:** Jest to oferta najkorzystniejsza, t.j. z najniższą ceną. Jedyne obowiązujące w tym zadaniu kryterium oceny ofert to cena o znaczeniu 100%.

#### **Wykonawcy, którzy złożyli oferty oraz ilość uzyskanych punktów:**

Aesculap Chifa Spółka z o. o. ul. Tysiąclecia 14, 64 – 300 Nowy Tomyśl – 100,00 pkt.

#### **Zadanie 14 – Sanki odciągowe**

Nr 4/40/12 Boston Scientific Polska Spółka z o. o. Al. Jana Pawła II 80, 00 – 175 Warszawa.

**Uzasadnienie wyboru:** Jest to oferta najkorzystniejsza, t.j. z najniższą ceną. Jedyne obowiązujące w tym zadaniu kryterium oceny ofert to cena o znaczeniu 100%.

#### **Wykonawcy, którzy złożyli oferty oraz ilość uzyskanych punktów:**

Boston Scientific Polska Spółka z o. o. Al. Jana Pawła II 80, 00 – 175 Warszawa – 100,00 pkt.

#### **Zadanie 15 – Cewniki balonowe o niskim profilu**

Nr 4/40/12 Medtronic Poland Spółka z o. o. ul. Ostrobramska 101, 04 – 041 Warszawa.

**Uzasadnienie wyboru:** Jest to oferta najkorzystniejsza, t.j. oferta przedstawiająca najkorzystniejszy bilans kryterium ceny o znaczeniu 70% i kryterium oceny technicznej – jakości o znaczeniu 30%.

**Wykonawcy, którzy złożyli oferty oraz ilość uzyskanych punktów:**

Medtronic Poland Spółka z o. o. ul. Ostrobramska 101, 04 – 041 Warszawa – kryterium cena: ilość uzyskanych punktów – 70,00 pkt.; kryterium ocena techniczna – jakość: ilość uzyskanych punktów – 30,00 pkt.; łączna ilość uzyskanych punktów – 100,00 pkt.

Boston Scientific Polska Spółka z o. o. Al. Jana Pawła II 80, 00 – 175 Warszawa – oferta odrzucona.

Balton Spółka z o. o. ul. Nowy Świat 7 lok. 14, 00 – 175 Warszawa – kryterium cena: ilość uzyskanych punktów – 66,33 pkt.; kryterium ocena techniczna – jakość: ilość uzyskanych punktów – 28,26 pkt.; łączna ilość uzyskanych punktów – 94,59 pkt.

**Zadanie 16 – Stent o konstrukcji hybrydowej uwalniający lek**

Nr 6/40/12 Biotronik Polska Spółka z o. o. ul. Murawa 12-18, 61 – 655 Poznań.

**Uzasadnienie wyboru:** Jest to oferta najkorzystniejsza, t.j. oferta przedstawiająca najkorzystniejszy bilans kryterium ceny o znaczeniu 70% i kryterium oceny technicznej – jakości o znaczeniu 30%.

**Wykonawcy, którzy złożyli oferty oraz ilość uzyskanych punktów:**

Biotronik Polska Spółka z o. o. ul. Murawa 12-18, 61 – 655 Poznań – kryterium cena: ilość uzyskanych punktów – 70,00 pkt.; kryterium ocena techniczna – jakość: ilość uzyskanych punktów – 30,00 pkt.; łączna ilość uzyskanych punktów – 100,00 pkt.

**Umowy zostaną zawarte w terminie określonym w art. 94 ust 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.**

**Unieważniono postępowanie w zadaniu nr 4.**

Uzasadnienie faktyczne i prawne: - w zadaniu nr 4 nie złożono żadnej oferty. Podstawa unieważnienia - art. 93 ust. 1 pkt. 1, który brzmi: „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt. 2 i 3.

Dyrektor  
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego  
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu  
lek. med. Andrzej Mielcarek