



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu[®]

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 11 października 2012r.



AZP.3320/ 55/ /12

Certyfikat nr 0019/2011
ISO 9001 : 2008

Certyfikat nr 0020/2011
ISO 14001 : 2011

Certyfikat nr 0022/2011
PN-N-18001 : 2004

Certyfikat nr 0021/2011
ISO 27001 : 2005

Certyfikat nr 0023/2011
HACCP



KOMITET
UOWSZECHNIANIA
KARMIENIA
PIERSIĄ

dotyczy: wyjaśnienia treści SIWZ

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z późn. zm. informuje, że wpłynęły pytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oraz szkód majątkowych. Poniżej podajemy treść pytań i wyjaśnienia:

Pytanie:

Prosimy o wykazanie całości elektroniki w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego. W przypadku braku akceptacji ze strony Zamawiającego objęcia ochroną elektroniki na bazie ubezpieczenia sprzętu elektronicznego prosimy o wyodrębnienie z ogólnej sumy ubezpieczenia środków trwałych wartości sprzętu elektronicznego w podziale na medyczny i niemedyczny. Dla sprzętu medycznego przekazanie informacji w zakresie: wieku, wartości i rodzaju tego sprzętu. Informacje powyższe są istotne do oceny ryzyka i kalkulacji składki.

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyjaśnia, iż szczegółowy wykaz środków trwałych, zawierający również dane na temat sprzętu elektronicznego w podziale na medyczny i niemedyczny, jest udostępniony zainteresowanym Wykonawcom w siedzibie zamawiającego – pokój nr 215, o czym informuje specyfikacja istotnych warunków zamówienia na str. 8.

Pytanie:

Czy mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej, utraty zysku jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:

- ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009r. nr 178 poz. 1380 z późn. zm.);
- ustawą w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75 poz. 890 z późn. zm.);
- rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2010r. nr 109 poz. 719 z późn. zm.) ?

tel. Centrala
84 6773333

tel. Sekretariat
84 6773300

Fax
84 6386669

www.
szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
0000021024

PEKAO S.A. I Oddział
w Zamościu

61 1240 2816 1111
00 10 3901 3524

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
Wyjaśnienie treści SIWZ - AZP.3320/55/12

Wyjaśnienie:

Mienie będące przedmiotem ubezpieczenia jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami prawa wymienionymi w pkt. a) i b). W zakresie ochrony przeciwpożarowej wymóg posiadania DSO (Dźwiękowy System Ostrzegawczy) jest w trakcie realizacji. Decyzją Komendanta Miejskiego PSP w Zamościu termin realizacji został wyznaczony do dnia 31 grudnia 2013r.

Pytanie:

Czy stanowiska pracy spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w środowisku pracy, w szczególności zapisane w:

a) ustawie w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz.U. z 2010r. nr 138 poz. 931) ?

Wyjaśnienie:

Stanowiska pracy spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w środowisku pracy. W Szpitalu nie występują miejsca pracy stwarzające zagrożenia wybuchowe.

Pytanie:

Czy obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010r. Nr 243 poz. 1623) – Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane ?

Wyjaśnienie:

Obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego.

Pytanie:

Czy obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty ? Czy w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie ?

W szczególności przeglądy okresowe dotyczą:

- a) przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia;
- b) sprzętu przeciwpożarowego;
- c) instalacji elektrycznej i odgromowej;
- d) instalacji gazowej;
- e) przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne);
- f) instalacji gazów medycznych;
- g) instalacji wodociągowej, przeciwpożarowej;
- h) instalacji ciśnieniowych;
- i) urządzeń dźwigowych.

Wyjaśnienie:

Obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne są poddawane regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i dozorowi technicznemu przez uprawnione podmioty. W protokołach z dokonanych przeglądów istnieje zastrzeżenie do użytkowania estakady dojazdowej do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Stwierdzono konieczność remontu konstrukcji estakady. Stan techniczny tego obiektu jest bieżąco monitorowany. Remont planowany jest do realizacji.

Pytanie:

Z uwagi na fakt, iż przedmiotem ubezpieczenia jest znaczna wartość sprzętu elektronicznego, a dodatkowo do zakresu włączone są klauzule szkód elektrycznych i przepięć proszę o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

– sposób prowadzenia instalacji elektrycznej nn na terenie obiektu:

szacunkowe określenie stanu instalacji (np. dobry, zły; wiek instalacji, opis);

Przewody dla 230V: 2 lub 3 żyłowe ? Instalacja miedziana, aluminiowa ?

Przewody dla 400 V: 4 lub 5 żyłowe ? Instalacja miedziana, aluminiowa ?

Prowadzenie instalacji elektrycznej – kable natynkowe, podtynkowe, kable na powierzchniach palnych (drewno, płyty warstwowe z rdzeniem z pianki poliuretanowej, styropianu, itd.) prowadzone w pieszach, na torach kablowych ? Sposób wykonania przepustów kablowych przez palne ściany, stropy ? Opis:

– zabezpieczenia nadprądowe (bezwłoczne typu S, topikowe ? Opis)

– koncepcja strefowej ochrony odgromowej i przeciwprzepięciowej:

a) instalacja odgromowa (tak, nie, opis)

b) zabezpieczenie ogranicznikami przepięć (schemat ochrony) linii zasilających

I stopień ochrony
Rozdzielnia główna
Klasa ogranicznika (B, C, D – T1, T2, T3) – nazwa, model/ lub brak ochrony

II stopień ochrony
Rozdzielnia wewnętrzna obiektu
Klasa ogranicznika (B, C, D – T1, T2, T3) – nazwa, model/ lub brak ochrony
Zabezpieczane obwody:

III stopień ochrony
Rozdzielnie zabezpieczające poszczególne urządzenia zabezpieczenie czułych urządzeń
Klasa ogranicznika (B, C, D – T1, T2, T3) – nazwa, model/ lub brak ochrony
Zabezpieczane urządzenia:

a) zabezpieczenie ogranicznikami przepięć (schemat ochrony) linii sygnałowych, teleinformatycznych (analogowych i/lub cyfrowych):

I stopień ochrony
Klasa ogranicznika (B, C, D – T1, T2, T3) – nazwa, model/ lub brak ochrony

II stopień ochrony

Klasa ogranicznika (B, C, D – T1, T2, T3) – nazwa,
model/ lub brak ochrony

Zabezpieczane obwody/ układy sterowania:

III stopień ochrony

Klasa ogranicznika (B, C, D – T1, T2, T3) – nazwa,
model/ lub brak ochrony

Zabezpieczane urządzenia – wejścia sygnałowe
sterowników, centrali, elektroniki przemysłowej i
biurowej:

Dodatkowy opis:

- wyłączniki różnicowoprądowe (jaki znamionowy prąd wyzwania np. 500 mA; jakie obwody zostały zabezpieczone np. oświetlenie, gniazda, wybrane maszyny (jakie ?), opis:
- badania okresowe instalacji elektrycznej i odgromowej (rodzaj, data protokołu, informacja o sprawności instalacji lub uwagach zawartych w protokole);
- inne uwagi (np. strefy EX).

Wyjaśnienia:

1. Przeglądy okresowe instalacji i urządzeń elektrycznych wykonywane są zgodnie z opracowanym Planem Oględzin, Przeglądów i Remontów urządzeń elektroenergetycznych na terenie Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Al. Jana Pawła II 10 w roku 2012 z dnia 04.01.2012r. zatwierdzonym przez Dyrektora Szpitala.

2. Dozór techniczny nad urządzeniami dźwigowymi zainstalowanymi w obiektach Szpitala (windy) wykonywany jest w formie dozoru technicznego pełnego na podstawie ustawy o dozorcze technicznym i związanych z nią rozporządzeń.

3. Na poszczególnych obiektach Szpitala instalacje elektryczne wykonane są pod tynkiem, na niektórych odcinkach w korytach kablowych, dla instalacji 230 V są to instalacje 3 - żyłowe miedziane. Dla instalacji 400 V są to instalacje 5 – żyłowe miedziane. Zabezpieczone zabezpieczeniami nadprądowymi bezzwłocznymi typu „S”. Ponadto poszczególne obiekty posiadają instalacje odgromowe.

Szczegółowe opisanie istniejących instalacji i urządzeń elektrycznych wg postulowanych schematów z uwagi na ich duży zakres rzeczowy i różnorodność nie jest możliwe do przedstawienia w niniejszym piśmie. Istnieje natomiast możliwość zapoznania się z interesującymi wykonawców danymi w siedzibie Szpitala, po uprzednim zgłoszeniu zamawiającemu takiej potrzeby.

Jednocześnie, na mocy art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający wprowadza zmianę treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dot. przedmiotowego postępowania. **Po zmianie następujące zapisy siwz otrzymują brzmienie:**

- **str. 7 siwz (dot. zakresu ubezpieczenia):** „Ochroną ubezpieczeniową objęte są także szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe wskutek: a) akcji gaśniczej i ratowniczej prowadzonych w związku z wystąpieniem zdarzeń, za które Ubezpieczyciel ponosi

- odpowiedzialność.”
- **str. 8 siwz (dot. sumy ubezpieczenia):** „Wykonawca wystawi polisę na warunkach i stawkach przetargowych z uwzględnieniem nowo nabytych składników majątku. Wzrost sumy ubezpieczenia nie może przekraczać 10% aktualnie podanej.”
 - **str. 12 siwz (dot. klauzuli aktów terroryzmu):** „Franszyza redukcyjna: 5 000 zł.”

Wprowadza się nowe klauzule o treści:

„klauzula rezonansu magnetycznego

Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż Ubezpieczyciel odpowiada za szkody w urządzeniach do jądrowego rezonansu magnetycznego tylko wówczas, gdy na te urządzenia zawarta została umowa o całkowitej konserwacji. W ramach niniejszej umowy środki chłodzące takie jak: hel, azot, itp. są materiałami pomocniczymi w rozumieniu § 5 ust. 4 OWU sprzętu elektronicznego. Koszty ogrzewania i/lub ochładzania kriostatem są tylko wtedy ubezpieczone, kiedy pozostają w bezpośrednim związku z obowiązkiem wypłaty odszkodowania za szkodę w ubezpieczonym sprzęcie. Obłodzenie nie jest uznane jako szkoda w sprzęcie. Dostarczone przez producenta standardowe oprogramowanie lub koszty jego wymiany są tylko wtedy ubezpieczone, kiedy pozostają w bezpośrednim związku z obowiązkiem wypłaty odszkodowania za szkodę w ubezpieczonym sprzęcie, o ile uwzględniono te koszty podczas ustalania wysokości sumy ubezpieczenia.

klauzula endoskopów oraz urządzeń do terapii dożylniej

Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w urządzeniach do endoskopii oraz do terapii dożylniej wyłącznie pod następującymi warunkami:

- w czasie przeprowadzania badań zachowane zostaną warunki bezpieczeństwa, wymagane do zachowania urządzenia w należytym stanie
- przyrządy dodatkowe (n.p. szczytce, sondy) mogą zostać zastosowane tylko w stanie kiedy przewód endoskopu nie jest załamany w zgięciu
- przestrzegane są każdorazowo zalecenia producenta dotyczące odpowiedniego stosowania, mocowania dodatkowych narzędzi, obsługi, konserwacji i przechowywania.”

Zmianie ulegają również:

- **termin składania ofert**, który wyznacza się na dzień **18 października 2012r. do godz. 11.00;**
- **termin otwarcia ofert**, który wyznacza się na dzień **18 października 2012r. godz. 12.00.**

Zastępca Dyrektora
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
ds Lecznictwa
lek. med. Marek Lipiec