

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI
IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II
ul. ALEJE JANA PAWŁA II 10
22 – 400 ZAMOŚĆ
tel.: (84) 677 – 33 – 33
faks: (84) 638 – 66 – 69
strona internetowa: www.szpital.zam.pl

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dot.

Przetargu nieograniczonego

**na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku
dla Oddziału Kardiochirurgii
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu**

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera:

- Formularz „Oferta wykonawcy”.
- Opis przedmiotu zamówienia wraz z instrukcją dla wykonawców.
- Wzór umowy.
- Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z późn. zm. w związku z art. 44 – załącznik nr 1.
- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 2

Zamość, dnia 30 listopada 2012 r.

FORMULARZ OFERTA WYKONAWC Y
na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku
dla Oddziału Kardiochirurgii Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II.

Samodzielny Publiczny
Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II
ul. Aleje Jana Pawła II 10
22 – 400 Zamość

Nawiązując do zaproszenia do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Oddziału Kardiochirurgii Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu, opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,

oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia objętego zaproszeniem w zadaniu
za cenę brutto (z podatkiem VAT): zł.

słownie:

zgodnie z przedstawioną ofertą cenową.

1. Oświadczamy, że oferowany termin płatności wynosi dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT.

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i przyjmujemy ją bez zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

4. Wadium w kwocie zostało wniesione w dniu w formie

5. Oświadczamy, że przedmiotowe zamówienie zamierzamy wykonać sami (jeżeli nie należy wskazać część zamówienia, którą wykonawca zamierza powierzyć temu podmiotowi – w takim przypadku wykonawca jest zobowiązany do złożenia odrębnego oświadczenia) i nie będziemy go powierzać innej osobie lub jednostce ani też przelewać na nią swych praw i wierzytelności wynikających z umowy.

6. Oświadczamy, że zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na określonych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego. Jesteśmy świadomi, że gdyby z naszej winy nie doszło do zawarcia umowy lub odmówimy podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, Zamawiający zatrzymuje wniesione przez nas wadium wraz z odsetkami.

.....
(data, podpis i pieczęć osoby uprawnionej)

Instrukcja dla wykonawców

I. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest **dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Oddziału Kardiochirurgii** Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu. Ofertę można składać na całość przedmiotu zamówienia lub na dane zadanie oddzielnie (oferta częściowa).

CPV: 33.10.00.00-1 - Urządzenia medyczne.

Przedmiot zamówienia został podzielony na następujące zadania:

Zadanie 1

Probówki do testu typu FTCA 510 do wykonywania badań krzepliwości krwi po aktywacji (pomiar ACT). Probówki do oznaczenia ACT muszą posiadać kod kreskowy odczytujący rodzaj wykonywanego badania, umożliwiającą współpracę z aparatem Hemochron Response – **2 090 szt.**

Zadanie 2

1. Introduktor 8 F z zastawką hemostatyczną i portem bocznym, zakończonym kranikiem trójdrożnym, przewodnik typu J, w zestawie igła prosta - **450 szt.**

2. Introduktor 8,5 F lub 9 F z zastawką hemostatyczną i portem bocznym, zakończonym kranikiem trójdrożnym, przewodnik typu J, w zestawie igła prosta - **200 szt.**

Zadanie 3

1. Cewnik Swanna-Ganza. Cewnik do pomiaru ciśnienia w tętnicy płucnej i pomiaru rzutu serca metodą termodilucji, z mankietem osłaniającym nr 7,5 F - **50 szt.**

2. Cewnik Swanna-Ganza. Cewnik do pomiaru ciśnienia w tętnicy płucnej i pomiaru rzutu serca metodą termodilucji, z mankietem osłaniającym nr 7 F - **130 szt.**

Zadanie 4

Filtry oddechowe mechaniczne, bakteryjno - wirusowe ze zwiększoną wydajnością ciepła i wilgoci tzw. „sztuczny nos”, na rurkę intubacyjną z możliwością podłączenia do respiratora, do łącza typu Y, dla dorosłych - **20 szt.**

Zadanie 5

Rury karbowane, aerozolowe, jednorazowego użytku, do respiratorów (mb), średnica wewnętrzna łącznika niekarbowanego 22 mm – **6 000 metrów**

Zadanie 6

Aparaty do przetoczeń ze zintegrowaną w linii infuzyjnej komorą (wyskalowaną w ml/ h), o zmiennej geometrii zapewniającą regulację prędkości przepływu w zakresie 5 - 250 ml/ h - **710 szt.**

Zadanie 7

Zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera, jednoświatłowy 3F/10 cm lub 20 Ga/ 12 cm, z poliuretanu, z atraumatycznym końcem, kontrastującym w RTG, ze znacznikiem długości, z podwójnymi skrzydełkami, zaciskiem umożliwiającym zamknięcie kaniuli - **65 szt.**

Zadanie 8

Zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera, trójświatłowy 7F/15 cm lub 7F/16 cm, z poliuretanu, z atrumatycznym końcem, kontrastującym w RTG, ze znacznikiem długości,

podwójnymi skrzydełkami, w zestawie przewodnik typu J - **625 szt.**

Zadanie 9

Strzykawki do gazometrii. Strzykawki j.u., stosowane do pomiaru gazometrii, pojemność 2-3 ml – **5 400 szt.**

Zadanie 10.

Linie do monitoringu ciśnienia metodą krwawą. Linie do monitoringu ciśnienia metodą krwawą z: połączeniem kablowania z przetwornikiem zabezpieczonym kolnierzem wodoszczelnym, z płuczką 3ml/h, przetwornikiem półprzewodnikowym j.u., kranikami trójdrożnymi, sztywnymi nie załamującymi się drenami ciśnieniowymi, złącza bezpinowe, częstotliwość własna > 200 Hz – **1 200 szt.**

Zamawiający wymaga dostarczenia na czas trwania umowy: kabli kompatybilnych z monitorami Agilent - w ilości 26 sztuk oraz elementów mocujących przetworniki: imadeł - 10 sztuk, płytek z możliwością szeregowego umocowania czterech przetworników - 10 sztuk, a także mankietów wysokociśnieniowych (pojemność 500 ml) do płuczek - w ilości 12 sztuk

Zadanie 11

Shunt wieńcowy, zbudowany z silikonu medycznego, widoczne w promieniach RTG, posiada nici zabezpieczające, zakończenie uszczelnieniem w kształcie oliwki, długość shuntu min. 14 mm, dostępne w rozmiarach od 1,0 mm do 3,0 mm - **250 szt.**

Zadanie nr 12

Czyszciki elektrod: czyszciki, papierki jałowe, samoprzylepne do czyszczenia elektrod – **650 szt.**

Zadanie 13

Elektrody bierne neutralne –720 szt.

- do współpracy z diatermią Valleylab Force FX
- jednorazowa
- samoprzylepna
- hydrożelowa-warstwa żelu minimum 0,6 mm
- dwubiegunowa
- zabezpieczona przed wysychaniem
- z systemem zabezpieczającym REM
- wykonawca, którego oferta w tym zadaniu zostanie wybrana, dostarczy kabel kompatybilny z diatermią Vallejlab Force FX w ilości – 3 szt.

Zadanie 14

Cewnik z balonem do kontrapulsacji – 45szt.

- wewnątrzaoortalny cewnik z balonem do kontrapulsacji 7,5 Fr
- dostępny z pojemnością balonika 25cc, 34cc, 40cc
- cewnik z balonem z zestawem do wprowadzania
- możliwość wprowadzania z koszulką lub bez koszulki
- budowa cewnika typu CoLumen
- jednakowa średnica 7,5 Fr dla balonu i shaftu cewnika
- znacznik do weryfikacji cewnika w skopii
- kanał ciśnienia o średnicy 0,027”
- możliwość założenia przez dowolną koszulkę o średnicy wewnętrznej 7,5 Fr
- średnica przewodnika min. 0,025”
- cewnik do współpracy z pompą Datascope

Zadanie 15

Elektroda nasierdziowa – 800 szt.

- grubość 2/0 - 3/0, długość min. 50 cm
- igła nasierdziowa pełna 26 mm, kształt 1/2 koła
- igła przezskórna łamana, długość 60 mm, prosta, pełna, tnąca
- przewód ze stali wielowłóknowej, nie rozwarstwiający się po odcięciu igły nasierdziowej, izolowany, minimum 3 cm powierzchni czynnej
- sterylna, pakowana pojedynczo
- elektroda nie wymaga szwów mocujących

Zadanie 16

Wkład workowy na wydzielinę odsysaną z pola operacyjnego – 700 szt.

- pojemność zbiorcza 3000 ml (3L)
- jednorazowego użycia
- minimum 2 porty (pacjent, próżnia)
- do mocowania na stelażach jezdnych Covidien, Beryl lub nieodpłatnie 2 stelaże jezdne z 2 kanistrami na wkład

Zadanie 17

Zestaw do drenażu klatki piersiowej i jam opłucnowych – 720 szt.

- pakowany sterylnie, 3-komorowy
- komora kolekcyjna min. 2500 ml.
- precyzyjna podziałka w zakresie małych objętości
- wydzielona i wyskalowana zastawka podwodna z zastawką zabezpieczającą przed utratą uszczelnienia podwodnego w przypadku wysokiego ujemnego ciśnienia w jamie opłucnej
- mechaniczna zastawka zabezpieczająca przed zrostami ciśnienia w kierunku dodatnim
- wodna komora regulacji ciśnienia
- półprzezroczysty, elastyczny dren
- zestaw przystosowany do zawieszenia na łóżku i postawienia na podłodze
- port dostępowy, umożliwiający łatwe i aseptyczne pobranie treści nawet przy małej ilości
- port dostępowy do zastawki wodnej umożliwiający łatwą korektę poziomu płynu
- port dostępowy do wodnej komory regulacji podciśnienia
- zawiera barwnik umożliwiający łatwy odczyt poziomu płynu

Zadanie 18

Klipsy naczyniowe – 24 000 szt.

- wykonane z biologicznie obojętnego stopu tytanu
- nietraumatyzująca powierzchnia wewnętrzna klipsa (brak ostrych brzegów)
- podłużny rowek na całej powierzchni wewnętrznej klipsa, zabezpieczający przed zjawiskiem nożycowania
- poprzeczne rowkowanie wewnętrznej i zewnętrznej powierzchni zabezpieczające przed ześlizgnięciem
- rozmiar S, M, klipsownica S - 4 szt., M - 2szt.
- klipsy stosowane w zabiegach sercowo – naczyniowych na naczynia krwionośne do pozostawienia na stałe w ciele pacjenta jako implant.

Zadanie 19

Uchwyt elektrody czynnej – 100 szt. Jałowy uchwyt elektrody czynnej do koagulacji ze sterowaniem ręcznym, jednorazowego użytku z elektrodą nożową i integralnym kablem do współpracy z generatorem Valleylab force FX.

Zadanie 20

Zestaw oksygenator membranowy dla dorosłych z metalowym wymiennikiem ciepła wraz ze zbiornikiem żylnym - kardiotorijnym z powłoką biokompatybilną /heparynizowaną/ + zestaw drenów - 175 szt.

Lp.	Parametr / warunek wymagany - Oksygenator
1	Proszę podać nazwę oferowanego oksygenatora i zbiornika żylnego- kardiotorijnego (model, numer katalogowy)
2	Rekomendowany zakres przepływu od 1,0 – do 7.0 l / min
3	Powierzchnia wymiany gazowej od min. 1,7 m ² do 2.5m ²
4	Czas pracy oksygenatora z zachowaniem pełnej sprawności min. 6 godz./ zgodnie z instrukcją obsługi/
5	Objętość wypełnienia statycznego do 270 ml.
6	Minimalny poziom primingu w zbiorniku żylnym- kardiotorijnym zapewniający utrzymanie pełnego zakresu przepływu krwi przez oferowany oksygenator - 200 ml.
7	Możliwość odłączenia zbiornika kardiotorijnego od oksygenatora.
8	Oferowany zestaw musi pracować w systemie otwartym
9	Stalowy wymiennik ciepła, sprawność oferowanego wymiennika min. 55 %
10	Porty umożliwiające pomiar temperatury krwi w oksygenatorze i zbiorniku żylnym
11	Objętość zbiornika żylnego- kardiotorijnego 3500- 4000 l.
12	Oksygenator musi posiadać port do podłączenia zestawu do podawania krwistej kardioplegii /musi pobierać krew utlenowaną i mieć zakończenie w postaci portu ¼ cala/
13	Konektory łączące kardiotorium i oksygenatora - wlot żylny ½ cala - wylot krwi 3/8 cala - ssakowe 4 x ¼ cala i 2 x 3/8 cala - wlot i wylot krwi z oksygenatora 3/8 cala - przyłącza typu luer - lock filtrowane min. 2 -przyłącza typu luer – lock nie filtrowane min. 1
14	Obudowa oksygenatora twarda z tworzywa sztucznego
15	Dostarczenie uchwytów montażowych / holderów/ - 2 sztuki
16	Okres przydatności do użycia min. 1,5 roku od dnia dostawy
17	Opakowanie zewnętrzne min. podwójne

Zestaw drenów

Lp.	Parametr / warunek wymagany/
1	Zestaw drenów do krążenia pozaustrojowego dla dorosłych z wbudowanym filtrem w linię tętniczą /aortalną/. Wielkość otworów filtracyjnych max. 40 mikronów.
2	Dreny wykonane z tworzywa PCV i silikonu medycznego
3	Część drenów tworząca układ tętnica- żyła połączona i pakowana w oddzielny pakiet
4	Dreny oznaczone tętnica - kolor czerwony, żyła – kolor niebieski
5	Pakiet z możliwością sterylnego podania na stół operacyjny linii tętniczej i żylnych oraz linii ssakowych
6	Linie ssaków – dwie pakowane w oddzielny pakiet, oznaczone na kolor żółty i zielony
7	Jedna linia ssakowa wyposażona w szant
8	Linia tętnicza z PCV- 3/8 cala x 3/ 32 cala, min. 200cm
9	Linia żylna z PCV - ½ cala x 3/32 cala, min. 200 cm
10	Szant pomiędzy linią tętniczą i żylną
11	Linie na bieżnie pomp:

	- tętnicza ½ cala x 3/32 cala silikon medyczny - ssakowe 3/8 x 3/ 32 cala silikon medyczny
12	Linie ssakowe z PCV- ¼ cala x 1/16 cala, 400 cm
13	Linia do szybkiego wypełnienia
14	W zestawie filtr gazów medycznych
15	W zestawie szant łączący pomiędzy oksygenatorem a zb. kardiotorijnym z wyjściem /1/4 cala/ do podłączenia linii do podawania kardiopleginy
16	Płytki mocujące do drenów
17	Okres przydatności do użycia min. 1,5 roku od dnia dostawy
18	Dostarczenie uchwytów montażowych /holderów/ - 2 szt.
19	Opakowanie zewnętrzne min. podwójne

Zadanie 21

Zestaw Oksygenator membranowy dla dorosłych z wymiennikiem ciepła wraz ze zbiornikiem żylnym - kardiotorijnym i powłoką biokompatybilną + zestaw drenów z wbudowanymi cewkami pomiarowymi do monitoringu saturacji i hematokrytu kompatybilnymi z urządzeniem Data Master – **100 szt.**

Lp.	Parametr wymagany
1	Oksygenator membranowy w systemie otwartym dla dorosłych - membrany powlekanie powłoką biokompatybilną /opisać rodzaj powłoki/
2	Maksymalny czas pracy oksygenatora z zachowaniem pełnej sprawności min. 6 godz. /zgodnie z instrukcją obsługi/
3	Powierzchnia wymiany gazowej min. 1,7 m ²
4	Objętość wypełnienia statycznego - 250 ml
5	Zakres przepływu krwi - od 0.5 - do min 7.0 l /min
6	Zintegrowany zbiornik kardiotorijny z oksygenatorem, twardy o wypełnieniu powyżej 3500 ml
7	Możliwość odłączenia zbiornika kardiotorijnego od oksygenatora.
8	Termowymiennik /podać parametry/ przy przepływie krwi 4,0 l/ min i przepływie wody 10 l /min – sprawność termowymiennika min. 60 %
9	Porty umożliwiające pomiar temperatury krwi w oksygenatorze i zbiorniku żylnym
10	Konektory łączące kardiotorium i oksygenatora - wlot żylny 1/2 cala - wylot krwi 3/8 cala - ssakowe 4 x 1/4 cala i 2 x 3/8 cala - 4x konektory typu luer /filtrowane/ - 1 x konektor typu luer /niefiltrowane/ - wlot i wylot krwi z oksygenatora 3/8 cala
11	Opakowanie zewnętrzne min. podwójne
12	Okres przydatności do użycia min. 1,5 roku od dnia dostawy
13	Dostarczenie uchwytów montażowych /holderów/ - 2 szt.

Zestaw drenów

Lp.	Parametr / warunek wymagany/
1	Zestaw drenów do krążenia pozaustrojowego dla dorosłych z filtrem wbudowanym w linię tętniczą. Wielkość otworów filtracyjnych max. 40 mikronów
2.	Dreny wykonane z tworzywa PCV i silikonu medycznego
3.	Część drenów tworząca układ tętnica – żyła połączona i pakowana w oddzielny pakiet
4.	Dreny oznaczone tętnica kolor czerwony, żyła kolor niebieski
5.	Pakiet z możliwością sterylnego podania na stół operacyjny linii tętniczej oraz żylniej i linii ssakowych
6.	Linie ssaków – dwie pakowane w oddzielny pakiet, oznaczone na kolor żółty i zielony
7.	Części drenów na bieżnię pompy wykonane z silikonu medycznego
8	Linia tętnicza z PCV – 3/8 cala x 3/32 cala, min. 200 cm
9	Linia żylna z PCV - 1/2 cala x 3/ 32 cala min. 200 cm
10	Linie ssakowe z PCV- 1/4 cala x 1/16 cala, 400 cm
11	Linie na bieżnie pomp: - tętnicza 1/2 cala x 3/32 cala silikon medyczny - ssakowe 3/8x 3/32 cala silikon medyczny.
12	Fabrycznie wmontowane konektory do pomiaru: saturacji, hematokrytu i prężności tlenu podczas zabiegu w krążeniu pozaustrojowym /kompatybilne z Data Master/ Linia żylna – konektor wbudowany w odległości 20 cm od wlotu linii żylniej do kardiotomu. Linia tętnicza – konektor wbudowany w odległości 10 cm za filtrem tętniczym /wbudowany w linię tętniczą
13	Linia do szybkiego wypełnienia.
14	W zestawie filtr gazów medycznych
15	Płytki mocujące do drenów
16	Okres przydatności do użycia min. 1,5 roku od dnia dostawy
17	Opakowanie zewnętrzne min. podwójne

Zadanie 22

Zestaw oksygenator membranowy dla dorosłych z plastikowym wymiennikiem ciepła wraz ze zbiornikiem żylnym – kardiotomijnym z powłoką biokompatybilną + zestaw drenów – **175 szt.**

Lp	Parametr wymagany
1	Oksygenator membranowy powlekany powłoką biokompatybilną /opisać rodzaj powłoki/
2	Zakres przepływu krwi od (0-0.5) – do 7,0 l /min
3	Maksymalny czas pracy oksygenatora z zachowaniem pełnej sprawności min 6 godzin /zgodnie z instrukcją obsługi/
4	Powierzchnia wymiany gazowej 1,5 – 1,8 m ²
5	Objętość wypełnienia statycznego max 220 ml
6	Możliwość odłączenia zbiornika kardiotomijnego od oksygenatora
7	Zintegrowany zbiornik kardiotomijny z oksygenatorem o pojemności powyżej 4000 ml, wyposażony w zastawkę bezpieczeństwa
8	Wielkość otworów filtracyjnych w zbiorniku kardiotomijnym 40 mic.
9	Porty umożliwiające pomiar temperatury krwi w oksygenatorze i zbiorniku żylnym
10	Konektory łączące kardiotomu i oksygenatora

	<ul style="list-style-type: none"> - wlot żylny 1/2 cala - wylot krwi 3/8 cala - wlot i wylot krwi z oksygenatora 3/8 cala - ssakowe min 4x 1/4 - przyłącza typu luer- lock filtrowane 2 szt. - przyłącza niefiltrowane – 2 szt.
11	Oksygenator musi posiadać port do podłączenia zestawu do podawania krwistej kardiopleginy /musi pobierać krew utlenowaną i posiadać zakończenie w postaci portu 1/4 cala
12	Termowymiennik plastikowy o powierzchni max. 0,4 m ² . Sprawność termowymiennika przy przepływie krwi 4,0 l/ min i wody 10 l/ min min. 75%.
13	Dostarczenie uchwytów montażowych / holderów/ - 2 sztuki
14	Okres przydatności do użycia min. 1,5 roku od dnia dostawy
15	Opakowanie zewnętrzne min. podwójne

Zestaw drenów

Lp.	Parametr wymagany
1	Zestaw drenów do krążenia pozaustrojowego dla dorosłych z filtrem wbudowanym w linię tętniczą.
2	Dreny wykonane z tworzywa PCV i silikonu medycznego
3	Pakiet z możliwością sterylnego podania na stół operacyjny linii tętniczej, żylnych oraz linii ssakowych
4	Część drenów tworząca układ tętnica – żyła połączona i pakowana w oddzielny pakiet
5	Dreny oznaczone tętnica kolor czerwony, żyła kolor niebieski
6	Szant pomiędzy linią tętniczą a żylną
7	Linia żylna z PCV -1/2 cala x 3/32 cala długość min. 200 cm.
8	Linia tętnicza z PCV – 3/8 cala x 3/32 cala długość min. 200 cm.
9	Linie ssakowe z PCV -1/4 cala x 1/16 cala – długość ok. 400 cm
10	Jedna linia ssakowa wyposażona w szant
11	Linie na bieżnie pomp - tętnicza 1/2 cala x 3/32 cala silikon medyczny - ssakowe 3/8 cala x 3/32 cala silikon medyczny
12	W zestawie szant łączący pomiędzy oksygenatorem a zb. kardiotomijnym z wyjściem do podłączenia linii do podawania kardiopleginy
13	Linia do szybkiego wypełnienia układu
14	Płytki mocujące do drenów
15	Okres przydatności do użycia min. 1,5 roku od dnia dostawy
16	Dostarczenie holderu do umocowania filtra
17	W zestawie filtr gazów medycznych

Zadanie 23

Zestaw do podawania kardiopleginy krwistej 4:1 z metalową spiralą – 450 szt.

Lp.	Parametr wymagany
1.	Zestaw składający się z dwóch części – część na aparat do krążenia pozaustrojowego oraz część na stół operacyjny

2.	Zestaw zawiera filtr typu bubble-trap, czujnik do pomiaru temperatury wbudowany w układ drenów i umiejscowiony przed filtrem bubble- trap. Linia do pomiaru ciśnienia zakończona końcówką typu luer. Podwójna linia do poboru krystaloidu. Linia do poboru krwi z oksygenatora o rozmiarze ¼ cala.
3.	Zestaw musi zawierać metalową spiralę
4.	Linia na stół operacyjny o długości min. 170 cm, pakowana w oddzielny pakiet. Całość zestawu pakowana w podwójny pakiet.
5	Okres przydatności do użycia min. 1,5 roku od dnia dostawy

Zadanie 24

Kaniule żyłne

1. Kaniula żylna dwustopniowa prosta – 450 szt.

Lp.	Parametr wymagany
1	Kaniula żylna dwustopniowa prosta z konektorem łączącym ½ cala x ½ cala oraz przewodnikiem rozmiar kaniuli od - 28/ 36 Fr do 36/ 51 Fr
2.	Zbrojenie ściany kaniuli zabezpieczające przed przypadkowym zamknięciem światła kaniuli w trakcie krążenia pozaustrojowego.
3.	Kaniula musi posiadać marker zewnętrzny pozwalający na ocenę głębokości wprowadzenia kaniuli do naczynia.
4.	Wykonana z tworzywa medycznego, apyrogennego i nietrombogenicznego.
5	Kaniula pakowana w sterylną kopertę – z papier - folii.
6.	Okres przydatności do użycia min. 1,5 roku od dnia dostawy

2. Kaniula żylna pojedyncza prosta - 50 szt.

Lp.	Parametr wymagany
1.	Kaniule żyłne pojedyncze proste w rozmiarach od 20 Fr - 36 Fr /w zależności od potrzeb oddziału/.
2.	Zbrojenie ściany kaniuli zabezpieczające przed przypadkowym zamknięciem światła kaniuli w trakcie krążenia pozaustrojowego .
3	Kaniula z wyjściem 3/8 cala lub ½ cala
4.	Kaniula wykonana z tworzywa medycznego, apyrogennego i nietrombogenicznego
5.	Kaniula pakowana w sterylną kopertę – z papier - folii
6	Okres przydatności do użycia min. 1,5 roku od dnia dostawy

3. Kaniula żylna pojedyncza z metalową końcówką – 40 szt.

Lp.	Parametr wymagany
1	Kaniula żylna pojedyncza prosta zakończona metalową końcówką ze stali nierdzewnej wygiętą pod kątem 90 stopni w rozmiarach od 22 fr do 31 fr w zależności od potrzeb oddziału
2	Zbrojenie ściany kaniuli zabezpieczające przed przypadkowym zamknięciem światła kaniuli podczas krążenia pozaustrojowego.
3	Tworzywo medyczne, apyrogenne, nietrombogeniczne

4	Pakowane w sterylną kopertę z papier - folii
5	Okres przydatności do użycia min. 1,5 roku od dnia dostawy

Zadanie 25

1. Kaniula aortalna zakrzywiona - 450 szt.

Lp.	Parametr wymagany
1	Kaniula aortalna /tętnicza/, zakrzywiona z kołnierzem mocującym, w rozmiarach 20-24 fr/ w zależności od potrzeb oddziału/ - z konektorem 3/8 x 3/8cala oraz z przyłączem typu luer-lock
2	Zbrojenie ściany kaniuli zabezpieczające przed przypadkowym zamknięciem światła kaniuli w trakcie krążenia pozaustrojowego
3	Oznaczenie kierunku zakrzywienia/ wypływu krwi z kaniuli
4	Tworzywo medyczne, apyrogenne i nietrombogeniczne
5	Pakowane w sterylną kopertę z papier- folii
6	Okres przydatności do użycia min. 1,5 roku od dnia dostawy

2. Kaniula aortalna prosta – 20 szt.

Lp.	Parametr wymagany
1	Kaniula aortalna / tętnicza/ prosta w rozmiarach 18-24 fr niezbrojona z częścią do mocowania szwów.
2	Tworzywo medyczne apyrogenne i nietrombogeniczne
3	Pakowane w sterylną kopertę z papier- folii
4	Okres przydatności do użycia min. 1,5 roku od dnia dostawy

Zadanie 26

1. Went komorowy – 100 szt.

Lp.	Parametr wymagany
1	Went komorowy, w rozmiarze 16 i 20 Fr, konektor łączący ¼ cala długość wentu 38 - 41 cm.
2	Went wyposażony w wyjmowaną metalową plastyczną prowadnicę
3	Tworzywo: silikon medyczny, apyrogeny i nietrombogeniczny
4	Możliwość kontroli głębokości wprowadzenia wentu za pomocą markerów zewnętrznych
5	Pakowany w sterylną kopertę – z papier- folii
6	Okres przydatności do użycia min. 1,5 roku od dnia dostawy

2. Miękka ssawka – 80 szt.

Lp.	Parametr wymagany
1.	miękka ssawka zakończona metalową oliwką / sprężynką/ dł. ssawki min. 38 cm.
2.	wykonana z tworzywa medycznego apyrogennego i nietrombogenicznego
3.	pakowane w sterylną kopertę z papier-folii

4.	Okres przydatności do użycia min. 1,5 roku od dnia dostawy
----	--

3. Blower do rozdmuchiwania strumienia krwi. Podwójna linia do podawania płynu i powietrza – 450 szt.

Zadanie 27

1. Kaniula do podawania kardiopleginy z wentem – 350 szt.

Lp.	Parametr wymagany
1	Kaniula do podawania kardiopleginy do opuszki aorty z wentem, zakończona igłą o rozmiarze 9 Fr
2	Igła wyposażona w stalową prowadnicę i zakończenie luer- lock
3	went posiada zakończenie ¼ cala oraz plastikową żabkę w celu zamknięcia światła wentu
4	Tworzywo medyczne, apyrogenne i nietrombogeniczne
5	Pakowane w sterylną kopertę z papier - folii
6	Okres przydatności do użycia min. 1,5 roku od dnia dostawy

2. Kaniula do podawania kardiopleginy dowieńcowo - 80 szt.

Lp.	Parametr wymagany
1.	Kaniula do podawania kardiopleginy dowieńcowo zakończona automatycznie napelnianym balonikiem
2.	Kaniula prosta bądź zakrzywiona w zależności od potrzeb oddziału.
3.	Rozmiar balonika uszczelniającego ujścia wieńcowe od 4.0 do 7.0 mm
4.	Pakowane w sterylną kopertę z papier - folii
5	Okres przydatności do użycia min. 1,5 roku od dnia dostawy

3. Kaniula do podawania kardiopleginy wstecznie do zatoki wieńcowej – 20 szt.

Lp.	Parametr wymagany
1	kaniula do podawania kardiopleginy wstecznie do zatoki wieńcowej z ręcznie napelnianym balonikiem rozmiar kaniuli od 13-15 Fr
2.	kaniula powinna posiadać mandryn wewnętrzny z uchwytem, kranik trójdrożny i balonik do napelniania
3.	dł. kaniuli min. 27 cm
4	Okres przydatności do użycia min. 1,5 roku od dnia dostawy

4. Kaniula do podawania kardiopleginy krystalicznej przy zabiegach z mini dostępu -10 szt.

Lp.	Parametr wymagany
1	Kaniula o rozmiarze 8 fr, dł. 25 cm (+/- 1 cm)
2	Igła z końcówką ze stali nierdzewnej i plastikowym ogranicznikiem głębokości połączone z elastyczną rurką i żeńskim łącznikiem luer
3	Pakowane w kopertę z papier - folii
4	Okres przydatności do użycia min. 1,5 roku od dnia dostawy

Zadanie 28

1. Kaniuła udowa tętnicza – 20 szt.

Lp.	Parametr wymagany
1.	Kaniuła cienkościenna zbrojona posiadająca znaczniki głębokości wprowadzenia
2.	Rozmiar kaniuli 15-21 fr
3.	Długość od 25- 44 cm
4.	Kaniuła powinna posiada konektor łączący 3/8 cala
5.	Wykonana z tworzywa medycznego, apyrogennego, nietrombogenicznego
6.	Kaniuła pakowana w jednym secie z zestawem do wprowadzenia metodą Seldingera
7.	Pakowana w sterylną kopertę z papier- folii
8.	Okres przydatności do użycia min. 1,5 roku od dnia dostawy

2. Kaniuła udowa żylna wielostopniowa - 10 szt.

- kaniuła żylna udowa o rozmiarze od 19 do 25 Fr
- długość kaniuli min. 70 cm z konektorem łączącym 3/8 cala lub ½ cala
- zbrojenie uniemożliwiające zagięcie kaniuli podczas zabiegu
- kaniuła posiadająca znaczniki głębokości wprowadzenia
- ilość otworów drenujących uzależniona od rozmiaru
- kaniuła wyposażona w przewodnik.
- kaniuła pakowana w jednym secie z zestawem do wprowadzenia metodą Seldingera

Zadanie 29

Wkład do pompy centryfugalnej – 2 szt.

- wmontowany w układ drenów czujnik przepływu
- wypełnienie główicy max. 86 ml
- wkład jednorazowego użytku kompatybilny z biopompą Biomedicus 550

Zadanie 30

Hemofiltr + zestaw drenów, trójniki, wkłady do separatora komórkowego, worki transferowe, plasterki poziomu

1. Hemofiltr + zestaw drenów – 15 szt.

- powierzchnia efektywna błony hemofiltra max. 1,5 m²
- membrany syntetyczne
- objętość wypełnienia statycznego max. 105 ml
- dren tętniczy i żylny zakończony nakrętką typu luer,
- dren umożliwiający połączenie z kolumną hemofiltra
- igła do połączenia z drenem tętniczym umożliwiająca odpowietrzenie układu.

2. Trójnik:

- 3/8 cala x 3/8 cala x 3/8 cala – **750 szt.**
- 1/2 cala x 1/2 cala x 1/2 cala - **50 szt.**
- 1/2 cala x 3/8 cala x 1/2 cala - **50 szt.**
- 1/2 cala x 3/8 cala x 3/8 cala – **50 szt.**
- 3/8 cala x ¼ cala x ¼ cala - **50 szt.**

3. Wkład do separatora komórkowego:

- o objętości dzwonu 55 ml – **5 szt**
- o objętości dzwonu 175 ml – **10 szt**

Kompatybilny z urządzeniem Compact Advanced.

4. Worki transferowe

Worki transferowe, jednorazowe, apirogenne, sterylne:

- o objętości 600 ml - **200 szt.**
- o objętości 1000 ml – **250 szt.**

5. Plasterki poziomów

Plasterki poziomów do czujnika poziomego do aparatu płuco- serce Stockert – **200 szt.**

Zadanie 31

Przetworniki do pomiaru ciśnienia metodą krwawą, kompatybilne z płuco- sercem Stockert – 40 szt.

Wykonawca którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, dostarczy na okres trwania umowy 4 kable kompatybilne z aparatem, 2 płytki mocujące przetworniki i dwa mankiety wysokociśnieniowe.

Zamawiający informuje, że oferta, która nie będzie odpowiadała opisowi przedmiotu zamówienia, zostanie odrzucona jako nieodpowiadająca treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo, w celu weryfikacji wiarygodności danych zawartych w ofercie, do zażądania w wyznaczonym przez siebie terminie wykonania w siedzibie zamawiającego prezentacji (demonstracji) oferowanego przedmiotu zamówienia pod rygorem odrzucenia oferty.

Szczegółowa instrukcja wykonania przez wykonawcę prezentacji (demonstracji) zaoferowanego przedmiotu zamówienia:

- 1) W przypadku zaistnienia wątpliwości dot. oferowanego przedmiotu zamówienia Zamawiający wyznaczy termin i godzinę wykonania prezentacji (demonstracji). Zawiadomienie takie zostanie przesłane wykonawcy nie wcześniej niż na 5 dni od wyznaczonego terminu. Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić fakt otrzymania zawiadomienia oraz potwierdzić gotowość wykonania prezentacji (demonstracji) w wyznaczonej dacie.
- 2) Zamawiający wymaga aby wykonawca wykonał prezentację (demonstrację) z zachowaniem należytej staranności ograniczając się do wykazania wymagań określonych w SIWZ.
- 3) Prezentacja (demonstracja) jest jawna
- 4) Wynik prezentacji zostanie dołączony do protokołu postępowania i będzie stanowić jego załącznik.

Dostawę przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego zapewnia wykonawca, ponosząc ryzyko transportu. W razie reklamacji ilościowych bądź jakościowych wykonawca będzie je uwzględniał na swój koszt w ciągu 7 dni licząc od daty zgłoszenia reklamacji. Trzykrotna reklamacja tego samego przedmiotu umowy upoważnia Kupującego do rozwiązania umowy.

Termin realizacji zamówienia – przez okres 18 (osiemnastu) miesięcy licząc od daty zawarcia umowy.

II. Warunki udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy spełniają warunki:

1. Posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2. Posiadania wiedzy i doświadczenia tj.:

- muszą wykazać w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w przedmiotowym postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, realizację trzech dostaw sprzętu medycznego jednorazowego użytku używanego w kardiologii o łącznej wartości dostaw co najmniej na poziomie odpowiadającym wartości oferowanego przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu.

3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Potwierdzeniem spełnienia tych warunków będą oświadczenia, dokumenty złożone wraz z ofertą.

Nie wykazanie spełnienie choćby jednego z podanych warunków udziału w postępowaniu spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania na mocy art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z późn. (zwanej dalej Pzp).

Dokumenty i oświadczenia wymagane celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp z dnia 29 stycznia 2004 r. z późn. zm., w związku z art. 44 – załącznik nr 1 do SIWZ.

Dokumenty wymagane celem potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu określonego w punkcie II. 2.

Wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców. Zamawiający wymaga udokumentowania realizacji trzech dostaw sprzętu medycznego jednorazowego użytku używanego w kardiologii o łącznej wartości dostaw co najmniej na poziomie odpowiadającym wartości oferowanego przedmiotu zamówienia. Wszystkie wymienione w przedmiotowym wykazie dostawy muszą być potwierdzone dokumentami świadczącymi o ich należytych wykonaniu.

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Zamawiający wymaga następujących dokumentów:

1. Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 2 do SIWZ.

2. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy.

3. Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

4. Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

5. Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 - 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

6. Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 5 - 8 ustawy mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 5 - 8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego, lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ma zastosowanie § 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. Zamiast dokumentów o których mowa w pkt. 2 – 4 i pkt. 6, wykonawca składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że: a/ nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, b/ nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, c/ nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie. W pkt. 5 wykonawca składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 – 8 ustawy. Dokumenty, o których mowa w lit./ a i c oraz pkt. 5 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a dokument o którym mowa w lit/ b powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Jeżeli wykonawca wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których

mowa w art. 24 ust. 1 ustawy (wymienionych na str. 15 i 16 SIWZ) oraz pisemnego zobowiązania tych podmiotów do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego. Jeżeli oferta wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania umowy regulującej współpracę tych wykonawców przed zawarciem umowy o udzielenie zamówienia publicznego.

Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp zamawiający będzie wzywał wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 lub którzy nie złożyli pełnomocnictw albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy, lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

Złożone na wezwanie oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu nie później niż w dniu w którym upłynął termin składania ofert.

Zamawiający będzie wykluczał z przedmiotowego postępowania wykonawców, w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 1 – 9 i ust. 2 pkt. 1 – 4. Ofertę wykonawcy, który został wykluczony uznaje się za odrzuconą.

Dokumenty potwierdzające, że oferowana dostawa odpowiada określonym przez Zamawiającego wymaganiom oraz informacje i oświadczenia, które musi zawierać oferta:

1. Formularz „oferta wykonawcy” (sporządzony według wzoru strona 2 SIWZ) przedstawiony dla każdego zadania oddzielnie.
2. Oferta cenowa przygotowana dla każdego zadania oddzielnie w sposób podany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia str. 18 i zawierająca wszystkie elementy, o których w nim mowa.
3. Charakterystyka techniczno – jakościowa oferowanego przedmiotu zamówienia przygotowana dla każdego zadania oddzielnie z podaniem producenta i kraju pochodzenia oraz jego nazwy handlowej. Charakterystyka musi zawierać co najmniej dane na temat parametrów technicznych wymaganych określonych w opisie przedmiotu zamówienia.
4. Strony katalogowe oferowanego przedmiotu zamówienia.
5. Oświadczenie wykonawcy, że oferowane wyroby medyczne posiadają deklarację wytwórcy (deklaracja zgodności CE) o spełnieniu wymagań zasadniczych, certyfikat jednostki notyfikowanej zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych, a także oświadczenie Wykonawcy, że dostarczy stosowne dokumenty na każde żądanie Zamawiającego w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.

6. Oświadczenie o terminie płatności za dostawy - termin płatności musi być określony w dniach. Zamawiający wymaga by termin płatności wynosił 30 dni od daty otrzymania faktury VAT – treść oświadczenia znajduje się w formularzu „oferta wykonawcy” wystarczy ją uzupełnić o oferowany termin płatności.

Inne wymagane dokumenty:

- Dowód wniesienia wadium.

Zamawiający informuje, że nie złożenie dokumentów, oświadczeń, informacji określonych w pkt. 1 - 6 spowoduje odrzucenie oferty. W przypadku dokumentu wskazanego w pkt. 3, 4 Zamawiający uprzednio zastosuje art. 26 ust. 3 i 4 ustawy Pzp.

III. Terminy i wymagania co do sposobu sporządzania, składania i otwarcia ofert.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. Złożenie oferty wariantowej spowoduje jej odrzucenie jako niezgodnej z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oferta musi być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Oferta powinna być sporządzona w jednym egzemplarzu, a zadrukowane strony oferty ponumerowane. Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa powinny być odpowiednio zabezpieczone np. w oddzielnej kopercie lub skoroszycie. Oferta musi być podpisana przez wykonawcę tj. osobę/ osoby uprawnioną do reprezentowania firmy (zgodnie z wpisami do akt rejestrowych), bądź osobę upoważnioną przez wykonawcę na piśmie, w tym parafowane wszystkie strony oferty oraz wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany. Pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę w imieniu wykonawcy może być przedstawione w formie oryginału bądź kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie lub przez osobę uprawnioną do reprezentowania wykonawcy zgodnie z wpisami do akt rejestrowych. Przedmiotowe pełnomocnictwo musi być złożone wraz z ofertą i stanowi jej integralną część.

Kserokopie dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Dokumenty dotyczące podmiotów, które będą uczestniczyły w realizacji zamówienia bez względu na jego charakter muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub przez ten podmiot.

Wykonawcy są zobowiązani do zachowania niżej podanego sposobu obliczania ceny (sporządzania oferty cenowej):

Nazwa towaru, nazwa handlowa towaru, nr katalogowy (jeżeli dotyczy), jednostka miary, ilość, cena jednostkowa bez podatku VAT, stawka VAT, cena jednostkowa z podatkiem VAT, łączna cena bez podatku VAT (wynik pomnożenia ceny jednostkowej bez podatku VAT przez ilość), łączna cena z podatkiem VAT (łączna cena bez podatku VAT powiększona o VAT), producent i kraj pochodzenia. Cena ostateczna za całość przedmiotu zamówienia musi być podana w wartości netto (bez podatku VAT) i wartości brutto (z podatkiem VAT).

Ceny muszą być wyrażone w polskich złotych, i muszą być podane zgodnie z obowiązującym w Polsce systemem monetarnym (zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku).

Ceny brutto określone przez wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie mogą ulec podwyższeniu.

Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażącą niską cenę w stosunku do przedmiotu

zamówienia, zwróci się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający oceniając wyjaśnienia, będzie brał pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonania zamówienia dostępne dla wykonawcy, oryginalność projektu wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów. Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy, który nie złożył w wyznaczonym terminie wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Oferty należy składać w nieprzejrzyistych zaklejonych kopertach w sposób uniemożliwiający ich otwarcie bez uszkodzenia. Należy stosować koperty podwójne zewnętrzne i wewnętrzne. Koperta zewnętrzna powinna być oznakowana następująco: „Przetarg nieograniczony – dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Oddziału Kardiochirurgii. Zadanie Nr Nie otwierać przed **14 stycznia 2013 r., godz. 12:00**”, oraz powinna zawierać nazwę i dokładny adres wykonawcy.

Koperta wewnętrzna musi być oznakowana identycznie jak koperta zewnętrzna.

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu, ul. Aleje Jana Pawła II 10 pok. 248 (Kancelaria Szpitala).

Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że zamawiający otrzyma powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian zostanie przygotowane, opieczetowane i oznaczone w sposób podany wyżej, a wewnętrzna i zewnętrzna koperta będzie dodatkowo oznaczona określeniami „Zmiana”. Wykonawca nie może wycofać oferty lub wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert.

Oferty mogą być doręczone osobiście lub przesłane pocztą, za pośrednictwem kuriera, z tym że nie będzie brana pod uwagę data stempla pocztowego, oferta w sposób fizyczny musi wpłynąć w wyznaczonym terminie do siedziby zamawiającego. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.

Termin składania ofert upływa dnia **14 stycznia 2013 r. o godz. 11:00**.

Wykonawca pozostanie związany ofertą przez 60 dni. Bieg terminu rozpocznie się wraz z upływem terminu składania ofert. Co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zamawiający może zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

Wykonawca, który nie wniósł wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3 ustawy, albo nie zgodzi się na przedłużenie okresu związania oferta zostanie wykluczony z postępowania. Odmowa wyrażenia zgody nie powoduje utraty wadium.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, w dniu **14 stycznia 2013 r. godz. 12:00**, pok. 210.

Otwarcia ofert dokona Komisja Przetargowa powołana Zarządzeniem Dyrektora Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu, ul. Aleje Jana Pawła II 10. Otwarcie ofert jest jawne.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert będą podawane nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny i warunków płatności zawartych w ofertach. Informacje te będą niezwłocznie odnotowywane w protokole postępowania przetargowego.

W toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać od wykonawców udzielenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

Zamawiający będzie poprawiał w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodzi się na poprawienie omyłki polegającej na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.

Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty jednocześnie zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru, oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację; o wykonawcach których oferty zostały odrzucone podając uzasadnienie faktyczne i prawne, o wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania podając uzasadnienie faktyczne i prawne, terminie określonym zgodnie z art. 94 ust 1 lub 2 ustawy Pzp, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. Wyniki przetargu obowiązują po ich zatwierdzeniu przez Dyrektora SP Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu, ul. Aleje Jana Pawła II 10.

IV. Warunki przeprowadzenia przetargu w tym kryteria oceny

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości **13 621,00 zł** (trzyście tysięcy sześćset dwadzieścia jeden złotych) za całość przedmiotu zamówienia. Wysokość wadium dla poszczególnych zadań wynosi:

Zadanie 1 – 200,00 zł.	Zadanie 11 – 300,00 zł.	Zadanie 21 – 1 200,00 zł.
Zadanie 2 – 600,00 zł.	Zadanie 12 – 20,00 zł.	Zadanie 22 – 1 800,00 zł.
Zadanie 3 – 400,00 zł.	Zadanie 13 – 30,00 zł.	Zadanie 23 – 900,00 zł.
Zadanie 4 – 1,00 zł.	Zadanie 14 – 1 100,00 zł.	Zadanie 24 – 400,00 zł.
Zadanie 5 – 150,00 zł.	Zadanie 15 – 200,00 zł.	Zadanie 25 – 300,00 zł.
Zadanie 6 – 100,00 zł.	Zadanie 16 – 50,00 zł.	Zadanie 26 – 750,00 zł.
Zadanie 7 – 50,00 zł.	Zadanie 17 – 800,00 zł.	Zadanie 27 – 250,00 zł.
Zadanie 8 – 350,00 zł.	Zadanie 18 – 300,00 zł.	Zadanie 28 – 250,00 zł.
Zadanie 9 – 100,00 zł.	Zadanie 19 – 20,00 zł.	Zadanie 29 – 30,00 zł.
Zadanie 10 – 400,00 zł.	Zadanie 20 – 2 200,00 zł.	Zadanie 30 – 350,00 zł.
		Zadanie 31 – 20,00 zł.

Wadium może być wniesione w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych

przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10 w Banku PEKAO S. A. I Oddział Zamość nr: 87 1240 2816 1111 0010 3901 4026.

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert tj. przed **14 stycznia 2013 r. godz. 11,00**. Wadium w sposób fizyczny musi wpłynąć do zamawiającego w wyznaczonym terminie. Nie wniesienie wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą spowoduje wykluczenie z postępowania.

Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złoży dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub pełnomocnictw, chyba, że wykonawca udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

Zamawiający zatrzyma także wadium wraz z odsetkami wykonawcy, którego oferta została wybrana jeżeli:

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 (sześć) dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie po upływie terminu składania wniosku, lub dotyczyć będzie udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania.

W uzasadnionych przypadkach w każdym czasie przed upływem terminu do składania ofert zamawiający może zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekaze niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, zamieści ją także na swojej stronie internetowej.

Zamawiający przedłuży określony termin składania ofert jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach i poinformuje o tym wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz zmiany zamieści na stronie internetowej.

W tym przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Zamawiającego i wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonego terminu będą podlegały nowemu terminowi.

Zamawiający nie będzie zwoływał zebrania wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości

dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pracownikiem upoważnionym przez zamawiającego do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami są: lek. med. Jarosław Bródka tel. (84) 677 31 86, mgr Monika Zubala, mgr Elżbieta Kolano tel. (84) 677 31 98 - w sprawach przedmiotu zamówienia, mgr Agata Bosiak w sprawach formalnych tel. (84) 677 32 81, pok. 215 – Sekcja Zamówień Publicznych. Kontaktowanie się pomiędzy zamawiającym a wykonawcą odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach od 7,30 do 15,00.

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje będą przekazywane faksem i na piśmie za pośrednictwem poczty. Zamawiający wymaga niezwłocznego potwierdzenia przekazywanych faksem oświadczeń, wniosków zawiadomień oraz informacji.

Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował kryterium oceny o znaczeniu:

Cena - 100 %

Cena - będzie oceniana na podstawie oferty cenowej. Najwyżej oceniona w danym zadaniu zostanie oferta o najniższej cenie. Porównywane będą ceny ostateczne brutto za całość przedmiotu zamówienia w danym zadaniu.

Sposób obliczania punktów za kryterium ceny: przyjmuje się zasadę poziomu odniesienia - w tym przypadku stosunek ceny minimalnej do ceny oferty badanej. Uwzględniając wartość tego kryterium 100 punktów (1% = 1 pkt) obliczamy przyznaną liczbę punktów dla danej oferty mnożąc wyliczony współczynnik przez wagę kryterium tj. 100 pkt.

Za ofertę najkorzystniejszą złożoną w ramach tego przetargu w danym zadaniu zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów za kryterium oceny.

Zamawiający zawrze umowę w terminie, nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania faksem zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. Zamawiający będzie mógł zawrzeć umowę przed upływem terminu, o którym mowa wcześniej, jeżeli dla danego zadania zostanie złożona tylko jedna oferta.

Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy będzie tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie. Umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy jedynie w przypadkach określonych we wzorze umowy.

Oferta zostanie odrzucona gdy:

- jest niezgodna z ustawą;
- jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3;
- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
- została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert;
- zawiera błędy w obliczeniu ceny;

- wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3;
- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostanie unieważnione gdy zaistnieje jedna z okoliczności określonych w art. 93 ustawy Pzp.

Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej.

Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy Pzp.

Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub zaniechaniu czynności do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł się zapoznać z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp.

Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust 2 albo w terminie 15 dni jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

Odwołanie wobec czynności innych niż określone w art. 182 ust. 1 i 2 ustawy wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Jeżeli zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

- 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
- 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

Wszystkie istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy są zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w części zatytułowanej wzór umowy.

Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną.
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

Wzór umowy

zawierający istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

Umowa Nr AZP.3320/ / / 13

zawarta w dniu2013 r. w Zamościu, pomiędzy Samodzielnym Publicznym Szpitalem Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II z siedzibą w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji, Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000021024, NIP: 922 – 22 – 92 – 491, zwanym w treści umowy „Kupującym”, w imieniu którego działa:

.....
a firmą..... z siedzibą w adres,
zarejestrowaną w pod nr, NIP
..... zwaną w treści umowy „Sprzedającym”, w imieniu której działa:

.....
Umowa jest wynikiem przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z późn. zm, którego rozstrzygnięcie nastąpiło w dniu 2013 r. Treść umowy jest sporządzona na podstawie złożonej oferty.

§ 1

1. Kupujący zleca a Sprzedający przyjmuje do realizacji dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Oddziału Kardiochirurgii Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu w niżej wymienionym asortymencie i ilościach lub w załączniku do przedmiotowej umowy stanowiącym jej integralną część.
2. *Dot. zadania 10: Sprzedający dostarczy na okres trwania umowy kable kompatybilne z monitorami Agilent - w ilości 26 sztuk oraz elementy mocujące przetworniki: imadła - 10 sztuk, płytki z możliwością szeregowego umocowania czterech przetworników - 10 sztuk, a także mankiety wysokociśnieniowe (pojemność 500 ml) do płuczek - w ilości 12 sztuk.*
3. *Dot. zadania 13: Sprzedający dostarczy na okres trwania umowy kabel kompatybilny z diatermią Vallejlab Force FX w ilości 3 szt.*
4. *Dot. zadania 31: Sprzedający dostarczy na okres trwania umowy 4 kable kompatybilne z aparatem Stockert, 2 płytki mocujące przetworniki i dwa mankiety wysokociśnieniowe.*

§ 2

1. Dostawy będą odbywały się przez okres 18 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy w dni robocze w godzinach 8.00 – 15.00. Kupujący będzie określał terminy dostaw odrębnymi zleceniami na piśmie określając asortyment i ilość zapotrzebowanego przedmiotu umowy na 7 (siedem) dni wcześniej przed terminem dostawy.
2. Sprzedający zobowiązuje się do realizacji dostawy w wyznaczonym terminie do siedziby Kupującego, ponosząc ryzyko transportu.
3. Sprzedający zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu umowy, którego pochodzenie jest zgodne ze złożonym w ofercie dokumentem określającym producenta towaru. Asortyment i ilość dostarczonego przedmiotu umowy musi odpowiadać złożonemu przez Kupującego zleceniu na

dostawę.

4. Kupujący zastrzega sobie prawo zwrotu towaru niezgodnego z zamówieniem z jednoczesnym wyznaczeniem nowego terminu ponownej dostawy.
5. Sprzedający będzie uwzględniał reklamacje ilościowe dotyczące dostawy przedmiotu umowy na swój koszt w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia reklamacji.
6. Trzykrotna reklamacja tego samego przedmiotu umowy upoważnia zamawiającego do rozwiązania umowy.

§ 3

1. Za dostawę przedmiotu umowy będą stosowane ceny jednostkowe takie jak w ofercie cenowej tj. Łączną cenę netto (bez podatku VAT) za całość przedmiotu umowy ustala się w wysokościzł. słownie
Łączną cenę brutto (z podatkiem VAT) za całość przedmiotu umowy ustala się w wysokościzł. słownie
2. Wymieniona cena brutto nie może ulec podwyższeniu do czasu wykonania przedmiotu umowy. Podwyższenie ceny brutto w stosunku do oferty upoważnia Kupującego do odstąpienia od umowy bez odszkodowania na rzecz Sprzedającego.

§ 4

1. Płatności za wykonane części dostawy Kupujący będzie regulował przelewem w ciągu dni od daty otrzymania faktury VAT na konto Sprzedającego wskazane w fakturze VAT za zrealizowane dostawy.
2. Jako datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Kupującego.

§ 5

Sprzedający nie może powierzyć wykonania umowy innej osobie lub jednostce (poza wskazaną w ofercie np. podwykonawca), ani też przenieść na nią swych wierzytelności wynikających z umowy.

§ 6

1. Sprzedający zapłaci na rzecz Kupującego karę umowną w przypadku niedotrzymania terminu wykonania dostawy przedmiotu umowy albo poszczególnych jego części w wysokości 0,2% wartości brutto opóźnionej dostawy za każdy dzień zwłoki.
2. W przypadku odstąpienia przez Sprzedającego od umowy zapłaci on na rzecz Kupującego karę umowną w wysokości 5 % wartości brutto niezrealizowanej części umowy.
3. Kupujący zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

§ 7

W razie zwłoki w wykonaniu zamówienia Kupujący ma prawo odstąpić od umowy bez potrzeby udzielenia dodatkowego terminu. Wyznaczenie przez Kupującego nowego terminu nie zwalnia Sprzedającego od obowiązku uiszczenia kar umownych określonych w § 6.

§ 8

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Kupujący może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Sprzedający może jedynie żądać wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§ 9

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą wprowadzane stosownym aneksem.
2. Przewiduje się możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy w następujących przypadkach:
 - a/ w przypadku zmiany danych stron,
 - b/ w przypadku zmiany stawki podatku VAT pod warunkiem, że nie będzie ona powodowała podwyższenia ceny jednostkowej brutto,
 - c/ w przypadku obniżenia ceny na dany przedmiot umowy bez względu na przyczynę takiej zmiany,
 - d/ w przypadku zakończenia produkcji lub wycofania z rynku wyrobu będącego przedmiotem umowy – zastąpienie go nowym produktem o tych samych bądź lepszych parametrach w cenie jednostkowej brutto zaoferowanej w ofercie,
 - e/ w przypadku niezrealizowania umowy pod względem ilościowym, wydłużenie jej obowiązywania maksymalnie do sześciu miesięcy licząc od daty zakończenia jej obowiązywania.

§ 10

W przypadku wystąpienia braku środków finansowych Kupujący zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy o czym powiadomi Sprzedającego na piśmie. W takim przypadku Sprzedający może jedynie żądać wynagrodzenia za faktycznie zrealizowaną część dostawy.

§ 11

Umowa obowiązuje od dnia zawarcia umowy tj. przez okres 18 miesięcy tj. do dnia

§ 12

1. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny w miejscu siedziby Kupującego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z późn. zm.

§ 13

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Kupującego, jeden dla Sprzedającego.

SPRZEDAJĄCY :

KUPUJĄCY: