



**Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II
w Zamościu[®]**

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość dnia 17 lipca 2013 r.



AZP3320/34/ /13

Certyfikat nr 0019/2011
ISO 9001 : 2008

Certyfikat nr 0020/2011
ISO 14001 : 2011

Certyfikat nr 0022/2011
PN-N-18001 : 2004

Certyfikat nr 0021/2011
ISO 27001 : 2005

Certyfikat nr 0023/2011
HACCP



KOMITET
UPOWSZECHNIANIA
KARMIEŃIA
PIERSIA

tel. Centrala
84 6773333

tel. Sekretariat
84 6773300

Fax
84 6386669

www.
szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
0000021024

PEKAO S.A. I Oddział
w Zamościu

61 1240 2816 1111
0010 3901 3524

Dotyczy: wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że wpłynęły pytania dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego **na dostawę leków do Apteki Szpitalnej Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu**. Poniżej podajemy treść pytań i wyjaśnień.

Pytanie 1 dot. zadania 54

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 54 (1 % Propofol 20 ml x 5 fiolek) preparat równoważny pod względem zastosowania klinicznego w ampulkach?

Wyjaśnienie:

Tak

Pytanie 2 dot. zadania 60 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 60 pozycja 2 preparat równoważny pod względem zastosowania klinicznego Lignocainum 2 % 20 ml w bezpiecznych i prostych w obsłudze nie narażonych na rozbitcie, plastikowych ampulkach w przeliczeniu na wymaganą ilość sztuk w zamówieniu.

Wyjaśnienie:

Tak

Pytanie 3 dot. zadania 100

Proszę o doprecyzowanie czy należy zaoferować w zadaniu nr 100, roztwór żelatyny a 500 ml preparat, który nie zawiera w swoim składzie mleczanu sodowego powodującego u pacjentów komplikacje skutkujące powstaniem kwasicy mleczanowej?

Wyjaśnienie:

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia znajdującym się w SIWZ

Pytanie 4 dot. zadania 100

Czy należy zaoferować w zadaniu nr 100, preparat 4% sukcyńlowanej żelatyny fl. 500 ml, zawieszonoego w pełni zbilansowanym roztworze elektrolitów, który spełniający zalecenia jakie stawia Stowarzyszenie na rzecz Leczenia Ciężkich Krwotoków oraz wytyczne Europejskie co do procedur postępowania w masowych krwotokach pourazowych i okołoperacyjnych?

Wyjaśnienie:

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia znajdującym się w SIWZ

Pytanie 5 dot. zadania 101

Czy w zadaniu nr 101 pozycja nr 1 Hydroksyetyloskrobia 6% 130 tyś D a 500 ml należy zaoferować preparat o osmolarności zbliżonej do osmolarności osocza, norma 290 – 300 mOsm/l?

Wyjaśnienie:

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia znajdującym się w SIWZ

Pytanie 6 dot. zadania 110 poz. nr 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z zadania nr 110 pozycji nr 2 (preparat zawierający mikroelementy i pierwiastki śladowe) i utworzenie nowego pakietu, celem złożenia ofert przetargowych od co najmniej trzech producentów w/w preparatu?

Wydzielenie powyższej pozycji z pewnością przyniesie korzyści finansowe dla szpitala, zwiększy konkurencyjność ofert, a tym samym pozwoli zaoferować niższe ceny.

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia.

Pytanie 7 dot. zadania 54 poz. 1

Czy Zamawiający w zadaniu nr 54 w poz. 1 wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu w opakowaniu ampułka?

Wyjaśnienie:

Tak

Pytanie 8 dot. zadania 59 poz. 1

Czy Zamawiający w zadaniu nr 59 w poz. 1 wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu w opakowaniu ampułka?

Wyjaśnienie:

Tak.

Pytanie 9 dot. zadania 78 poz. 1

Czy Zamawiający w zadaniu nr 78 w poz. 1 wyrazi zgodę na opakowanie zawierające a 50 ampulek z odpowiednim przeliczeniem wymaganej ilości?

Wyjaśnienie:

Tak.

Pytanie 10 dot. zadania 78 poz. 2

Czy Zamawiający w zadaniu nr 78 w poz. 2 wyrazi zgodę na opakowanie zawierające a 20 ampulek z odpowiednim przeliczeniem wymaganej ilości?

Wyjaśnienie:

Tak.

Pytanie 11 dot. zadania 95 poz. 1

Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający w zadaniu nr 95 w poz. 1 wymaga płynu wieloelektrolitowego, izotonicznego w butelce stojącej z dwoma niezależnymi portami zawierającego jony: Na, K, Ca, Mg, Cl oraz octany, nie zawierającego mleczanów, które uniemożliwiają podaż pacjentom z niewydolnością wątroby.

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia.

Pytanie 12 dot. zadania 100

Czy Zamawiający w zadaniu nr 100 wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu w opakowaniu typu worek?

Wyjaśnienie:

Tak.

Pytanie 13 dot. zadania 101 poz. 1

Czy Zamawiający wymaga w zadaniu nr 101 w poz. 1 aby preparat 6% hydroksyetyloskrobii posiadał udokumentowany profil bezpieczeństwa podaży u wszystkich pacjentów, w tym w niewydolności wątroby oraz aby preparat nie fałszował próby krzyżowej po jego podaniu.

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia

Pytanie 14 dot. zadania 101 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 101 w poz. 2 Hydroksyetyloskrobii 10% 200/05 500 ml w bezpiecznym opakowaniu nie wymagającym dezynfekcji przed pierwszym użyciem, co zmniejsza koszty użytkowania w stosunku do innych opakowań ?

Wyjaśnienie:

Tak.

Pytanie 15 dot. zadania 103 poz. 1

Czy Zamawiający w zadaniu nr 103 w poz. 1 wyrazi zgodę na zaoferowanie diety Reconvan 500 ml w ilości 800 opak.?

Wyjaśnienie:

Tak.

Pytanie 16 dot. zadania 103 poz. 2

Czy Zamawiający w zadaniu nr 103 w poz. 2 wyrazi zgodę na zaoferowanie diety Fresubin Original Fibre 1000 ml w opakowaniu easybag?

Wyjaśnienie:

Tak.

Pytanie 17 dot. zadania 103 poz. 3

Czy Zamawiający w zadaniu nr 103 w poz. 3 wyrazi zgodę na zaoferowanie diety Fresubin Energy 1000 ml w opakowaniu easybag?

Wyjaśnienie:

Tak.

Pytanie 18 dot. zadania 103 poz. 4

Czy Zamawiający w zadaniu nr 103 w poz. 4 wyrazi zgodę na zaoferowanie diety Fresubin HP Energy 1000 ml w opakowaniu easybag?

Wyjaśnienie:

Tak

Pytanie 19 dot. zadania 103 poz. 5

Czy Zamawiający w zadaniu nr 103 w poz. 5 wyrazi zgodę na zaoferowanie diety Fresubin Original 1000 ml w opakowaniu easybag?

Wyjaśnienie:

Tak

Pytanie 19 dot. zadania 103 poz. 6

Czy Zamawiający w zadaniu nr 103 w poz. 5 wyrazi zgodę na zaoferowanie diety Survimed OPD 1000 ml w opakowaniu easybag?

Wyjaśnienie:

Tak

Pytanie 20 dot. zadania 103 poz. 7

Czy Zamawiający w zadaniu nr 103 w poz. 7 wyrazi zgodę na zaoferowanie diety Fresubin Energy 500 ml w opakowaniu easybag?

Wyjaśnienie:

Tak

Pytanie 21 dot. zadania 104 poz. 1

Czy Zamawiający w zadaniu nr 104 w poz. 1 dopuści produkt równoważny o nazwie Aminosteril KE 10% 500 ml b/ węgl. z elektrolitami?

Wyjaśnienie:

Nie.

Pytanie 22 dot. zadania 104 poz. 2-3, 5-6, 8

Czy w przypadku pozytywnej odpowiedzi Zamawiający wyrazi zgodę na wyłącznie z zadania 104 poz. 1. poz. 2-3, 5-6, 8 do oddzielnego zadania, umożliwi to uzyskanie atrakcyjnych warunków cenowych dla Szpitala?

Wyjaśnienie:

Nie.

Pytanie 22 dot. zadania 107 poz. 1

Czy Zamawiający w zadaniu nr 107 w poz. 1 wyrazi zgodę na zaoferowanie emulsji żywieniowej do żył centralnych i obwodowych o objętości 1440 ml o zawartości azotu 5,4g , emulsji tłuszczowej 51 g, energii niebiałkowej 900 kcal i osmolarności 750 mOsm/l?

Wyjaśnienie:

Tak

Pytanie 23 dot. zadania 108 poz. 1

Czy Zamawiający w zadaniu nr 108 w poz. 1 wyrazi zgodę na zaoferowanie nowoczesnej emulsji tłuszczowej do żył centralnych, będącej mieszaniną 4 rodzajów oleju: MCT/LCT, oliwy z oliwek i oleju rybiego o pojemności 1477 ml, zawartość azotu 12g, energii niebiałkowej 1300 kcal?

Wyjaśnienie:

Tak

Pytanie 24 dot. zadania 109 poz. 1

Czy Zamawiający w zadaniu nr 109 w poz. 1 wyrazi zgodę na zaoferowanie nowoczesnej emulsji tłuszczowej do żył centralnych i obwodowych, będącej mieszaniną 4 rodzajów oleju: MCT/LCT, oliwy z oliwek i oleju rybiego o pojemności 1.206 ml, zawartość azotu 6,2g, energii niebiałkowej 700 kcal?

Wyjaśnienie:

Tak

Pytanie 25 dot. zadania 110 poz. 1

Czy Zamawiający w zadaniu nr 110 w poz. 1 wyrazi zgodę na zaoferowanie witamin rozpuszczalnych w wodzie /Soluvit N/ i tłuszczach /Vitalipid N Adult/ konfekcjonowanych osobno?

Wyjaśnienie:

Tak

Pytanie 25 dot. zadania 110 poz. 2

Czy Zamawiający w zadaniu nr 110 w poz. 2 wyrazi zgodę na zaoferowanie pierwiastków śladowych o nazwie Addamel – 10 ml x 20 ampulek, zawierający wszystkie pierwiastki śladowe w tym selen?

Wyjaśnienie:

Tak

Pytanie 26 dot. zadania 86, 87, 90, 91, 93, 95

Czy Zamawiający w zadaniu nr 86, 87, 90, 91, 93, 95 wymaga opakowania zawierającego porty nie wymagające dezynfekcji przed pierwszym użyciem, co znacznie obniża koszty użytkowania w stosunku do innych opakowań.

Wyjaśnienie:

Nie

Pytanie 27 dot. zadania 57

Czy Zamawiający w zadaniu nr 57 wymaga nieodpłatnego użyczenia przez wykonawcę parowników kompatybilnych z oferowanym preparatem wraz z nieodpłatnym serwisem / kalibracją tychże urządzeń (umowa użyczenia) w okresie trwania umowy przetargowej dokonywanej na koszt Wykonawcy? Jeśli tak prosimy o określenie ilości parowników.

Wyjaśnienie:

Tak - 2 parowniki

Pytanie 28 dot. wzoru umowy

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów par. 6 ust. 1 „1. Sprzedający zapłaci na rzecz Kupującego karę umowną: a/ w przypadku niedotrzymania terminu wykonania dostawy przedmiotu umowy albo poszczególnych jego części w wysokości 0,2% wartości brutto opóźnionej dostawy za każdy roboczy dzień zwłoki; jednak nie więcej niż 10% wartości brutto opóźnionej dostawy”.

Wyjaśnienie:

Nie. Wiążące są zapisy wzoru umowy integralnej części specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 29

Czy z uwagi na wymagania BHP (wykaz prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet /Dz. U, nr 114 poz. 545 z późn. zm./). Prace wzbronione kobietom związane z wysiłkiem fizycznym i transportem ciężarów; przy ręcznym podnoszeniu i przenoszeniu ciężarów po powierzchni płaskiej masa towarów nie może przekroczyć 12 kg) wygodę transportu, przenoszenia i przechowywania, Zamawiający wymaga zaoferowania w zadaniach nr 86, 87, 89, 90, 91, 93, 95 asortymentu w opakowaniach zbiorczych, których waga nie przekracza masy ciała 12 kg.

Wyjaśnienie:

Nie

Pytanie 30

Z uwagi na zapis SIWZ dotyczący typu opakowań jakie powinny być zaoferowane w zadaniach nr 86, 87, 90, 91, 95 oraz wytycznymi jakie stawia Farmakopea Polska wydanie IX, prosimy o doprecyzowanie: Czy należy zaoferować w zadaniach nr 86, 87, 90, 91, 95 „bezpieczne opakowania”, które nie wymagają dezynfekcji przed pierwszym użyciem, posiadają dwa równe, samouszczelniające się porty oraz płaską powierzchnię miejsca wkłucia (portu) umożliwiającą łatwą dezynfekcję przy wielokrotnym wkłuciu portu? Taka budowa portów stoi w zgodzie z opiniami wydanymi przez personel szpitala.

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

Pytanie 31 dot. zadania 86, 87, 90, 91, 93, 95.

Dostrzyknięcia jakich objętości leków wymaga Zamawiający w odniesieniu do opakowań wymienionych w zadaniach 86, 87, 90, 91, 93, 95.

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia

Pytanie 32 dot. zadania 52 poz. 3, 5, 6

Czy Zamawiający zgodzi się wyłączyć z pakietu 52 poz. 3, 5, 6 i utworzyć nowy pakiet? Umożliwi to udział w postępowaniu większej ilości oferentów a tym samym możliwość uzyskania lepszej oferty.

Wyjaśnienie:

Nie

Pytanie 33 dot. zadania 47, 78, 49

Czy Zamawiający wymaga aby Midanium w pakiecie 47, 48, 49 posiadał w swoim składzie edetynian sodu, który zapobiega powstawaniu niewielkich ilości osadów spowodowanych wtrącaniem się produktów interakcji szkła z płynem ampułkowym, dzięki czemu okres trwałości do użycia wynosi 5 lat?

Wyjaśnienie:

Nie

Pytanie 34 dot. zadania 59

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 59 leku Kalium Chloratum WZF 15% 10 fiolek x 20 ml?

Wyjaśnienie:

Tak

Pytanie 35 dot. zadania 71 poz. 1 i 2

Czy Zamawiający w pakiecie 71 poz. 1 i 2 wymaga, aby Cefuroksym miał w rejestracji wskazanie do stosowania m.in. zakażeniu skóry i tkanek miękkich, zakażenia kości i stawów, zapalenie opon mózgowo – rdzeniowych, zapobieganie zakażeniom w chirurgii w okresie okołoperacyjnym?

Wyjaśnienie:

Zmawiający informuje że zadanie 71 poz. 1 i 2 dotyczy leków przeciwbólowych a nie Cefuroksymu.

lek. med. Andrzej Mielcarek
Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II
w Zamościu