

| Zadanie 1 - Antybiotyki i chemioterapeutyki | | | | |
|--|--|---------------------|--------------|--------------------|
| L.p. | Nazwa preparatu | postać opak. | dawka | ilość opak. |
| 1 | aciclovirum | x30 tabl. | 200 mg | 160 |
| 2 | acyclovir | x5fiol. | 250mg/1fiol. | 80 |
| 3 | amoxycyclinum | x16kaps. | 1000mg | 20 |
| 4 | bactroban | 2% maść | 15g | 60 |
| 5 | bactroban | 2% maść | 3g | 30 |
| 6 | biseptol | x10 amp. | 480mg/1amp. | 600 |
| 7 | biseptol | x10 tabl. | 960 mg | 400 |
| 8 | biseptol | x10 tabl. | 480 mg | 200 |
| 9 | cefotaksym | x1fiol. | 1.0g/1fiol. | 6 000 |
| 10 | ceftriakson | x1fiol. | 1.0g/1fiol. | 500 |
| 11 | ceftriakson | x1fiol. | 2.0g/1fiol | 460 |
| 12 | Clotrimazol (1% krem, tuba 20g) *1szt. | x1tuba | 1%krem 20g | 200 |
| 13 | Clotrimazol (tabletki dop.100mg) *6tabl.szt. | x6tabl. | 100mg | 100 |
| 14 | colistin (inj. 1000 000j.m.) | x20fiol. | 1mln j.m. | 400 |
| 15 | Detreomycyna 1% (5g maść, maść) *1szt. | x1tuba | 1%maść 5g | 300 |
| 16 | doxycyclinum | x10fiol. | 100 mg | 120 |
| 17 | doxycyclinum | x10 kaps. | 100 mg | 100 |
| 18 | fluconazol | syrop | 150 ml | 60 |
| 19 | fluconazol | x7 caps. | 100 mg | 40 |
| 20 | fluconazol | x14 caps. | 50 mg | 40 |
| 21 | furagin | x30 tabl. | 50mg | 1 000 |
| 22 | gentamycinum | x10amp. | 80mg/1amp. | 1 500 |
| 23 | ketoconazolium | x20 tabl. | 200 mg | 440 |
| 24 | linkomycyna | x10amp. | 600mg/1amp | 100 |
| 25 | metronidazol | x10 tabl.dopochw. | 0,5g | 60 |
| 26 | metronidazol | x10 tabl. | 0,25g | 920 |
| 27 | neomycinum | x16 tabl. | 250mg | 30 |
| 28 | norfloxacinum | x20 tabl. | 0,4g | 20 |
| 29 | penicillinum | x1fiol. | 1 mln.j. | 200 |
| 30 | penicillinum | x1fiol. | 3 mln.j. | 400 |
| 31 | penicillinum | x1fiol. | 5 mln.j. | 400 |

| Zadanie 2 - amoksycyclina/klawulnian | | | | |
|---|-------------------------|---------------------|--------------|-------------------|
| L.p. | Nazwa preparatu | postać opak. | dawka | ilość opak |
| 1 | amoksycylina/klawulnian | x1fiol. | 1.2g/1fiol. | 24 000 |
| 2 | amoksycylina/klawulnian | x1fiol. | 0.6g/1fiol. | 1 600 |
| 3 | amoksycylina/klawulnian | x14 tabl. | 0.625g | 180 |

| Zadanie 3 - ampicilina | | | | |
|-------------------------------|------------------------|---------------------|--------------|--------------------|
| L.p. | Nazwa preparatu | postać opak. | dawka | ilość opak. |
| 1 | ampicilina | x1fiol. | 1,0g/1fiol | 14 000 |

| Zadanie 4 - amikacinum | | | | |
|-------------------------------|------------------------|---------------------|--------------|--------------------|
| L.p. | Nazwa preparatu | postać opak. | dawka | ilość opak. |
| 1 | amikacinum | x1fiol. | 1.0g/1fiol. | 4 800 |
| 2 | amikacinum | x1fiol. | 0.5g/1fiol. | 3 000 |
| 3 | amikacinum | x1fiol. | 0.25g/1fiol. | 1 000 |

| Zadanie 5 - amikacinum wlew | | | | |
|------------------------------------|------------------------|---------------------|--------------|--------------------|
| L.p. | Nazwa preparatu | postać opak. | dawka | ilość opak. |
| 1 | amikacinum wlew | x1fl. | 250mg/100ml | 200 |
| 2 | amikacinum wlew | x1fl. | 500mg/100ml | 200 |
| 3 | amikacinum wlew | x1fl. | 1000mg/100ml | 200 |

| Zadanie 6 - cefazolina | | | | |
|-------------------------------|------------------------|---------------------|--------------|--------------------|
| L.p. | Nazwa preparatu | postać opak. | dawka | ilość opak. |
| 1 | cefazolina | x1fiol. | 1.0g/1fiol. | 11 000 |

| Zadanie 7 - cefuroksym | | | | |
|-------------------------------|--|--|--|--|
|-------------------------------|--|--|--|--|

| L.p. | Nazwa preparatu | postać opak. | dawka | ilość opak. |
|------|----------------------|--------------|-------------|-------------|
| 1 | cefuroksym | x1fiol. | 1.5g/1fiol | 60 000 |
| 2 | cefuroksym | x1fiol. | 0.75g/1fiol | 32 000 |
| 3 | cefuroksym neonatol. | x1fiol. | 0.75g/1fiol | 600 |

Zadanie 8 - ciprofloksacyna

| L.p. | Nazwa preparatu | postać opak. | dawka | ilość opak. |
|------|-----------------|--------------|-----------|-------------|
| 1 | ciprofloksacyna | x1fl. | 0,1g/50ml | 48 000 |
| 2 | ciprofloksacyna | x10 tabl. | 0,5g | 800 |
| 3 | ciprofloksacyna | x10 tabl. | 0,25g | 140 |

Zadanie 9 - klindamycyna

| L.p. | Nazwa preparatu | postać opak. | dawka | ilość opak. |
|------|-----------------|--------------|------------|-------------|
| 1 | klindamycyna | x1amp. | 600mg/1amp | 16 000 |
| 2 | klindamycyna | x1amp. | 300mg/1amp | 5 000 |

Zadanie 10 - wankomycyna

| L.p. | Nazwa preparatu | postać opak. | dawka | ilość opak. |
|------|-----------------|--------------|-------------|-------------|
| 1 | wankomycyna | x1fiol. | 1,0g/1fiol. | 9 000 |
| 2 | wankomycyna | x1fiol. | 0,5g/1fiol. | 200 |

Zadanie 11 - ceftazydym

| L.p. | Nazwa preparatu | postać opak. | dawka | ilość opak. |
|------|-----------------|--------------|-------------|-------------|
| 1 | ceftazydym | x1fiol. | 1.0g/1fiol. | 17 200 |

Zadanie 12 - meropenem

| L.p. | Nazwa preparatu | postać opak. | dawka | ilość opak. |
|------|-----------------|--------------|-------------|-------------|
| 1 | meropenem | x1fiol. | 1.0g/1fiol. | 700 |
| 2 | meropenem | x1fiol. | 0.5g/1fiol. | 200 |

Zadanie 13 - meropenem (wymagana trwałość roztw. do 24 godz.)

| L.p. | Nazwa preparatu | postać opak. | dawka | ilość opak. |
|------|-----------------|--------------|-------------|-------------|
| 1 | meropenem | x1fiol. | 1.0g/1fiol. | 700 |
| 2 | meropenem | x1fiol. | 0.5g/1fiol. | 200 |

Zadanie 14 - piperacillinum+tazobactam

| L.p. | Nazwa preparatu | postać opak. | dawka | ilość opak. |
|------|---------------------------|--------------|------------|-------------|
| 1 | piperacillinum+tazobactam | x1fiol. | 4.5g/1fiol | 2 800 |

Zadanie 15 - imipenem/cylastyna

| L.p. | Nazwa preparatu | postać opak. | dawka | ilość opak. |
|------|--------------------|--------------|-------------|-------------|
| 1 | imipenem/cylastyna | x1fiol. | 0.5g/1fiol. | 12 400 |

Zadanie 16 - ampicilina/sulbactam

| L.p. | Nazwa preparatu | postać opak. | dawka | ilość opak. |
|------|----------------------|--------------|------------|-------------|
| 1 | ampicilina/sulbactam | x1fiol. | 1.5g/1fiol | 2 600 |

Zadanie 17 - fluconazol wlew

| L.p. | Nazwa preparatu | postać opak. | dawka | ilość opak. |
|------|-----------------|--------------|---------|-------------|
| 1 | fluconazol wlew | x1 fl.100ml | 2mg/1ml | 6 000 |

Zadanie 18 - metronidazol wlew

| L.p. | Nazwa preparatu | postać opak. | dawka | ilość opak. |
|------|-------------------|--------------|------------|-------------|
| 1 | metronidazol wlew | x1fl. | 0,5% 100ml | 52 000 |

Zadanie 19 - Candidas

| L.p. | Nazwa preparatu | postać opak. | dawka | ilość opak. |
|------|-----------------|--------------|-------|-------------|
| 1 | Candidas | x1fiol. | 50 mg | 10 |
| 2 | Candidas | x1fiol. | 70 mg | 10 |

Zadanie 20 - cefoperazonum+sulbactamum

| L.p. | Nazwa preparatu | postać opak. | dawka | ilość opak. |
|------|---------------------------|--------------|-------|-------------|
| 1 | cefoperazonum+sulbactamum | x1fiol. | 1 g | 120 |
| 2 | cefoperazonum+sulbactamum | x1fiol. | 2 g | 900 |

Zadanie 21 - Heparinum

| L.p. | Nazwa preparatu | postać opak. | dawka | ilość opak. |
|------|---|--------------|-------|-------------|
| 1 | Heparinum (inj., fiol. 25000./ 5 ml)*1 fiol. | | | 30000 |

Zadanie 22 - Enoxaparinum natrium

| L.p. | Nazwa preparatu | postać opak. | dawka | ilość opak. |
|------|--|--------------|-------|-------------|
| 1 | Enoxaparinum natrium (inj., 20mg/0.2ml)* 10 amp. - strzyk. | | | 240 |
| 2 | Enoxaparinum natrium (inj., 300mg/3ml)* 1 op. | | | 400 |
| 3 | Enoxaparinum natrium (inj., 40mg/0.4ml)* 10 amp. - strzyk. | | | 5600 |
| 4 | Enoxaparinum natrium (inj., 80mg/0.8ml)* 10 amp. - strzyk. | | | 2400 |

Zadanie 23 - Fondaparinux

| L.p. | Nazwa preparatu | postać opak. | dawka | ilość opak. |
|------|--|--------------|-------|-------------|
| 1 | Fondaparinux (amp.-strzyk. 2.5mg/0.5ml)* 10amp. | | | 72 |

Zadanie 24 - Eptifibatide

| L.p. | Nazwa preparatu | postać opak. | dawka | ilość opak. |
|------|---|--------------|-------|-------------|
| 1 | Eptifibatide (100ml fl. 0.75mg/1ml)* 1ff | | | 120 |
| 2 | Eptifibatide (10ml inj. fl.2mg/1ml)* 1ff | | | 120 |

Zadanie 25 - Dalteparinum

| L.p. | Nazwa preparatu | postać opak. | dawka | ilość opak. |
|------|---|--------------|-------|-------------|
| 1 | Dalteparinum (inj. 5000 j.m./0,2 ml) * 10 amp.-strzyk. | | | 500 |
| 2 | Dalteparinum (inj. 2,500 j.m./0,2 ml) * 10 amp.-strzyk. | | | 500 |

Zadanie 26 - Nadroparinum

| L.p. | Nazwa preparatu | postać opak. | dawka | ilość opak. |
|------|--|--------------|-------|-------------|
| 1 | Nadroparinum calcium (5 ml inj., zestaw 9500 j.m./ml)*10 fiol. | | | 460 |
| 2 | Nadroparinum calcium (0,3 ml inj.,2850 j.m./ml)*10 amp.strz. | | | 800 |
| 3 | Nadroparinum calcium (0,4 ml inj.,3800 j.m./ml)*10 amp.strz. | | | 800 |

Zadanie 27 - Abciximabum

| L.p. | Nazwa preparatu | postać opak. | dawka | ilość opak. |
|------|--|--------------|-------|-------------|
| 1 | Abciximabum (inj. fiol. 10 mg/5 ml) * 1 fiol. | | | 270 |

Zadanie 28 - Ramipril

| L.p. | Nazwa preparatu | postać opak. | dawka | ilość opak. |
|------|---------------------------|--------------|-------|-------------|
| 1 | Ramipril 2,5mg x 28 tabl. | | | 460 |
| 2 | Ramipril 5mg x 28 tabl. | | | 1000 |
| 3 | Ramipril 10mg x 28 tabl. | | | 600 |

Zadanie 29 - Alteplase

| L.p. | Nazwa preparatu | postać opak. | dawka | ilość opak. |
|------|-------------------------------|--------------|-------|-------------|
| 1 | Alteplasm 20 mg* 1 fiol Fiol. | | | 140 |
| 2 | Alteplasm 10 mg* 1 fiol Fiol. | | | 40 |
| 3 | Alteplasm 50 mg* 1 fiol Fiol. | | | 40 |

Zadanie 30 - Amiodarone

| L.p. | Nazwa preparatu | postać opak. | dawka | ilość opak. |
|------|--|--------------|-------|-------------|
| 1 | Amiodarone 150 mg, 3 mlx6 fiol.* 1 op. | | | 1800 |

Zadanie 31 - Milrinonum

| L.p. | Nazwa preparatu | postać opak. | dawka | ilość opak. |
|------|------------------------------------|--------------|-------|-------------|
| 1 | Milrinonum Inj.10 mg/10 ml* 10amp. | | | 40 |

Zadanie 32 - Clopidogrel

| L.p. | Nazwa preparatu | postać opak. | dawka | ilość opak. |
|------|-----------------|--------------|-------|-------------|
|------|-----------------|--------------|-------|-------------|

| | | |
|---|---------------------------------------|------|
| 1 | Clopidogrel tabletki 75 mg x 28 tabl. | 1200 |
|---|---------------------------------------|------|

Zadanie 33 - Chlorowoderek urapidylu

| L.p. | Nazwa preparatu | postać opak. | dawka | ilość opak. |
|------|---|--------------|-------|-------------|
| 1 | Chlorowoderek urapidylu inj. v. 25 mg/5 ml*5 amp. | | | 1800 |

Zadanie 34 - Leki krążeniowe różne

| L.p. | Nazwa preparatu | postać opak. | dawka | ilość opak. |
|------|---|--------------|-------|-------------|
| 1 | Acenocumarol (tabl. 4mg)*60tabl. | | | 100 |
| 2 | Acurenal (tabl. 10mg)*30tabl. | | | 240 |
| 3 | Acurenal (tabl. 20mg)*30tabl. | | | 160 |
| 4 | Acurenal (tabl. 5mg)*30tabl. | | | 60 |
| 5 | Adrenalin (0.1% inj., amp. 1mg/1ml)*10amp. | | | 1500 |
| 6 | Aescin (tabl. 20 mg)*90tabl. | | | 40 |
| 7 | Allupol (tabl. 100mg)*50szt. | | | 160 |
| 8 | Amloratio (tabl. 10mg)*30tabl. | | | 300 |
| 9 | Amloratio (tabl. 5mg)*30tabl. | | | 500 |
| 10 | Armanor (tabl. 50mg)*30tabl. | | | 20 |
| 11 | Aspargin (tabl. 500mg)*50tabl. | | | 180 |
| 12 | Atenolol tabl. 25 mg x 60 tabl. | | | 10 |
| 13 | Atenolol tabl. 50 mg x 30 tabl. | | | 10 |
| 14 | Atram (tabl. 6.25mg)*30tabl. | | | 560 |
| 15 | Betaloc (5ml inj., amp. 1mg/1ml)*5szt. | | | 180 |
| 16 | Betaserc (tabl. 0.008g)*30szt. | | | 120 |
| 17 | Biosotal tabl.40 mg x 60 tabl. | | | 50 |
| 18 | Biosotal tabl.80 mg x 30 tabl. | | | 80 |
| 19 | Bisocard (tabl. 10mg)*30tabl. | | | 200 |
| 20 | Bisocard (tabl. 5mg)*30tabl. | | | 1000 |
| 21 | Captopril (12.5mg tabl.)*30tabl. | | | 480 |
| 22 | Captopril (25mg tabl.)*30tabl. | | | 380 |
| 23 | Co-Prestarium tabl. 10 mg+10mg x 30 tabl. | | | 20 |
| 24 | Co-Prestarium tabl. 5 mg+5mg x 30 tabl. | | | 20 |
| 25 | Digoxin (inj., amp. 0.5mg/2ml)*5szt. | | | 440 |
| 26 | Digoxin (tabl. 0.25mg)*30szt. | | | 120 |
| 27 | Dopegyt (tabl. 250mg) * 50 szt. | | | 140 |
| 28 | Enarenal (tabl. 10mg)*30tabl. | | | 160 |
| 29 | Enarenal (tabl. 5mg)*30tabl. | | | 100 |
| 30 | Heparinum (krem 300 j.m./1 g) 200g* 1 tuba | | | 240 |
| 31 | Hydrochlorothiazidum (tabl. 12.5mg)*30tabl. | | | 200 |
| 32 | Hydrochlorothiazidum (tabl. 25mg)*30 tabl. | | | 100 |
| 33 | Iparel (tabl. 0,075 mg) * 50szt. | | | 500 |
| 34 | Metocard (tabl. 50 mg) * 30szt. | | | 240 |
| 35 | Molsidomina (tabl. 4 mg) * 30szt. | | | 180 |
| 36 | Mononit retard tabl. 100 mg x 60 tabl. | | | 40 |
| 37 | Mononit retard tabl. 60 mg x 20 tabl. | | | 300 |
| 38 | Mononit tabl. 10 mg x 60 tabl. | | | 60 |
| 39 | Mononit tabl. 20 mg x 30 tabl. | | | 60 |
| 40 | Mononit tabl. powl. 40 mg x 30 tabl. | | | 10 |
| 41 | Nitrendypina (tabl. 10 mg) * 30 tabl. | | | 600 |
| 42 | Nitrendypina (tabl. 20 mg) * 30 tabl. | | | 520 |
| 43 | Nitromint (aerazol 11g,200dawek)*1lf. | | | 40 |
| 44 | Opacorden (tabl. 200mg)*60tabl. | | | 80 |
| 45 | Oxycardil (tabl. 60mg)*100tabl. | | | 60 |
| 46 | Polfenon (tabl. 150mg)*20szt. | | | 240 |
| 47 | Polfiliin (inj., 100mg/5ml)*5amp. | | | 960 |
| 48 | Polfiliin prol. (tabl. 400mg)*20tabl. | | | 360 |
| 49 | Polocard (tabl.powlekana 75 mg) * 60szt. | | | 1600 |
| 50 | Polopiryna S (tabl. 300 mg) * 20 szt. | | | 300 |
| 51 | Preductal MR tabl. 35 mg x 90 tabl. | | | 20 |
| 52 | Prestarium forte tabl.10 mg x 30 tabl. | | | 20 |
| 53 | Prestarium tabl. 5 mg x 30 tabl. | | | 20 |

| | | | |
|----|---|--|-----|
| 54 | Propranolol (tabl. 10mg) *50szt. | | 50 |
| 55 | Propranolol (tabl. 40mg) *50szt. | | 10 |
| 56 | Simvasteryl (tabl. powlekana 20mg) *28tabl. | | 900 |
| 57 | Simvasteryl (tabl. powlekana 40mg) *28tabl. | | 500 |
| 58 | Spironol (tabl. 100mg) *20tabl. | | 360 |
| 59 | Spironol (tabl. 25mg) *100tabl. | | 260 |
| 60 | Staveran (tabl. 40mg) *20tabl. | | 50 |
| 61 | Staveran (tabl. 80mg) *20tabl. | | 20 |
| 62 | Streptase (inj., fiol. 1.5 mln j.u.) * 1 szt. | | 30 |
| 63 | Tialorid (tabl.) *50szt | | 100 |
| 64 | Tialorid mitte (tabl.) *50szt | | 140 |
| 65 | Vinpocetine (tabl. 5mg) *100tabl. | | 100 |
| 66 | Warfin (tabl. 3mg) *100tabl. | | 30 |
| 67 | Warfin (tabl. 5mg) *100tabl. | | 60 |

Zadanie 35 - Dobutaminum

| L.p. | Nazwa preparatu | postać opak. | dawka | ilość opak. |
|------|---|--------------|-------|-------------|
| 1 | Dobutaminum (inj., amp. 250mg/5 ml) x 5 szt | | | 1000 |

Zadanie 36 - Dopaminum

| L.p. | Nazwa preparatu | postać opak. | dawka | ilość opak. |
|------|---|--------------|-------|-------------|
| 1 | Dopaminum HCL (1% inj., amp.5ml) *10szt | | | 30 |
| 2 | Dopaminum HCL (4% inj., amp.5ml) *10szt | | | 1800 |

Zadanie 37 - Levonor

| L.p. | Nazwa preparatu | postać opak. | dawka | ilość opak. |
|------|---|--------------|-------|-------------|
| 1 | Levonor (inj. amp. 4 mg /4 ml) * 5 szt. | | | 2700 |

Zadanie 38 - Vinpocetinum

| Nazwa produktu | | | |
|----------------|--|--|-----|
| 1 | Vinpocetinum (inj., amp. 10mg/2ml) *10amp. | | 900 |

Zadanie 39 - Furosemidum

| L.p. | Nazwa preparatu | postać opak. | dawka | ilość opak. |
|------|---|--------------|-------|-------------|
| 1 | Furosemidum (inj., amp. 20mg/2ml) *50amp. | | | 2400 |
| 2 | Furosemidum (inj., amp. 20mg/2ml) *5amp. | | | 100 |
| 3 | Furosemidum (tabl. 40mg) *30tabl | | | 1600 |

Zadanie 40 - Piracetam

| L.p. | Nazwa preparatu | postać opak. | dawka | ilość opak. |
|------|--|--------------|-------|-------------|
| 1 | Piracetam (20% wlew dożylny, roztwór 12g/60 ml) * 1 fl | | | 6000 |
| 2 | Piracetam (tabl. 1200mg) * 60tabl | | | 300 |
| 3 | Piracetam (tabl. 400mg) * 60tabl | | | 40 |
| 4 | Piracetam (inj., amp. 1g/5ml) *12szt | | | 3400 |

Zadanie 41 - Nitrogliceryna

| L.p. | Nazwa preparatu | postać opak. | dawka | ilość opak. |
|------|--|--------------|-------|-------------|
| 1 | Perlinganit (inj., amp 10mg/10 ml) * 10 szt. | | | 1100 |

Zadanie 42 - Siarczan protaminy

| L.p. | Nazwa preparatu | postać opak. | dawka | ilość opak. |
|------|--|--------------|-------|-------------|
| 1 | Protaminum sulfuricum (inj., 0.05g/5ml) *1amp. | | | 3600 |

Zadanie 43 - Nimodipinum

| L.p. | Nazwa preparatu | postać opak. | dawka | ilość opak. |
|------|---|--------------|-------|-------------|
| 1 | Nimotop S (inj., fl. 10 mg/50 ml) * 1 szt. | | | 900 |
| 2 | Nimotop S (tabl. powlekana 30 mg) *100 szt. | | | 40 |

Zadanie 44 - Leki narkotyczne

| L.p. | Nazwa preparatu | postać opak. | dawka | ilość opak. |
|------|--|--------------|-------|-------------|
| 1 | Dolcontral (inj., amp. 50mg/1ml) *10szt. | | | 1200 |

| | | |
|---|---|-----|
| 2 | Fentanyl (inj., amp. 0.1mg/2ml)*50szt. | 900 |
| 3 | Fentanyl (inj., amp. 0.5mg/10ml)*50amp. | 120 |
| 4 | Morphini sulfas (inj., amp. 0.01g/1ml)*10amp. | 400 |
| 5 | Morphinum hydrochloricum (subst.)*5g | 40 |
| 6 | Pentazocinum (inj., amp. 30mg/1ml)*10szt. | 260 |
| 7 | Ultiva (inj., amp. 1mg)*5amp. | 200 |

Zadanie 45 - Leki psychotropowe

| L.p. | Nazwa preparatu | postać opak. | dawka | ilość opak. |
|------|--|--------------|-------|-------------|
| 1 | Alprazolam (tabl. 0.25mg)*30tabl. | | | 120 |
| 2 | Alprazolam (tabl. 0.5mg)*30tabl. | | | 140 |
| 3 | Amizepin (tabl. 200 mg) * 50 tabl. | | | 70 |
| 4 | Clonazepam (inj. amp.1mg/1ml)*10amp | | | 80 |
| 5 | Depakine – chrono (tabl. 300mg)*30 tabl. | | | 80 |
| 6 | Depakine – chrono (tabl. 500mg)*30 tabl. | | | 100 |
| 7 | Dormicum (tabl. 15mg)*100 tabl. | | | 10 |
| 8 | Doxepin (kaps. 10mg)*30szt. | | | 260 |
| 9 | Doxepin (kaps. 25mg)*30szt. | | | 220 |
| 10 | Ephedrinum HCl (inj., amp. 25mg/1ml)*10amp. | | | 120 |
| 11 | Estazolam (tabl. 2mg)*20szt. | | | 800 |
| 12 | Fenactil (inj., amp. 25mg/5ml)*5szt. | | | 60 |
| 13 | Fenactil (inj., amp. 50mg/2ml)*5szt. | | | 240 |
| 14 | Haloperidol (inj., amp. 5mg/1ml)*10szt. | | | 400 |
| 15 | Haloperidol (tabl. 1mg)*40tabl. | | | 140 |
| 16 | Haloperidol (tabl. 5mg)*30tabl. | | | 80 |
| 17 | Hydroxyzinum (200 ml syrop 2mg/1 ml)*1szt | | | 320 |
| 18 | Hydroxyzinum (draż. 10 mg)*30 szt. | | | 1260 |
| 19 | Hydroxyzinum (draż. 25 mg)*30 szt. | | | 1460 |
| 20 | Hydroxyzinum (inj. 100mg/2ml)*5amp. | | | 800 |
| 21 | Ketanest (20ml inj., fiol. 10mg/1ml)*5fiol. | | | 20 |
| 22 | Luminal (czopek 0.015g)*10szt. | | | 80 |
| 23 | Luminalum (tabl. 0.015g)*10tabl. | | | 40 |
| 24 | Madopar HBS (kaps. 125mg)*100szt. | | | 30 |
| 25 | Madopar HBS (kaps. 62,5mg)*100szt. | | | 10 |
| 26 | Mianserina (tabl.10mg)*30 tabl. | | | 80 |
| 27 | Neurotop Retard (tabl. 300mg)*50tabl. | | | 100 |
| 28 | Neurotop Retard (tabl. 600mg)*50tabl. | | | 40 |
| 29 | Promazin (draż. 0.1g)*60szt. | | | 20 |
| 30 | Promazin (draż. 25mg)*60szt. | | | 100 |
| 31 | Quetiapine 100 mg x 60 tabl. | | | 20 |
| 32 | Quetiapine 25 mg x 30 tabl. | | | 320 |
| 33 | Relanium (100ml syrop, zawiesina 2mg/5ml)*1fl. | | | 4 |
| 34 | Relanium (inj., amp. 10mg/2ml)*50amp. | | | 120 |
| 35 | Relanium (tabl. 2mg)*20tabl. | | | 300 |
| 36 | Relanium (tabl. 5mg)*20tabl. | | | 300 |
| 37 | Scopolan (draż. 10mg)*30szt. | | | 120 |
| 38 | Tetrazepam (tabl. 50 mg) * 20 tabl. | | | 320 |

Zadanie 46 - Leki psychotropowe depakine

| L.p. | Nazwa preparatu | postać opak. | dawka | ilość opak. |
|------|---|--------------|-------|-------------|
| 1 | Depakine (inj. fiol. 0,4 g/4 ml)* 4 fiol. | | | 280 |

Zadanie 47 - Leki psychotropowe midazolam I

| L.p. | Nazwa preparatu | postać opak. | dawka | ilość opak. |
|------|----------------------------------|--------------|-------|-------------|
| 1 | Midazolam (amp. 50mg/10ml)*1amp. | | | 12400 |

Zadanie 48 - Leki psychotropowe midazolam II

| L.p. | Nazwa preparatu | postać opak. | dawka | ilość opak. |
|------|--|--------------|-------|-------------|
| 1 | Midazolam (inj., amp. 15mg/ 3ml)*1amp. | | | 2600 |

Zadanie 49 - Leki psychotropowe midazolam III

| L.p. | Nazwa preparatu | postać opak. | dawka | ilość opak. |
|------|---------------------------------------|--------------|-------|-------------|
| 1 | Midazolam (inj., amp. 5mg/ 1ml)*1amp. | | | 3400 |

Zadanie 50 - Leki psychotropowe midazolam IV

| L.p. | Nazwa preparatu | postać opak. | dawka | ilość opak. |
|------|---------------------------------|--------------|-------|-------------|
| 1 | Midazolam (inj., 2mg/2ml)*1amp. | | | 4800 |

Zadanie 51 - Leki okulistyczne

| L.p. | Nazwa preparatu | postać opak. | dawka | ilość opak. |
|------|--|--------------|-------|-------------|
| 1 | Aciclovir (maŚĆ do oczu 4,5g)*1 szt. | | | 20 |
| 2 | Alcaina (0.5% krople, fl. 15ml)*1szt. | | | 400 |
| 3 | Atropina (1% krople do oczu, fl. 10 ml)*1fl. | | | 70 |
| 4 | Biolan (15% krople do oczu 0.35 ml)* 20 minims | | | 100 |
| 5 | Biolan Gel (0,3% do oczu 0.35 ml)* 10 minims | | | 120 |
| 6 | Corneregel (Żel, tuba 5 g) * 1 szt. | | | 240 |
| 7 | Cortineff (maŚĆ do oczu, tuba 3 g) * 1 szt. | | | 720 |
| 8 | Dexamethason (0,1% zawiesina do oczu 5 ml) * 1 op. | | | 120 |
| 9 | Floxal (0.3% krople do oczu, 5 ml)*1szt | | | 200 |
| 10 | Floxal (0.3% maŚĆ do oczu, 3g)*1szt | | | 280 |
| 11 | Gentamicin (0.3% krople do oczu, fl.)*1szt. | | | 30 |
| 12 | Lacrimon (krople do oczu, fl. 10ml)*1szt. | | | 30 |
| 13 | Maxitrol (krople do oczu, fl. 5ml)*1szt. | | | 120 |
| 14 | Maxitrol (maŚĆ 3.5g)*1 op. | | | 200 |
| 15 | Neomycyna (0.5% maŚĆ do oczu, tuba 3g)*1szt. | | | 300 |
| 16 | Neo-Synephrina (10 % krople do oczu, 10 ml)* 1 op. | | | 120 |
| 17 | Oftensin (0.5% krople do oczu, fl. 5ml)*1szt. | | | 120 |
| 18 | Pilocarpina (2% krople do oczu, fl. 10ml)*1szt. | | | 20 |
| 19 | Rozalin (20mg/1ml krople do oczu, fl. 5ml)*1szt. | | | 40 |
| 20 | Sulfacetamidum (krople do oczu, szt 0.5ml)*12szt. | | | 80 |
| 21 | Tobradex (krople 5ml)*1szt | | | 240 |
| 22 | Tobrex (0,3% krople do oczu, fl.)* 1 szt. | | | 260 |
| 23 | Tobrex (maŚĆ do oczu, tuba 3.5g)*1szt. | | | 220 |
| 24 | Tobrosopt (0.3% krople do oczu 5 ml)*1szt. | | | 140 |
| 25 | Tropicamidum (1% krople do oczu, fl. 2x/5ml)*1szt. | | | 300 |

Zadanie 52 - Leki znieczuleniowe

| L.p. | Nazwa preparatu | postać opak. | dawka | ilość opak. |
|------|---|--------------|-------|-------------|
| 1 | Bromek rokuronium Inj.100 mg/10 ml x 10 amp. | | | 16 |
| 2 | Bromek vekuronium Inj. 4 mg/4 ml x 50 amp. | | | 16 |
| 3 | Bupivacaini hydrochloridum 0,5% 20 ml * 5 fiol. | | | 140 |
| 4 | Chlorsuccillin (inj., fiol. 0.2g)*10szt. | | | 700 |
| 5 | Marcaine (0.5% inj., fl. 20ml)*5szt. | | | 100 |
| 6 | Marcaine Spinal (0,5% inj., fl. 4 ml) * 5 szt. | | | 160 |
| 7 | PANCURONIUM (inj., amp. 4mg/2ml)*10amp. | | | 300 |

Zadanie 53 - Etomidate

| L.p. | Nazwa preparatu | postać opak. | dawka | ilość opak. |
|------|--|--------------|-------|-------------|
| 1 | Etomidate (inj.0,02 g/10 ml) * 10 amp. | | | 400 |

Zadanie 54 - Propofol

| L.p. | Nazwa preparatu | postać opak. | dawka | ilość opak. |
|------|-----------------------------------|--------------|-------|-------------|
| 1 | Propofol (inj., 0.2g/20ml)*5fiol. | | | 2800 |

Zadanie 55 - Benzenosulfonian cisatrakurium

| L.p. | Nazwa preparatu | postać opak. | dawka | ilość opak. |
|------|---|--------------|-------|-------------|
| 1 | Benzenosulfonian cisatrakurium Inj. 10 mg/5 ml x 5 amp. | | | 2900 |
| 2 | Benzenosulfonian cisatrakurium Inj. 5 mg/5 ml x 5 amp. | | | 1400 |

Zadanie 56 - Chlorek mivakurium

| L.p. | Nazwa preparatu | postać opak. | dawka | ilość opak. |
|------|--|--------------|-------|-------------|
| 1 | Chlorek mivakurium Inj.10 mg/5 ml x 5 amp. | | | 260 |

| Zadanie 57 - Desflurane | | | | |
|-------------------------|---|--------------|-------|-------------|
| L.p. | Nazwa preparatu | postać opak. | dawka | ilość opak. |
| 1 | Desflurane Płyn do inhalacji 240 ml x 1 fl. | | | 320 |

| Zadanie 58 - Sevoflurane | | | | |
|--------------------------|--|--------------|-------|-------------|
| L.p. | Nazwa preparatu | postać opak. | dawka | ilość opak. |
| 1 | Sevoflurane (fl. 250 ml)*1fl do parowników posiadających system napełniania Quick Fill Mark II | | | 600 |

| Zadanie 59 - Kalium Chloratum | | | | |
|-------------------------------|--|--------------|-------|-------------|
| L.p. | Nazwa preparatu | postać opak. | dawka | ilość opak. |
| 1 | Kalium chloratum (15% inj. fiol. 20 ml)* 20 szt. | | | 3400 |

| Zadanie 60 - Lignocainum | | | | |
|--------------------------|-----------------------------------|--------------|-------|-------------|
| L.p. | Nazwa preparatu | postać opak. | dawka | ilość opak. |
| 1 | Lignocainum Inj. 1% 20 ml*5 fiol. | | | 6000 |
| 2 | Lignocainum Inj. 2% 20 ml*5 fiol. | | | 2400 |
| 3 | Lignocainum Inj. 2% 2 ml*10 amp. | | | 900 |

| Zadanie 61 - Lignocainum żel | | | | |
|------------------------------|--|--------------|-------|-------------|
| L.p. | Nazwa preparatu | postać opak. | dawka | ilość opak. |
| 1 | Lignocainum hydrochl. A (2% Żel, tuba 30 g) * 1 szt. | | | 2800 |
| 2 | Lignocainum hydrochl. U (2% Żel, tuba 30 g) * 1 szt. | | | 2700 |

| Zadanie 62 - Preparaty galenowe i do użytku zewnętrznego | | | | |
|--|--|--------------|-------|-------------|
| L.p. | Nazwa preparatu | postać opak. | dawka | ilość opak. |
| 1 | Alantan (2% maŚĆ, tuba 30g)*1szt. | | | 1200 |
| 2 | Betadine (10% płyn 1000ml)*1szt | | | 160 |
| 3 | Butapirazol (5% maŚĆ, tuba 30g)*1szt. | | | 500 |
| 4 | Formalina (10 % płyn)*1l | | | 1400 |
| 5 | Glycerolum (subst. 86%)*1kg | | | 100 |
| 6 | Hydrocortisonum (1% krem, tuba 15g)*1szt. | | | 240 |
| 7 | Iruzol Mono (maŚĆ, tuba 20g)*1szt. | | | 220 |
| 8 | Jodyna (płyn fl. 800g)* 1 szt. | | | 4 |
| 9 | Lidocain (10% aerosol, 38g)*1szt. | | | 160 |
| 10 | Linomag (20% maŚĆ 30g)*1szt. | | | 500 |
| 11 | Linomag (płyn 70g)*1fl. | | | 400 |
| 12 | MaŚĆ cynkowa (20g) *1szt | | | 140 |
| 13 | MaŚĆ z vit.A (maŚĆ, tuba 25g)*1szt. | | | 2100 |
| 14 | Neomycinum (0.5% aerosol, op. 75g/55ml)*1szt. | | | 400 |
| 15 | Oxycort (aerosol, op. 38g/30ml)*1szt. | | | 160 |
| 16 | Parafina ciekła (płyn, fl. 800g)*1szt. | | | 400 |
| 17 | Perhydrol (30% płyn 1 kg)*1szt | | | 300 |
| 18 | Polseptol (10% maŚĆ, tuba 20g)*1szt. | | | 40 |
| 19 | Rivanol (tabl. 100 mg)* 5 tabl. | | | 100 |
| 20 | Solcoseryl (maŚĆ, tuba 20g)*1szt. | | | 240 |
| 21 | Spirytus camphoratus (op. 800g)*1szt. | | | 160 |
| 22 | Spirytus salicylowy (2% fl. 800g)*1szt. | | | 100 |
| 23 | Spirytus skażony hibitanem (0.5% 1000ml)*1szt. | | | 2200 |
| 24 | Tormentol (maŚĆ 20g)*1szt | | | 100 |
| 25 | Wazelina biała (tuba 20g)*1szt. | | | 200 |
| 26 | Woda utleniona (3% plast. 100g)*1szt. | | | 600 |

| Zadanie 63 - Octenisept | | | | |
|-------------------------|------------------------------------|--------------|-------|-------------|
| L.p. | Nazwa preparatu | postać opak. | dawka | ilość opak. |
| 1 | Octenisept (atomizer 250 ml)*1 szt | | | 800 |
| 2 | Octenisept (płyn 1l)*1 szt | | | 800 |

| Zadanie 64 - Inhibitory pompy protonowej | | | | |
|--|-----------------|--------------|-------|-------------|
| L.p. | Nazwa preparatu | postać opak. | dawka | ilość opak. |

| | | | | |
|---|---------------------------------|--|--|------|
| 1 | Omeprazol kaps. 20 mg x28 kaps. | | | 4600 |
|---|---------------------------------|--|--|------|

Zadanie 65 - Inhibitory pompy protonowej

| L.p. | Nazwa preparatu | postać opak. | dawka | ilość opak. |
|------|-------------------------------------|--------------|-------|-------------|
| 1 | Pantoprazol inj. 40 mg x1 fiol. | | | 28000 |
| 2 | Pantoprazol tabl. 40 mg x 100 tabl. | | | 1000 |

Zadanie 66 - Ranitydyna

| L.p. | Nazwa preparatu | postać opak. | dawka | ilość opak. |
|------|---|--------------|-------|-------------|
| 1 | Ranitydyna (0,5% inj. 100 ml) * 1 fl. | | | 1800 |
| 2 | Ranitydyna (tabl. 150 mg) * 60 tabl. | | | 400 |
| 3 | Ranitydyna (inj. in. v/m, amp. 50 mg/2 ml) * 5 amp. | | | 6200 |

Zadanie 67 - Methylprednisolonum

| L.p. | Nazwa preparatu | postać opak. | dawka | ilość opak. |
|------|---|--------------|-------|-------------|
| 1 | Methylprednisolonum (1 ml inj., 40mg/1ml) * 1fiol | | | 1400 |
| 2 | Methylprednisolonum (inj., fiol. 1g) * 1fiol. | | | 600 |
| 3 | Methylprednisolonum (inj., fiol. 500mg) * 1fiol. | | | 500 |

Zadanie 68 - Leki p/zapalne

| L.p. | Nazwa preparatu | postać opak. | dawka | ilość opak. |
|------|--|--------------|-------|-------------|
| 1 | Depo-Medrol (inj., amp. 40mg/1ml) * 10p. | | | 20 |
| 2 | Dexamethason (tabl. 1mg) * 20szt. | | | 60 |
| 3 | Dicloratio (inj. 75 mg/2 ml) * 3 amp. | | | 600 |
| 4 | Diprophos (inj. amp. 1 ml) * 5 amp. | | | 40 |
| 5 | Encorton (tabl. 20mg) * 20tabl. | | | 360 |
| 6 | Encorton (tabl. 5mg) * 100tabl. | | | 80 |
| 7 | Methylprednizolane 16 mg, 30 tabl. | | | 40 |
| 8 | Methylprednizolane 4 mg, 30 tabl. | | | 40 |

Zadanie 69 - Leki p/zapalne Corhydon

| L.p. | Nazwa preparatu | postać opak. | dawka | ilość opak. |
|------|-------------------------------|--------------|-------|-------------|
| 1 | Corhydon (amp. 100mg) * 5amp. | | | 2800 |

Zadanie 70 - Leki p/zapalne Dexaven

| L.p. | Nazwa preparatu | postać opak. | dawka | ilość opak. |
|------|---|--------------|-------|-------------|
| 1 | Dexaven (inj. amp. 4 mg/1 ml) * 10 szt. | | | 3400 |
| 2 | Dexaven (inj. amp. 8 mg/1 ml) * 10 szt. | | | 2000 |

Zadanie 71 - Leki p/bólowe

| L.p. | Nazwa preparatu | postać opak. | dawka | ilość opak. |
|------|--|--------------|-------|-------------|
| 1 | Poltram (tabl. 50mg) * 20tabl. | | | 1100 |
| 2 | Poltram (tabl. Retard 100 mg) * 30 tabl. | | | 800 |
| 3 | Poltram (inj. amp. 100 mg/2 ml) * 5 amp. | | | 7200 |
| 4 | Poltram (inj., amp. 50 mg/1ml) * 5 amp. | | | 3400 |
| 5 | Pyralginum (tabl. 500mg) * 6 tabl. | | | 1200 |
| 6 | Pyralginum (inj., amp. 1g/2ml) * 5amp. | | | 1100 |
| 7 | Pyralginum (inj., amp. 2.5g/5ml) * 5amp. | | | 4800 |

Zadanie 72 - Ketoprofen

| L.p. | Nazwa preparatu | postać opak. | dawka | ilość opak. |
|------|---|--------------|-------|-------------|
| 1 | Ketonal (inj., amp. 100mg/2ml) * 10szt. | | | 7200 |
| 2 | Ketonal (kaps. 50mg) * 30szt. | | | 1200 |
| 3 | Ketonal Forte (tabl. powl. 100mg) * 30tabl. | | | 340 |

Zadanie 73 - Paracetamol

| L.p. | Nazwa preparatu | postać opak. | dawka | ilość opak. |
|------|--|--------------|-------|-------------|
| 1 | Paracetamol Inj. 0,01/1 ml * 50 ml | | | 1400 |
| 2 | Paracetamol (czopek 125mg) * 10szt. | | | 30 |
| 3 | Paracetamol (czopek 250 mg) * 10 czop. | | | 30 |
| 4 | Paracetamol (czopek 500mg) * 10czop. | | | 20 |

| | | | | |
|---|------------------------------------|--|--|------|
| 5 | Paracetamol (syrop 100ml) * 1fl. | | | 10 |
| 6 | Paracetamol (tabl. 500mg) * 20szt. | | | 2600 |

Zadanie 74 - Paracetamol wlew

| L.p. | Nazwa preparatu | postać opak. | dawka | ilość opak. |
|------|--|--------------|-------|-------------|
| 1 | Paracetamol Inj. 0,01/1 ml*100 ml wlew | | | 12600 |

Zadanie 75 - Leki mukolityczne

| L.p. | Nazwa preparatu | postać opak. | dawka | ilość opak. |
|------|---|--------------|-------|-------------|
| 1 | Acetylcysteinum (inj., amp. 0.3g)*5amp. | | | 400 |
| 2 | Ambroxolum (inj., amp. 15mg/2ml)*5 amp. | | | 6000 |

Zadanie 76 - Leki przeczyszczające

| L.p. | Nazwa preparatu | postać opak. | dawka | ilość opak. |
|------|--|--------------|-------|-------------|
| 1 | Bisacodyl (czopek, op. 10 mg) * 5 szt. | | | 1200 |
| 2 | Bisacodyl (tabl., 5 mg) * 30 tabl. | | | 300 |
| 3 | Lactulosum (syrop, fl. 150ml) * 1fl. | | | 1200 |
| 4 | Rectanal (płyn 150 ml) * 1 szt. | | | 1600 |

Zadanie 77 - Leki przeczyszczające Fortrans

| L.p. | Nazwa preparatu | postać opak. | dawka | ilość opak. |
|------|---------------------------------|--------------|-------|-------------|
| 1 | Fortrans (64g proszek)*50 sasz. | | | 200 |

Zadanie 78 - Natrium chloratum - ampułki

| L.p. | Nazwa preparatu | postać opak. | dawka | ilość opak. |
|------|--|--------------|-------|-------------|
| 1 | Natrium Chloratum (0.9% inj., amp. 10 ml)*100 amp. | | | 2900 |
| 2 | Natrium Chloratum (0.9% inj., amp. 5 ml)*100 amp. | | | 100 |
| 3 | Natrium Chloratum (10% amp. 10 ml)*100amp. | | | 200 |

Zadanie 79 - Insuliny

| L.p. | Nazwa preparatu | postać opak. | dawka | ilość opak. |
|------|---|--------------|-------|-------------|
| 1 | Gensulin N (inj., 100 j.m./1ml)*5 pen | | | 20 |
| 2 | Gensulin R (10 ml, 100 j.m./1ml)* 1 fiol. | | | 500 |

Zadanie 80 - Hepa-Merz

| L.p. | Nazwa preparatu | postać opak. | dawka | ilość opak. |
|------|---------------------------------------|--------------|-------|-------------|
| 1 | Hepa-Merz (inj. amp. 10 ml) * 10 szt. | | | 200 |

Zadanie 81 - Curosurf

| L.p. | Nazwa preparatu | postać opak. | dawka | ilość opak. |
|------|---|--------------|-------|-------------|
| 1 | Curosurf (inj., fiol. 1.5 ml) * 2 fiol. | | | 40 |

Zadanie 82 - Ibandronic acid

| L.p. | Nazwa preparatu | postać opak. | dawka | ilość opak. |
|------|---|--------------|-------|-------------|
| 1 | Ibandronic acid 3 mg/ 3 ml x 1 ampstrz. | | | 20 |

Zadanie 83 - Żelazo Fe(III)

| L.p. | Nazwa preparatu | postać opak. | dawka | ilość opak. |
|------|--|--------------|-------|-------------|
| 1 | Żelazo Fe (III) in v 100 mg x 5 amp., dożyln | | | 800 |

Zadanie 84 - Czynniki VII krzepnięcia krwi

| L.p. | Nazwa preparatu | postać opak. | dawka | ilość opak. |
|------|----------------------------|--------------|-------|-------------|
| 1 | Czynnik VIIa, 2 mg x 1 op. | | | 20 |
| 2 | Czynnik VIIa, 1 mg x 1 op. | | | 4 |

Zadanie 85 - Immunoglobuliny

| L.p. | Nazwa preparatu | postać opak. | dawka | ilość |
|------|---------------------------------------|--------------|-------|--------------|
| 1 | Kiovig (10 ml inj. v. 1g) * 1 fiol. | | | 100 opakowań |
| 2 | Immunoglobulina ludzka (inj.2,5g-10g) | | | 600g |

Zadanie - 86 Natrium chloratum

| L.p. | Nazwa preparatu | postać opak. | dawka | ilość opak. |
|------|-----------------------------------|--------------|-------|-------------|
| 1 | NaCl 0,9% (inj.,1000 ml) * 1 szt. | | | 60000 |
| 2 | NaCl 0,9% (inj.,100ml) * 1 szt. | | | 166000 |
| 3 | NaCl 0,9% (inj.,250ml) * 1 szt. | | | 90000 |
| 4 | NaCl 0,9% (inj.,500ml) * 1 szt. | | | 192000 |

Zadanie 87 - Natrium chloratum flakony stojące

| L.p. | Nazwa preparatu | postać opak. | dawka | ilość opak. |
|------|--|--------------|-------|-------------|
| 1 | Natrium chloratum (0.9%, inj. fl. 100ml) * 1fl stojący | | | 4000 |
| 2 | Natrium chloratum (0.9%, inj. fl. 250ml) * 1fl stojący | | | 10000 |
| 3 | Natrium chloratum (0.9%, inj. fl. 500ml) * 1fl stojący | | | 10000 |

Zadanie 88 - Natrium chloratum typu freeflex

| L.p. | Nazwa preparatu | postać opak. | dawka | ilość opak. |
|------|--|--------------|-------|-------------|
| 1 | Natrium chloratum (0.9%, inj.1000ml) * 1szt. typu freeflex | | | 1400 |
| 2 | Natrium chloratum (0.9%, inj.500ml) * 1szt. typu freeflex | | | 4000 |
| 3 | Natrium chloratum (0.9%, inj.250ml) * 1szt. typu freeflex | | | 2000 |

Zadanie 89 - Płyn do irygacji w sterylnym opakowaniu typu worek

| L.p. | Nazwa preparatu | postać opak. | dawka | ilość opak. |
|------|---|--------------|-------|-------------|
| 1 | Natrium chloratum (0.9%, inj. fl. 500ml) do irygacji- butelka stojąca (w sterylnym opakowaniu typu worek) *1 fl | | | 4000 |

Zadanie 90 - Aqua pro inj.

| L.p. | Nazwa preparatu | postać opak. | dawka | ilość opak. |
|------|--|--------------|-------|-------------|
| 1 | Aqua pro injectione (inj.250ml) *1szt. | | | 74000 |
| 2 | Aqua pro injectione (inj.500ml) *1szt. | | | 20000 |

Zadanie 91 - Solutio Ringeri

| L.p. | Nazwa preparatu | postać opak. | dawka | ilość opak. |
|------|------------------------------------|--------------|-------|-------------|
| 1 | Solutio Ringeri (inj.250ml) *1szt. | | | 4000 |
| 2 | Solutio Ringeri (inj.500ml) *1szt. | | | 10400 |

Zadanie 92 - Theophillinum

| L.p. | Nazwa preparatu | postać opak. | dawka | ilość opak. |
|------|---|--------------|-------|-------------|
| 1 | Theophyllinum (inj.300 mg/250 ml) *1 szt. | | | 14000 |

Zadanie 93 - Glucosum

| L.p. | Nazwa preparatu | postać opak. | dawka | ilość opak. |
|------|--|--------------|-------|-------------|
| 1 | Glucosum 5% et Nat Ch. 0,9% 1:1 (5%, inj.500 ml) *1 szt. | | | 14000 |
| 2 | Glucosum (20%, inj.500 ml) *1szt | | | 400 |
| 3 | Glucosum (10%, inj.250 ml) *1szt. | | | 7000 |
| 4 | Glucosum (10%, inj.500 ml) *1szt | | | 8000 |
| 5 | Glucosum (5%, inj.250 ml) *1szt. | | | 12000 |
| 6 | Glucosum (5%, inj.500 ml) *1szt. | | | 28000 |

Zadanie 94 - Płyn do irygacji

| L.p. | Nazwa preparatu | postać opak. | dawka | ilość opak. |
|------|--|--------------|-------|-------------|
| 1 | Aqua sterylna (1000ml) do irygacji x 1op. | | | 400 |
| 2 | Aqua sterylna (3000ml) do irygacji x 1op. | | | 60 |
| 3 | Aqua sterylna (500ml) do irygacji x 1op. | | | 400 |

Zadanie 95 - Płyn wieloelektrolitowy

| L.p. | Nazwa preparatu | postać opak. | dawka | ilość opak. |
|------|---|--------------|-------|-------------|
| 1 | Płyn wieloelektrolitowy (inj. 500ml) *1szt. | | | 164000 |

Zadanie 96 - Leki różne

| L.p. | Nazwa preparatu | postać opak. | dawka | ilość opak. |
|------|--------------------------------------|--------------|-------|-------------|
| 1 | Acidum Folicum (tabl. 15mg) *30szt. | | | 200 |
| 2 | Aethoxysklerol (2% inj., 2ml) *5amp. | | | 24 |
| 3 | Alfadiol (kaps. 1ug) *100kaps. | | | 20 |

| | | |
|----|--|------|
| 4 | Alfadiol (kapsl. 0.25ug)*100kaps. | 40 |
| 5 | Altacet (tabl. 1g)*6 tabl. | 1400 |
| 6 | Alusal (tabl. 500mg)*30 tabl. | 600 |
| 7 | Anatoksyna t _Q Żcowa (inj., 0.5ml)*1amp. | 200 |
| 8 | Antytoksyna jadu Żmii (inj., amp. 500j.m.)*1fiol. | 4 |
| 9 | Aqua pro injectione (inj., amp. 10ml)*100szt. | 260 |
| 10 | Aqua pro injectione (inj., amp. 5ml)*100szt. | 180 |
| 11 | Arthrotec (tabl.)*20tabl. | 120 |
| 12 | Ascofer (draŻ. 200mg)*50szt. | 100 |
| 13 | Atropinum sulfuricum (inj., amp. 0.5mg)*10amp. | 160 |
| 14 | Atropinum sulfuricum (inj., amp. 1mg)*10amp. | 2000 |
| 15 | Atrovent N (10ml aerosol 20mcg/1dawka)*1szt. | 160 |
| 16 | Baclofen (tabl. 10mg)*50tabl. | 120 |
| 17 | Baclofen (tabl. 25mg)*50tabl. | 60 |
| 18 | Barium surf. (zawiesina 200ml)*1fl. | 160 |
| 19 | Bebiko I (płyn 90 ml)*1op. | 3600 |
| 20 | Bebiko I (proszek 350g)*1op. | 30 |
| 21 | Betadine (gałka do pochwy 0.2g)*14szt. | 20 |
| 22 | Bio-Trombina (inj. 400 j.m.)*5 amp. | 8 |
| 23 | Bromocorn (2.5mg)*30tabl. | 10 |
| 24 | Buscolisin (inj., amp. 20mg/1ml)*10szt. | 500 |
| 25 | Butapirazol (czopek, supp. 250mg)*5szt. | 320 |
| 26 | Calcio Gluconato (1g/10ml)* 10 fiol. | 120 |
| 27 | Calcium chloratum (10% inj., amp. 10ml)*10amp. | 180 |
| 28 | Calcium Resonium (subst., op. 300g)*1szt | 8 |
| 29 | Carbo medicin. (tabl. 300 mg)* 20 szt. | 100 |
| 30 | Celestone (1ml inj. 4mg)*1 amp. | 4000 |
| 31 | Clemastin (tabl. 1mg)*30szt. | 200 |
| 32 | Clemastinum (inj., amp. 2mg/2ml)*5szt. | 2000 |
| 33 | Cyclonamine (12.5% inj., amp. 0.25g/2ml)*50szt. | 700 |
| 34 | Cyclonamine (tabl. 250mg)*30szt. | 500 |
| 35 | Czopki glicerynowe (1g czopek)*10 szt. | 80 |
| 36 | Czopki glicerynowe (2g)*10szt. | 360 |
| 37 | Debridat (zawiesina, 250ml)*1op. | 260 |
| 38 | Diaprel MR tabl. 30 mg x60 tabl. 60 tabl. | 40 |
| 39 | Ditropan (tabl. 5mg)*30szt. | 10 |
| 40 | Diuramid (tabl. 250mg)* 30tabl. | 30 |
| 41 | Drotaveryna inj. 40 mg/2 ml x 5 amp. | 1000 |
| 42 | Drotaveryna tabl. 40 mg x 20 tabl. | 800 |
| 43 | Eltroxin (tabl. 50mcg)*100szt. | 100 |
| 44 | Enzaprost F(1 ml inj. 5 mg)*5 amp. | 10 |
| 45 | Espucon (kaps. 50mg)*100szt. | 400 |
| 46 | Euphyllin CR retard (tabl. 250mg)*30 tabl. | 500 |
| 47 | Exacyl inj. 500 mg/5 ml x 5 amp. | 240 |
| 48 | Ferrum-Lek (inj.m., amp. 0.1g/2ml)*50amp. | 2 |
| 49 | Ferrum-Lek (syrop 50mg/5ml 100ml)*1opak. | 20 |
| 50 | Flegamina (tabl. 8mg)*40szt. | 460 |
| 51 | Hemofor prol. (draŻ. 325mg)*30szt. | 200 |
| 52 | Heparegen (tabl. 100mg)*100tabl. | 260 |
| 53 | Kalipoz prol. (tabl. 750mg)*60tabl | 1400 |
| 54 | Kalium hypermanganicum (tabl.)* 30szt. | 80 |
| 55 | Kornam (tabl. 2mg)*30tabl. | 100 |
| 56 | Kornam (tabl. 5mg)*30tabl. | 100 |
| 57 | Loperamid (tabl. 2mg)* 30tabl. | 520 |
| 58 | Magnesium sulfuricum (20% inj., amp. 2g/10ml)*10szt. | 2000 |
| 59 | Majamil (tabl. 100mg)*20tabl. | 100 |
| 60 | Metformin (tabl. 500mg)*30 tabl | 40 |
| 61 | Metformin (tabl. 850mg)*30 tabl | 40 |
| 62 | Metizol (tabl. 5mg)* 50szt. | 200 |
| 63 | Metoclopramidum (tabl. 10mg)*50szt | 360 |
| 64 | Minirin MELT (tabl. 0.120mg)*30tabl. | 8 |

| | | |
|-----|---|------|
| 65 | Mleko Nan H.A. (proszek 400g)*1szt. | 20 |
| 66 | Mleko NAN PRO HA płyn 90ml szklana butelka*1 butelka | 2000 |
| 67 | Mleko Pre Nan (proszek 400g)*1szt. | 160 |
| 68 | Naloxonum hydrochl. (inj., amp. 0.4mg/1ml)*10szt. | 40 |
| 69 | Nasivin (0.01% krople do nosa 5ml)*1op. | 80 |
| 70 | Natrium bicarbonicum (8,4% inj., amp. 20ml)*10szt | 1400 |
| 71 | Nifuroksazyd (tabl. 200mg)*12tabl. | 500 |
| 72 | Nivalin (0.25% inj., amp. 2.5mg/1ml)*10szt. | 60 |
| 73 | Nivalin (0.5% inj., amp. 5mg/1ml)*10szt. | 60 |
| 74 | Oxytocin (inj., amp. 5J/1ml) * 10 amp. | 1100 |
| 75 | Pamidronic acid inj. 90 mg x 1 fiol. | 24 |
| 76 | Papaverinum HCl (inj., amp. 40mg/2ml)*10szt. | 2400 |
| 77 | Phenazolinum (inj., amp. 100mg/2ml)*10szt. | 240 |
| 78 | Polstigminum (0.5 mg/1 ml) * 10 amp. | 3000 |
| 79 | Reasec (tabl. 2.5 mg)*20szt. | 40 |
| 80 | Remestyp (inj., 200ug)*5amp. | 160 |
| 81 | Rhinazin (krople do nosa 10 ml) * 1 szt. | 300 |
| 82 | Salbutamol (amp. 0.5mg/1ml)*10amp. | 100 |
| 83 | Sandostatin (inj. amp. 0.1 mg/1 ml) * 5 amp. | 20 |
| 84 | Sulfarinol (krople, fl. 20ml)*1szt. | 700 |
| 85 | Sulfasalazin EN (500mg)*100tabl | 120 |
| 86 | Testosteronum prolongatum (inj., 0.1g/1ml)*5amp. | 10 |
| 87 | Theovent (tabl. 300mg)*50tabl. | 40 |
| 88 | Thiocodin (tabl.)*10szt. | 1000 |
| 89 | Thyrosan tabl. 50mgx 20 tabl. | 10 |
| 90 | Torecan (czopek, szt 6.5mg)*6szt. | 160 |
| 91 | Torecan (inj., amp. 6.5mg/1ml)*5szt. | 1800 |
| 92 | Torecan (tabl. 6.5mg)*50szt. | 40 |
| 93 | Tuberculina PPD RT23 SSI (1.5ml inj., fiol. 2T.U./0.1ml)*1fiol. | 120 |
| 94 | Ubreid (amp.inj. 0,5mg/ml)x25amp. | 4 |
| 95 | Ubreid (tabl. 0.005g)*20tabl. | 4 |
| 96 | Ursopol (kaps. 150mg)*20kaps. | 100 |
| 97 | Vagothyl (płyn, fl. 50g)*1szt. | 10 |
| 98 | Weglan wapnia/Calcii carbon./ (0.5g)*200kaps. | 24 |
| 99 | Weglan wapnia/Calcii carbon./ (kaps. 1g)*100szt. | 40 |
| 100 | Zentel (tabl. 200 mg)*2 tabl. | 40 |

Zadanie 97- Metoclopramidum inj.

| L.p. | Nazwa preparatu | postać opak. | dawka | ilość opak. |
|------|---|--------------|-------|-------------|
| 1 | Metoclopramidum (0.5% inj., amp. 10mg/2ml)*5szt | | | 9400 |

Zadanie 98 - Mannitol

| L.p. | Nazwa preparatu | postać opak. | dawka | ilość opak. |
|------|---------------------------------------|--------------|-------|-------------|
| 1 | Mannitol (20%, inj.op.100ml)*1worek | | | 20000 |
| 2 | Mannitol (15%, inj.op.100ml)*1worek | | | 6000 |
| 3 | Mannitol (20%, inj. op. 250ml)*worek. | | | 1600 |

Zadanie 99 - Dextran

| L.p. | Nazwa preparatu | postać opak. | dawka | ilość opak. |
|------|---------------------------------------|--------------|-------|-------------|
| 1 | Dextran40 (10% inj.op. 500ml)*1 opak. | | | 1600 |

Zadanie 100 - Geloplasma

| L.p. | Nazwa preparatu | postać opak. | dawka | ilość opak. |
|------|---------------------------------|--------------|-------|-------------|
| 1 | Geloplasma (fl. 500 ml) * 1 fl. | | | 7400 |

Zadanie 101 - Hydroksyetyloskrobia

| L.p. | Nazwa preparatu | postać opak. | dawka | ilość opak. |
|------|--|--------------|-------|-------------|
| 1 | Hydroksyetyloskrobia (6%,m.cz.130tys.D,op. 500 ml)* 1 szt. | | | 3000 |
| 2 | Hydroksyetyloskrobia (6%,m.cz.200tys.D,op. 500 ml)* 1 szt. | | | 10000 |

Zadanie 102 - Albumina

| L.p. | Nazwa preparatu | postać opak. | dawka | ilość opak. |
|------|---------------------------------|--------------|-------|-------------|
| 1 | Albumina ludzka 20%*1 fl. 50 ml | | | 7600 |

Zadanie 103 - Preparaty do żywienia enteralnego

| L.p. | Nazwa preparatu | postać opak. | dawka | ilość opak. |
|------|--|--------------|-------|-------------|
| 1 | Cubison (płyn 1000ml)*1opak. | | | 400 |
| 2 | Nutrison Advanced Diason (płyn 1000ml)*1szt. | | | 1200 |
| 3 | Nutrison Energy (płyn 1000ml)*1szt. | | | 400 |
| 4 | Nutrison Protein plus (płyn 1000ml)*1szt. | | | 1500 |
| 5 | Nutrison Standard (Pack 1000ml)*1szt. | | | 1400 |
| 6 | Peptisorb (płyn 1l)*1szt | | | 200 |
| 7 | Perotison advance (płyn 500ml)*1 szt | | | 1000 |

Zadanie 104 - Preparaty uzupełniające żywienie

| L.p. | Nazwa preparatu | postać opak. | dawka | ilość opak. |
|------|---|--------------|-------|-------------|
| 1 | Aminoplasma 10% E (500 ml inj., fl.)*1fl | | | 40 |
| 2 | Aminoven Infant (10% płyn 100ml)*fl | | | 40 |
| 3 | Intralipid (20% inj., fl. 100l)*1 szt. | | | 200 |
| 4 | K-Vitum (kaps. 2mg)*20kaps. | | | 70 |
| 5 | Smoflipid (20%, 100ml)*1fl | | | 200 |
| 6 | Vaminolact (100 ml fl.)*1 fl. | | | 600 |
| 7 | Vitacon (inj., amp. 10 mg/1 ml)* 10 szt. | | | 300 |
| 8 | Vitalipid N Infant (amp. 10 ml)* 10amp. | | | 20 |
| 9 | Vitaminum A (krople 10ml)*1fl | | | 20 |
| 10 | Vitaminum A+D3 (krople, fl. 10ml)*1fl. | | | 20 |
| 11 | Vitaminum B12 (inj. amp., 1000 mcg/2 ml) * 5 szt. | | | 180 |
| 12 | Vitaminum B12 (inj., amp. 100mcg/1ml)*10szt. | | | 10 |
| 13 | Vitaminum D3 (krople 10ml)*1fl. | | | 20 |
| 14 | Vitaminum E (krople, 10ml)*1 op. | | | 60 |

Zadanie 105 - Preparaty uzupełniające żywienie

| L.p. | Nazwa preparatu | postać opak. | dawka | ilość opak. |
|------|-------------------------------------|--------------|-------|-------------|
| 1 | Dipeptiven (100ml płyn inf.,)*1fl. | | | 700 |

Zadanie 106 - Lacidofil

| L.p. | Nazwa preparatu | postać opak. | dawka | ilość opak. |
|------|---------------------------|--------------|-------|-------------|
| 1 | Lacidofil (kaps.)*20kaps. | | | 4400 |

Zadanie 107 - Żywienie pozajelitowe I

| L.p. | Nazwa preparatu | postać opak. | dawka | ilość opak. |
|------|---|--------------|-------|-------------|
| 1 | Emulsja Żywniowa – inf. do Żył centralnych i obwodowych o obj. 1,5 l ± 10%, –o zawartości: azot 5g ± 10%, emulsja tłuszczowa 30g ± 10%, energia całkowita 1000kcal ± 10%, osmolarność 750 – 850 mOsm/l. | | | 3200 |

Zadanie 108 - Żywienie pozajelitowe II

| L.p. | Nazwa preparatu | postać opak. | dawka | ilość opak. |
|------|--|--------------|-------|-------------|
| 1 | Emulsja Żywniowa – inf. do Żył centralnych o obj. 1,5l zaw.: aminokwasy, glukoza i emulsja tłuszczowa (80% oleju z oliwek i 20% oleju sojowego) zawartość azotu 9,9g i energia całkowita 1560 kcal | | | 800 |

Zadanie 109 - Żywienie pozajelitowe III

| L.p. | Nazwa preparatu | postać opak. | dawka | ilość opak. |
|------|--|--------------|-------|-------------|
| 1 | Emulsja Żywniowa – inf. do Żył centralnych i obwodowych o obj. 1,25 l ± 10%. –o zawartości: azot 5,6g ± 10%. | | | 400 |

Zadanie 110 - Witaminy i mikroelementy do żywienia pozajelitowego

| L.p. | Nazwa preparatu | postać opak. | dawka | ilość opak. |
|------|---|--------------|-------|-------------|
| 1 | Witaminy rozpuszczalne w tłuszczach i wodzie inj. fiol. 750 mg x 10 fiol. | | | 200 |
| 2 | Mikroelementy i pierwiastki śladowe*1 fiol. | | | 1000 |



