

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI
IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II
ul. ALEJE JANA PAWŁA II 10
22 – 400 ZAMOŚĆ
tel.: (84) 677 – 33 – 33
faks: (84) 638 – 66 – 69
strona internetowa: www.szpital.zam.pl

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
dot.
przetargu nieograniczonego
na dostawę sprzętu diagnostycznego i leczniczego do angioplastyki obwodowej
dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera:

1. Formularz „Oferta wykonawcy”.
2. Opis przedmiotu zamówienia wraz z instrukcją dla wykonawców.
3. Wzór umowy.
4. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 1
5. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 2
6. Załącznik nr 3 do SIWZ – informacja o przynależności/ nieprzynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5.

Zamość, dnia 15 lipca 2013 r.

FORMULARZ OFERTA WYKONAWCY
na dostawę sprzętu diagnostycznego i leczniczego do angioplastyki obwodowej
dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II
ul. Aleje Jana Pawła II 10
22 – 400 Zamość

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu diagnostycznego i leczniczego do angioplastyki obwodowej dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych,

oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia objętego zaproszeniem w zadaniu nr
za cenę z podatkiem VAT: zł.
słownie:
.....zł
zgodnie z przedstawioną ofertą cenową.

1. Oświadczamy, że oferowany termin płatności wynosi dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT.
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i przyjmujemy ją bez zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
4. Oświadczamy, że dostawy objęte zamówieniem zamierzamy wykonać sami (jeżeli nie należy wskazać część zamówienia, którą wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy – w takim przypadku wykonawca jest zobowiązany do złożenia odrębnego oświadczenia) i nie będziemy ich powierzać innej osobie lub jednostce ani też przelewać na nią swych praw i wierzytelności wynikających z umowy.
5. Oświadczamy, że zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.
6. Oferta składa się z następujących oświadczeń i informacji oraz są dołączone następujące dokumenty:

.....
(data, podpis i pieczęć osoby uprawnionej)

Instrukcja dla wykonawców

I. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest **dostawa sprzętu diagnostycznego i leczniczego do angioplastyki obwodowej** dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu. Ofertę można składać na całość przedmiotu zamówienia lub na poszczególne zadania oddzielnie (oferta częściowa). CPV: 33.11.17.30-7.

Przedmiot zamówienia został podzielony na następujące zadania:

Zadanie 1 - Koszulki naczyniowe długie z zastawką hemostatyczną i portem bocznym – 120 szt.

Parametry wymagane:

- zbrojona na całej długości
- kompatybilna z przewodnikiem 0,035” - 0,038”
- długości:
 - 45 cm ± 5 cm
 - 60 cm ± 5 cm
 - 90 cm ± 5 cm
- pokrycie hydrofilne na części dystalnej (co najmniej 5 cm dla koszulki 45 cm ± 5 cm; co najmniej 35 cm dla koszulki 60 cm ± 5 cm, co najmniej 15 cm dla koszulki 90 cm ± 5 cm)
- rozmiary 4F, 5F, 6F, 7F, 8F
- różne rodzaje krzywizn dostosowane do różnych rodzajów odejść naczyń (co najmniej: prosta, MPA)
- bardzo dobrze widoczny w skopii marker dystalnej końcówki koszulki
- dilatator w zestawie

Parametry oceniane:

- | | |
|--|------------|
| - dobra szczelność zastawki hemostatycznej | 1 – 3 pkt. |
| - wysoka odporność na załamania i zagięcia | 1 – 3 pkt. |
| - łatwość wprowadzania | 1 - 3 pkt. |

Zadanie 2 - Zestawy do dostępu naczyniowego ze stopy i podudzia – 20 szt.

Parametry wymagane:

- echogeniczna igła 21G
- nitynolowy przewodnik 0,018"
- koszulka wprowadzająca ze średnicą wewnętrzną co najmniej 2,9F i średnicą zewnętrzną najwyżej 4F
- zawór hemostatyczny mocowany bezpośrednio do koszulki wprowadzającej, który pozwala na zastosowanie go jako interwencyjnej koszulki wprowadzającej

Parametry oceniane:

- | | |
|--|------------|
| - wysoka odporność na załamania i zagięcia | 1 – 3 pkt. |
| - łatwość wprowadzania | 1 - 3 pkt. |

Zadanie 3 - Cewniki diagnostyczne zbrojone – 5 szt.

Parametry wymagane:

- dostępność różnych krzywizn (w tym co najmniej: RBI, pigtail, Headhunter, Cobra, Bentson, SIM, Mani, Newton, RIM, Vertebral, Straight, Osborn, MPA)
- rozmiary: 4F i 5F
- duże motylki na hub z karbowaniem polepszającym podparcie
- szaft zapewniający bardzo dobrą elastyczność i eliminujący ryzyko załamania zachowujący jednocześnie atraumatyczność końcówki
- szaft zbrojony podwójnym cienkim oplotem stalowym
- końcówka taperowana zintegrowana z krzywizną bez oplotu ułatwiająca wejście do ostium
- doskonale widoczne w skopii, końcówka cieniująca
- doskonała popychalność, przeniesienie obrotu oraz manewrowalność
- duże światło wewnętrzne gwarantujące wysoki przepływ dla 4F – co najmniej 0,040” (w końcówce taperowanej co najmniej 0,037”) dla 5F – co najmniej 0,047” (w końcówce taperowanej co najmniej 0,037”), w cewnikach typu flush światło wewnętrzne dla 4F – co najmniej 0,040”; dla 5F – co najmniej 0,051" w końcówce taperowanej co najmniej 0,044”, cewniki typu Flush bez zbrojenia
- kompatybilne z przewodnikiem 0,035” - 0,038”
- długości cewników 40 cm – 125 cm (przynajmniej 2 długości – powyżej i poniżej 81 cm)
- dostępność wersji do przetok o dł. 30 cm ± 5 cm

Zadanie 4 - Cewniki diagnostyczne z markerami typu pig-tail – 5 szt.

Parametry wymagane:

- markery co 1 cm na odcinku 10 - 20 cm od końca cewnika
- średnica 5F
- kompatybilne z przewodnikiem 0,035”
- wybór długości 65 – 120 cm (przynajmniej 2 długości – powyżej i poniżej 91 cm)

Zadanie 5 - Cewnik do udrożeń – 15 szt.

Parametry wymagane:

- kompatybilny z przewodnikami 0,018” oraz 0,035”
- wszystkie rozmiary kompatybilne z koszulką 6F
- długości cewników: 150 ± 15 cm; 90 ± 10 cm
- końcówki prosta i zakrzywiona
- szaft zapewniający bardzo dobrą popychalność
- cztery markery, bardzo dobrze widoczne umożliwiające wymiarowanie odcinków naczyń
- średnice cewnika w co najmniej w wersjach 2.6 oraz 4F

Parametry oceniane:

- dobra sterowalność 1 - 3 pkt
- odporność na załamania 1 - 3 pkt

Zadanie 6 - Przewodniki hydrofilne 0,035” do PTA - 200 szt.

Parametry wymagane:

- średnica 0,035”
- długość 180 cm ± 10 cm i 260 cm ± 10 cm
- doskonała pamięć kształtu końcówki

- końcówki: prosta i zakrzywiona (różne rodzaje krzywizn)
- dostępność przewodników sztywnych i standardowych
- pokrycie hydrofilne na całej długości
- przeniesienie obrotu 1:1
- zachowanie integralności przewodnika nawet po kilku zastosowaniach

Parametry oceniane:

- odporność końcówki na zniekształcenia 1 – 3 pkt.
- duża zdolność pokonywania krętych i ciasnych zmian 1 – 3 pkt.

Zadanie 7 - Przewodniki hydrofilne 0,018” do PTA - 20 szt.

Parametry wymagane:

- średnica 0,018"
- długości 120 cm ± 10 cm, 190 cm ± 10 cm, 260 cm ± 10 cm
- doskonała pamięć kształtu końcówki
- końcówki: prosta i zagięta
- pokryte powłoką hydrofilną na całej długości
- dostępność przewodników sztywnych i standardowych

Parametry oceniane:

- odporność końcówki na zniekształcenia 1 – 3 pkt.
- duża zdolność pokonywania krętych i ciasnych zmian 1 – 3 pkt.

Zadanie 8 - Przewodniki hydrofilne 0,014” - 15 szt.

Parametry wymagane:

- rdzeń wykonany ze stali nierdzewnej
- pokryty PTFE
- część dystalna przewodnika zakończona opłotem platynowym
- dostępne wersje przewodnika z obciążeniami końcówki od 6 do 25 g
- długości: 135 ± 10 cm, 190 ± 10 cm, 300 cm ± 10 cm
- dostępność przewodnika w wersji hydrofilnej ze znacznikiem na dystalnej końcówce zapewniającą dobrą widoczność

Parametry oceniane:

- odporność końcówki na zniekształcenia 1 – 3 pkt.
- duża zdolność pokonywania krętych i ciasnych zmian 1 – 3 pkt.

Zadanie 9 - Cewniki balonowe standardowe do angioplastyki obwodowej OTW 0,035” - 160 szt.

Parametry wymagane:

- kompatybilne z przewodnikiem 0,035”
- system Over The Wire (OTW)
- długości użytkowe cewnika: 80 cm ± 20 cm; 130 cm ± 20 cm
- średnice balonu w zakresie 4 – 12 mm (wybór co najmniej 5 długości w tym zakresie)
- długości balonu: 20; 40; 60; 80; 100; 120; 160; 200 mm
- pokrycie hydrofilne
- 2 doskonale widoczne markery
- materiał balonu odporny na uszkodzenia

- ciśnienia RBP co najmniej 11 atm
- ciśnienie nominalne co najmniej 8 atm do 9 mm i co najmniej 6 atm od 10 mm
- kompatybilność z koszulką: 5F dla średnic 4,0 mm - 7,0 mm; 6F dla średnic 8,0 mm i 9,0 mm oraz 7F dla średnic 10,0 mm i 12,0 mm

Parametry oceniane:

- dobra kontrola napełniania balonu oraz szybkie i łatwe opróżnianie balonu 1 – 3 pkt.
- dobra zdolność pokonywania zmian krętych i twardych 1 – 3 pkt.

Zadanie 10 - Cewniki balonowe do angioplastyki tętnic podudzia 0,018” - 20 szt.

Parametry wymagane:

- cewnik balonowy over the wire na przewodniku 0,018”
- długość cewnika 90 ± 20 cm / 140 ± 20 cm
- kompatybilny z koszulką 4 - 5F
- konstrukcja szafu koaksjalna
- rozmiary balonu od 2 do 6mm (wybór co najmniej 5 długości w tym zakresie)
- długości balonu od 20 do 200 mm (wybór co najmniej 7 długości w tym zakresie)
- ciśnienie maksymalne RBP – co najmniej 14 atm (dopuszczalne 12 atm przy rozmiarach 6 x 150 mm i 6 x 200 mm)
- ciśnienie nominalne co najmniej 8 atm
- cewnik pokrywany hydrofilnie
- balon niepokrywany
- dwa markery na końcach balonu

Parametry oceniane:

- dobra zdolność pokonywania zmian długich, krętych, twardych 1 – 3 pkt.
- dobra kontrola napełniania balonu oraz szybkie i łatwe opróżnianie balonu 1 – 3 pkt.

Zadanie 11 - Cewniki balonowe do angioplastyki tętnic podudzia 0,014” - 15 szt.

Parametry wymagane:

- system OTW
- kompatybilny z przewodnikiem 0,014”
- wszystkie rozmiary kompatybilne z koszulką 3F
- średnica balonu 1,5 – 3 mm
- długość balonu 20 – 120 mm
- długość szafu 50 cm ± 10 cm, 90 cm ± 10 cm, 150 cm ± 10 cm
- hydrofilna powłoka w dystalnych 15 cm
- materiał redukujący tarcie podczas wprowadzania oraz zwiększający łatwość przechodzenia przez ciasne zwężenia
- niski profil umożliwi przejście balonów przez zestaw wprowadzający do stopy 2,9F
- RBP min. 16atm.
- co najmniej dwa znaczniki odległości na szafcie

Parametry oceniane:

- dobra zdolność pokonywania zmian długich, krętych, twardych 1 – 3 pkt.
- dobra kontrola napełniania balonu oraz szybkie i łatwe opróżnianie balonu 1 – 3 pkt.

Zadanie 12 - Stenty na balonie do tętnic obwodowych 0,035” - 40 szt.

Parametry wymagane:

- dostarczany na cewniku balonowym o długości korpusu 80 ± 10 cm oraz 130 ± 10 cm
- kompatybilny z przewodnikiem 0,035”
- posiadający bardzo dobrze widoczne markery na końcach stentu,
- średnice stentu od 5 do 10 mm (wybór co najmniej 5 długości w tym zakresie)
- długości stentu obejmujące zakres od 15 ± 3 mm do 55 ± 3 mm (wybór długości w podanym zakresie)
- do średnicy co najmniej 8 mm włącznie, kompatybilne z introducerem 6F, powyżej - 7F
- RBP co najmniej 10 atm
- maksymalnie mała skracalność stentu przy rozprężaniu

Parametry oceniane:

- duża zdolność pokonywania krętych zmian 1 - 3 pkt.
- dobre dopasowanie do krzywizny naczynia 1 - 3 pkt.

Zadanie 13 - Stenty samorozprężalne do naczyń obwodowych w systemie OTW 0,035” - 50 szt

Parametry wymagane:

- z pamięcią kształtu, nitinolowy
- bardzo dobrze widoczne markery na końcach stentu
- konstrukcja cel stentu zapobiegająca efektowi "rybiej łuski"
- średnice stentu od 4 mm do 10 mm (wybór co najmniej 5 długości w tym zakresie)
- długości stentu: 40 - 150 mm (wybór co najmniej 6 długości w tym zakresie)
- system uwalniania zapewniający precyzyjną implantację stentu
- system dostarczania Over the Wire (OTW)
- długości szafu 130 ± 10 cm
- kompatybilny z koszulką 6F
- kompatybilny z przewodnikiem 0,035"

Parametry oceniane:

- wysoka zdolność do utrzymywania światła pomimo zgięcia stentu 1 - 3 pkt.
- łatwość i precyzja uwalniania stentu 1 - 3 pkt.
- dobra zdolność pokonywania zmian długich, krętych, twardych 1 - 3 pkt.

Zadanie 14 - Stenty samorozprężalne długie do tętnic obwodowych w systemie OTW - 30 szt.

Parametry wymagane:

- wycinany z tuby nitinolowej
- bardzo dobrze widoczne markery na obu końcach
- dostarczany w systemie dostawczym o długości 80 ± 10 cm oraz 125 ± 10 cm
- kompatybilny z przewodnikiem 0,035”
- o rozmiarach 5; 6; 7; 8 mm
- o długościach od 20 do 200 mm (wybór co najmniej 8 długości w tym zakresie)
- kompatybilny z introducerem 6F
- o minimalnej skracalności
- wyposażony w system zapobiegający przemieszczeniu stentu dystalnie podczas otwierania.
- system dostawczy o miękkim atraumatycznym zakończeniu
- o budowie zwiększającej odporność na złamania

Parametry oceniane:

- dobre dopasowanie do krzywizny naczynia 1 - 3 pkt
- siła radialna wyrażona w mmHg (im większa tym wyżej punktowana) 5 pkt. - maksymalna liczba punktów, pozostała punktacja uzależniona od obliczeń na podstawie podanego wzoru.

Zadanie 15 - Stenty nerkowe na balonie - 10 szt.

Parametry wymagane:

- wykonany ze stali medycznej w technice wycinania z tuby
- dostarczany na cewniku balonowym o długości korpusu 80 ± 10 cm
- kompatybilny z przewodnikiem 0,014" oraz 0,018"
- bardzo dobrze widoczne markery na końcach stentu
- rozmiary stentu 5; 6; 7 mm
- długości od 13 ± 3 mm do $22 \text{ mm} \pm 2$ mm (wybór co najmniej 3 długości w tym zakresie)
- kompatybilne z introducerem 5 - 6F,
- RBP co najmniej 12 atm

Parametry oceniane:

- siła radialna wyrażona w mmHg (im większa tym wyżej punktowana) 5 pkt. - maksymalna liczba punktów, pozostała punktacja uzależniona od obliczeń na podstawie podanego wzoru.

Zadanie 16 - Stenty samorozprężalne do dużych naczyń obwodowych w systemie OTW - 40 szt.

Parametry wymagane:

- wykonany z nitinolu w postaci tuby
- bardzo dobrze widoczne markery na obu końcach
- dostarczany w systemie dostawczym o długości 80 ± 10 cm oraz 120 ± 10 cm
- kompatybilny z przewodnikiem 0,035"
- o rozmiarach od 6 do 14 mm (wybór co najmniej 7 długości w tym zakresie)
- długości od 20 do 80 mm (wybór co najmniej 4 długości w tym zakresie)
- kompatybilny z introducerem 6 F
- o minimalnej skracalności
- wyposażony w system zapobiegający przemieszczeniu stentu dystalnie podczas otwierania.
- system dostawczy o miękkim atraumatycznym zakończeniu

Parametry oceniane:

- wysoka zdolność do utrzymywania światła pomimo zgięcia stentu 1-3 pkt
- siła radialna wyrażona w mmHg (im większa tym wyżej punktowana) 5 pkt. - maksymalna liczba punktów, pozostała punktacja uzależniona od obliczeń na podstawie podanego wzoru.

Zadanie 17 - Stentgraft do tętnic obwodowych - 5 szt.

Parametry wymagane:

- średnice w zakresie $4 \pm 2 - 14 \pm 2$ mm.
- długości stentu w zakresie przynajmniej 20 - 70 mm (wybór co najmniej 3 długości w tym zakresie)
- dobre przyleganie do ściany zaopatrywanego naczynia
- możliwość doprężania.

Parametry oceniane:

- niski profil wyrażony w mm (im niższy tym wyższa punktacja) 5 pkt. - maksymalna liczba

punktów, pozostała punktacja uzależniona od obliczeń na podstawie podanego wzoru.

Zadanie 18 - Stenty samorozprężalne do tętnic podudzia w systemie OTW - 10 szt.

Parametry wymagane:

- wykonany z nitinolu
- elastyczny, nadający się do krętych, wąskich naczyń
- minimalna skracalność podczas implantacji
- bardzo dobrze widoczne markery na obu końcach
- bardzo dobre utrzymywanie światła przy zgięciach
- dostarczany w systemie dostawczym o długości 80 ± 10 cm oraz 120 ± 10 cm
- kompatybilny z przewodnikiem 0,014" - 0,018"
- o rozmiarach od 3 do 6 mm (wybór co najmniej 4 długości w tym zakresie)
- długości od 20 do 80 mm (wybór co najmniej 4 długości w tym zakresie)
- kompatybilny z introducerem 5 F
- o minimalnej skracalności
- bardzo dobra popychalność i manewrowalność

Parametry oceniane:

- wysoka zdolność do utrzymywania światła pomimo zgięcia stentu 1 - 3 pkt.
- popychalność i manewrowalność 1 - 3 pkt.

Zadanie 19 - Stenty do na balonie do tętnic podudzia – 10 szt.

Parametry wymagane:

- kompatybilny z przewodnikiem 0,014"
- średnice stentu: 2 – 4 mm (co 0,5 mm)
- długość 10 ± 5 mm – $75 \text{ mm} \pm 5$ mm
- długość szafu – 120 ± 10 mm i 150 ± 10 mm
- kompatybilna z introduktorem 4F
- co najmniej 2 dobrze widoczne markery
- ciśnienie nominalne co najmniej 9 atm. RBP – co najmniej 15 atm.

Parametry oceniane:

- duża zdolność pokonywania krętych zmian 1 - 3 pkt.
- dobre dopasowanie do krzywizny naczynia 1 - 3 pkt.

Zadanie 20 - Stenty samorozprężalne dedykowane do tętnicy podkolanowej - 5 szt.

Parametry wymagane:

- system samorozprężalny, zamkniętokomórkowy, tkany
- średnice stentu: 4, 5, 6, 7 mm
- długości stentu: 40 – 200 mm
- kompatybilny z systemem $\leq 6F$
- kompatybilny z przewodnikiem 0,018" w systemie OTW
- długość systemu wprowadzającego: 125 cm (± 5 cm)
- dobra widoczność w skopii: markery umieszczone na obu końcach
- duża siła radialna stentu
- łatwość i precyzja umieszczania stentu
- wysoka elastyczność
- możliwość upakowania stentu podczas implantacji i zwiększenia siły radialnej

Ocena techniczna – jakość składa się z określenia parametrów wymaganych i parametrów ocenianych. Parametry mogą być mierzalne np. siła radialna wyrażona w mmHg lub niemierzalne np. łatwość i precyzja uwalniania stentu.

Ocena techniczna – jakość:

- dla zadań, w których najkorzystniejszy będzie parametr o najniższej wartości punkty będą obliczane zgodnie ze wzorem: parametr o najniższej oferowanej wartości w ramach danego zadania do wartości parametru oferowanego w ofercie badanej razy maksymalna liczba punktów tj. 5 pkt.
- dla zadań, w których najkorzystniejszy będzie parametr o najwyższej wartości punkty będą obliczane zgodnie ze wzorem: wartość parametru oferowanego w ofercie badanej do najwyższej oferowanej wartości w ramach danego zadania razy maksymalna liczba punktów tj. 5 pkt.

Przy ocenie parametrów niemierzalnych ocena będzie trzystopniowa: 3 pkt. - b. dobry, 2 pkt. - dobry i 1 pkt – dostateczny.

Suma punktów uzyskanych za wszystkie parametry punktowane w danym zadaniu jest ilością punktów wstępnych, o których mowa w opisie kryterium „ocena techniczna jakość” o znaczeniu 30%.

Zamawiający informuje, że wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, będzie zobowiązany do utworzenia w siedzibie Zamawiającego „Banku sprzętu do angioplastyki obwodowej” będącego przedmiotem zamówienia w ilości 20% każdego wymienionego wyżej asortymentu w terminie dwóch tygodni licząc od daty zawarcia umowy. Sprzęt dostarczony w ramach „Banku” będzie własnością wykonawcy do chwili wykorzystania go przez Zamawiającego, o czym wykonawca niezwłocznie zostanie powiadomiony na piśmie.

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia próbek oferowanego przedmiotu zamówienia w asortymencie i ilościach określonych poniżej:

Zadanie 1 - Koszulki naczyniowe długie z zastawką hemostatyczną i portem bocznym: **1 szt** 7F - długość 45cm ± 5cm

Zadanie 2 - Zestawy do dostępu naczyniowego ze stopy i podudzia: **1 szt.**

Zadanie 5 - Cewnik do udrożnień: **1 szt.** 0,035”

Zadanie 6 - Prowadniki hydrofilne 0,035” do PTA: **1 szt.** 260 ± 10cm

Zadanie 7 - Prowadniki hydrofilne 0,018” : **1 szt.** 260 ± 10cm

Zadanie 8 - Prowadniki hydrofilne 0,014” : **1 szt.** 190 ± 10cm

Zadanie 9 - Cewniki balonowe standardowe do angioplastyki obwodowej OTW 0,035” : **1szt.**, szaft 130cm ± 20 cm, 6-7 x 60-80 mm.

Zadanie 10 - Cewniki balonowe do angioplastyki tętnic podudzia 0,018” : **1 szt.**, szaft 140 ± 20 cm, 2-3 x 40-60 mm

Zadanie 11 - Cewniki balonowe do angioplastyki tętnic podudzia 0,014” : **1 szt.**

Zadanie 12 - Stenty na balonie do tętnic obwodowych 0,035” : **1 szt.** – średnica 6-7, długość 40-50mm

Zadanie 13 - Stenty samorozprężalne do naczyń obwodowych w systemie OTW0,035” : **1 szt.** – średnica 7-8 mm, długość 60-80

Zadanie 14 - Stenty samorozprężalne długie do tętnic obwodowych w systemie OTW: **1 szt.** – średnica 5-7mm, długość 100-120 mm

Zadanie 16 - Stenty samorozprężalne do dużych naczyń obwodowych w systemie OTW: **1 szt.** – 10-12 x 40 mm.

Zadanie 18 - Stenty samorozprężalne do tętnic podudzia w systemie OTW: **1 szt.** – 3-4 mm x 30-40 mm

Zadanie 19 - Stenty do na balonie do tętnic podudzia: **1 szt.** – 2.5 – 3 mm x 30 – 35 mm

Próbki stanowią integralną część oferty i nie będą podlegały zwrotom. Brak wymaganych próbek spowoduje odrzucenie oferty jako sprzecznej z wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Próbki zostaną wykorzystane w praktyce (tj. w trakcie badań i zabiegów) do oceny technicznej, jakości.

Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia wykazu dostarczonych próbek. Wykaz powinien zawierać: nazwę i numer zadania, nazwę próbki, nazwę własną próbki stosowaną przez producenta, numer katalogowy, określenie producenta, ilość. Przedmiotowe próbki należy dostarczyć łącznie z ofertą w nieprzekraczalnym terminie wyznaczonym do składania ofert tj. do dnia **29 lipca 2013 r.**

Zamawiający informuje, że oferta, która nie będzie odpowiadała opisowi przedmiotu zamówienia, zostanie odrzucona jako nieodpowiadająca treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Dostawę przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego zapewnia wykonawca, ponosząc ryzyko transportu. W razie reklamacji ilościowych bądź jakościowych wykonawca będzie je uwzględniał na swój koszt w ciągu 7 dni licząc od daty zgłoszenia reklamacji. Trzykrotna reklamacja tego samego przedmiotu umowy upoważnia Kupującego do rozwiązania umowy.

Termin realizacji zamówienia (wymagany) - przez okres 12 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy.

II. Warunki udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
2. Posiadania wiedzy i doświadczenia tj.:
 - muszą wykazać w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w przedmiotowym postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, realizację trzech dostaw sprzętu diagnostycznego i leczniczego do angioplastyki obwodowej o łącznej wartości dostaw co najmniej na poziomie odpowiadającym wartości oferowanego przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu.
3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Potwierdzeniem spełnienia tych warunków będą oświadczenia, dokumenty złożone wraz z ofertą. Nie wykazanie spełnienie choćby jednego z podanych warunków udziału w postępowaniu spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania na mocy art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy PZP.

Dokumenty i oświadczenie wymagane celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

1. Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z późn. zm. w związku z art. 44. – załącznik nr 1 do SIWZ.

Dokumenty wymagane celem potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu określonego w punkcie II. 2.

Wykaz wykonanych trzech dostaw sprzętu diagnostycznego i leczniczego do angioplastyki obwodowej o łącznej wartości dostaw co najmniej na poziomie odpowiadającym wartości

oferowanego przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie.

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Zamawiający wymaga następujących dokumentów:

- 1) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 2 do SIWZ.
- 2) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
- 3) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
- 4) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ma zastosowanie § 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. Zamiast dokumentów o których mowa w pkt. 2 – 4, wykonawca składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że: a/ nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, b/ nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Dokumenty, o których mowa w lit./ a powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a dokument o którym mowa w lit./ b powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Wykonawca wraz z ofertą jest zobowiązany do złożenia listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5, albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej – załącznik nr 3 do SIWZ.

Zamawiający będzie zwracał się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących powiązań, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5, istniejących między przedsiębiorcami, w celu ustalenia, czy zachodzą przesłanki wykluczenia wykonawcy.

Zamawiający oceniając wyjaśnienia będzie brał pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności wpływ powiązań, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5, istniejących między przedsiębiorcami, na ich zachowania w postępowaniu oraz przestrzeganie zasady uczciwej konkurencji. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który nie złoży wyjaśnień, oraz wykonawcę, który nie złoży listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w sytuacji opisanej powyżej zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

Zamawiający, w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda dokumentów dotyczących:

- a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
- b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,
- c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,
- d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

Jeżeli podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy (wymienionych na str. 12 SIWZ) oraz pisemnego zobowiązania tych podmiotów do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego. Jeżeli oferta wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania umowy regulującej współpracę tych wykonawców przed zawarciem umowy o udzielenie zamówienia publicznego.

Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp zamawiający będzie wzywał wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 lub którzy nie złożyli pełnomocnictw albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy, lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

Złożone na wezwanie oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez

wykonawcę warunków udziału w postępowaniu nie później niż w dniu w którym upłynął termin składania ofert.

Zamawiający będzie wykluczał z przedmiotowego postępowania wykonawców, w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 1 – 11 i ust. 2 pkt. 1 – 5. Ofertę wykonawcy, który został wykluczony uznaje się za odrzuconą.

Dokumenty potwierdzające, że oferowana dostawa odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego oraz informacje i oświadczenia, które musi zawierać oferta:

1. Formularz „oferta wykonawcy” (sporządzony według wzoru strona 2 SIWZ), przedstawiony dla każdego zadania oddzielnie.
2. Oferta cenowa przygotowana dla każdego zadania oddzielnie w sposób podany w SIWZ str. 14 i zawierająca wszystkie elementy, o których w nim mowa.
3. Wykaz dostarczonych próbek. Wykaz powinien zawierać: numer i nazwę zadania, nazwę próbki, nazwę własną próbki stosowaną przez producenta, numer katalogowy, określenie producenta, ilość.
4. Charakterystyka techniczno – jakościowa oferowanego przedmiotu zamówienia z podaniem nazwy handlowej, przygotowana dla każdego zadania oddzielnie. Charakterystyka musi zawierać co najmniej dane na temat parametrów wymaganych oraz parametrów ocenianych określonych w opisie przedmiotu zamówienia.
5. Deklaracja wytwórcy (deklaracja zgodności CE) o spełnieniu wymagań zasadniczych, certyfikat jednostki notyfikowanej dla oferowanych wyrobów medycznych zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.
6. Oświadczenie o terminie płatności za dostawy - termin płatności musi być określony w dniach. Zamawiający wymaga by termin płatności wynosił 60 dni od daty otrzymania faktury VAT – treść oświadczenia znajduje się w formularzu „oferta wykonawcy” wystarczy ją uzupełnić o oferowany termin płatności.

Zamawiający informuje, że niezłożenie dokumentów, oświadczeń, informacji określonych w pkt. 1 - 6 spowoduje odrzucenie oferty. W przypadku dokumentu wskazanego w pkt. 4, 5 Zamawiający uprzednio zastosuje art. 26 ust. 3 i 4 ustawy Pzp.

III. Terminy i wymagania co do sposobu sporządzania, składania i otwarcia ofert.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. Złożenie oferty wariantowej spowoduje jej odrzucenie jako niezgodnej z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oferta musi być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę. Oferta powinna być sporządzona w jednym egzemplarzu, a zadrukowane strony oferty ponumerowane. Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa powinny być odpowiednio zabezpieczone np. w oddzielnej kopercie lub teczce. Oferta musi być podpisana przez wykonawcę tj. osobę uprawnioną do reprezentowania firmy (zgodnie z wpisami do akt rejestrowych), bądź osobę upoważnioną przez wykonawcę na piśmie, w tym parafowane wszystkie strony oferty oraz wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany.

Pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę w imieniu wykonawcy może być przedstawione w formie oryginału bądź kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie lub przez osobę uprawnioną do reprezentowania wykonawcy zgodnie z wpisami do akt rejestrowych. Przedmiotowe pełnomocnictwo musi być złożone wraz z ofertą i stanowi jej integralną część.

Kserokopie dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Dokumenty dotyczące podmiotów, które będą uczestniczyły w realizacji zamówienia bez względu na jego charakter muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub przez ten podmiot.

Wykonawcy są zobowiązani do zachowania niżej podanego sposobu obliczania ceny (sporządzania oferty cenowej):

Rodzaj asortymentu (nazwa wyrobu), nr katalogowy, jednostka miary, ilość, cena jednostkowa netto, stawka podatku VAT, cena jednostkowa brutto, łączna cena netto pozycji (wynik pomnożenia ilości przez cenę jednostkową netto), łączna cena brutto pozycji (łączna cena netto powiększona o VAT), producent i kraj pochodzenia. Cena ostateczna za całość przedmiotu zamówienia (suma cen łącznych) musi być podana w wartości netto i wartości brutto.

Ceny muszą być wyrażone w polskich złotych, i muszą być podane zgodnie z obowiązującym w Polsce systemem monetarnym (zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku). Zamawiający informuje, iż rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone tylko w złotych polskich.

Ceny brutto określone przez wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie mogą ulec podwyższeniu. Obniżenie cen może nastąpić w każdym przypadku.

Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się w formie pisemnej do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający oceniając wyjaśnienia, będzie brał pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonania zamówienia dostępne dla wykonawcy, oryginalność projektu wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.

Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy, który nie złożył w wyznaczonym terminie wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Oferty, wraz z próbkami, należy składać w nieprzejrzyistych zaklejonych kopertach w sposób uniemożliwiający ich otwarcie bez uszkodzenia. Należy stosować koperty podwójne zewnętrzne i wewnętrzne. Koperta zewnętrzna winna być zaadresowana na Zamawiającego – Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II, 22 - 400 Zamość ul. Aleje Jana Pawła II 10 pok. 248 i powinna być oznakowana następująco: „Przetarg nieograniczony - dostawa sprzętu diagnostycznego i leczniczego do angioplastyki obwodowej”. Zadanie nr Nie otwierać przed **29 lipca 2013 r. godz. 12⁰⁰**, oraz powinna zawierać nazwę i dokładny adres wykonawcy.

Koperta wewnętrzna musi być oznakowana identycznie jak koperta zewnętrzna.

Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że zamawiający otrzyma powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu zostanie przygotowane, opieczetowane, a wewnętrzna i zewnętrzna koperta będzie dodatkowo oznaczona określeniami „Zmiana”. Wykonawca nie może wycofać oferty lub wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert.

Oferty mogą być doręczone osobiście lub przesłane pocztą, kurierem, z tym że nie będzie brana pod uwagę data stempla pocztowego, oferta w sposób fizyczny musi wpłynąć w wyznaczonym terminie do siedziby zamawiającego. Oferty złożone po wyznaczonym terminie Zamawiający niezwłocznie zwróci wykonawcy.

Termin składania ofert upływa dnia **29 lipca 2013 r. o godz. 11⁰⁰**. Zamkniętą kopertę zawierającą

ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego pok. 248 (Kancelaria Szpitala).

Wykonawca pozostanie związany ofertą przez 30 dni. Bieg terminu rozpocznie się wraz z upływem terminu składania ofert. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Wykonawca, który nie wyrazi zgody na przedłużenie okresu związania ofertą zostanie wykluczony z postępowania.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego, w dniu **29 lipca 2013 r., o godz. 12⁰⁰, sala nr 210**. Otwarcie ofert jest jawne.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert będą podawane nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny zawarte w ofertach oraz o złożonych próbkach. Informacje te będą niezwłocznie odnotowywane w protokole postępowania przetargowego.

W toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać od wykonawców udzielenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. Zamawiający będzie poprawiał w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru, oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny i łączną punktację; o wykonawcach których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; o wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania podając uzasadnienie faktyczne i prawne; terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. Wyniki przetargu obowiązują po ich zatwierdzeniu przez Dyrektora SP Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu.

Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.

IV. Warunki przeprowadzenia przetargu w tym kryteria oceny.

Wykonawca może zwrócić się na piśmie do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie

treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający przekaże wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania i zamieści na swojej stronie internetowej.

W uzasadnionych przypadkach w każdym czasie przed upływem terminu do składania ofert zamawiający może zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ - jest ona dla nich wiążąca, zamieści ją także na swojej stronie internetowej. Jeżeli zmiana treści SIWZ doprowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówienie zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz na stronie internetowej.

Zamawiający nie będzie zwoływał zebrania wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pracownikami upoważnionymi przez zamawiającego do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami są: lek. med. Tomasz Jastrzębski tel. (84) 677 3430 - w sprawach dot. przedmiotu zamówienia, mgr Agata Bosiak – w sprawach formalnych tel. (84) 677 32 81, pok. 215 – Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10. Porozumiewanie się między zamawiającym a wykonawcą odbywać się będzie w dni robocze w godz. 7.30 – 15.00.

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje będą przekazywane faksem i za pośrednictwem poczty. Zamawiający wymaga niezwłocznego potwierdzenia przekazywanych faksem oświadczeń, wniosków zawiadomień oraz informacji.

Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującym kryterium oceny o znaczeniu:

Dla zadań 1 – 2, 5 - 19

1. Cena - 70 %
2. Ocena techniczna – jakość – 30%

Cena - będzie oceniana na podstawie oferty cenowej. Najwyżej oceniona w danym zadaniu zostanie oferta o najniższej cenie. Porównywane będą ceny ostateczne brutto za całość przedmiotu zamówienia w danym zadaniu.

Sposób obliczania punktów za kryterium ceny: przyjmuje się zasadę poziomu odniesienia - w tym przypadku stosunek ceny minimalnej do ceny oferty badanej. Uwzględniając wartość tego kryterium 70 punktów (1% = 1 pkt) obliczamy przyznaną liczbę punktów dla danej oferty mnożąc wyliczony współczynnik przez wagę kryterium tj. 70 pkt.

Ocena techniczna - jakość – będzie oceniana na podstawie złożonej charakterystyki techniczno - jakościowych oferowanego przedmiotu zamówienia oraz na podstawie złożonych próbek. Najwyżej będzie oceniona oferta, która zaoferuje sprzęt o najwyższej jakości i najlepszych warunkach technicznych.

Sposób obliczania punktów za kryterium ocena techniczna – jakość: punkty wstępne uzyskane za parametry podlegające ocenie, będą podstawą do obliczenia punktów porównywalnych. Przyjmujemy zasadę poziomu odniesienia tj. w tym przypadku stosunek oceny oferty badanej (ilość uzyskanych punktów wstępnych przez ofertę badaną) do oceny oferty maksymalnej (największa uzyskana ilość punktów wstępnych). Uwzględniając wartość tego kryterium 30 pkt (1 pkt = 1%) obliczamy liczbę punktów dla danej oferty mnożąc wyliczony współczynnik przez wagę kryterium tj. 30 pkt.

Dla zadań 3, 4, 20:

Cena - 100 %

Cena - będzie oceniana na podstawie oferty cenowej. Najwyżej oceniona w zadaniu 16 zostanie oferta o najniższej cenie. Porównywane będą ceny ostateczne brutto za całość przedmiotu zamówienia.

Sposób obliczania punktów za kryterium ceny: przyjmuje się zasadę poziomu odniesienia - w tym przypadku stosunek ceny minimalnej do ceny oferty badanej. Uwzględniając wartość tego kryterium 100 punktów (1% = 1 pkt) obliczamy przyznaną liczbę punktów dla danej oferty mnożąc wyliczony współczynnik przez wagę kryterium tj. 100 pkt.

Za ofertę najkorzystniejszą złożoną w ramach tego przetargu w danym zadaniu zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów za wszystkie kryteria oceny łącznie.

Zamawiający zawrze umowę w terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania faksem zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. Zamawiający będzie mógł zawrzeć umowę przed upływem terminu, o którym mowa wcześniej, jeżeli w niniejszym przetargu nieograniczonym zostanie złożona tylko jedna oferta, lub nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy.

Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy będzie tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie. Umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w przypadkach określonych we wzorze umowy.

Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana uchylać się będzie od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zajdą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.

Oferta zostanie odrzucona gdy:

- jest niezgodna z ustawą;
- jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3;
- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
- została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaprośzonego do składania ofert;
- zawiera błędy w obliczeniu ceny;
- wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3;
- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostanie unieważnione gdy zaistnieje jedna z okoliczności określonych w art. 93 ustawy Pzp.

Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej.

Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków

zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy Pzp.

Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub zaniechaniu czynności do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

- 1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;
- 2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
- 3) odrzucenia oferty odwołującego.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł się zapoznać z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp.

Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 albo w terminie 10 dni jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

Odwołanie wobec czynności innych niż określone w art. 182 ust. 1 i 2 ustawy wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Jeżeli zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

- 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
- 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

Wszystkie istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy są zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w części zatytułowanej wzór umowy.

Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną.

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie przewiduje rozliczania w walutach obcych.

Zamawiający nie będzie zwoływał zebrania wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wzór umowy
zawierający istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy

Umowa Nr AG-ZP.3320/ / / 13

zawarta w dniu 2013 r. w Zamościu pomiędzy Samodzielnym Publicznym Szpitalem Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu, ul. Aleje Jana Pawła II 10, wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji, Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000021024, NIP: 922 – 22 – 92 – 491, zwanym w treści umowy „Kupującym”, w imieniu którego działa:

.....
a firmą z siedzibą w adres:,
zarejestrowaną w pod Nr NIP, zwaną
w treści umowy „Sprzedającym,” w imieniu której działa:

.....
Umowa jest wynikiem przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z późn. zm., którego rozstrzygnięcie nastąpiło w dniu 2013 r. Treść umowy jest sporządzona na podstawie złożonej oferty.

§ 1

1. Kupujący zleca a Sprzedający przyjmuje do realizacji dostawę sprzętu diagnostycznego i leczniczego do angioplastyki obwodowej dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu w ilości i asortymencie określonym poniżej lub załączniku do niniejszej umowy.
2. W ramach dostawy Sprzedający zobowiązuje się do utworzenia w siedzibie Kupującego „Banku sprzętu do angioplastyki obwodowej” zwanego dalej „Bankiem” w terminie dwóch tygodni licząc od daty zawarcia umowy tj. do dnia2013 r.

§ 2

1. W ramach „Banku” Sprzedający powierzy nieodpłatnie Kupującemu ponosząc ryzyko transportu, sprzęt diagnostyczny i leczniczy do angioplastyki obwodowej w ilościach i asortymencie podanym poniżej:
2. Kupujący stwierdzi utworzenie „Banku” i odbiór powierzonego sprzętu w ramach „Banku” poprzez podpisanie protokołu zdawczo – odbiorczego.
3. Wyżej wymieniony sprzęt jest własnością Sprzedającego do momentu wykorzystania go przez Kupującego.
4. Powierzony sprzęt musi być przechowywany w miejscu zabezpieczonym przed kradzieżą zgodnie z przyjętymi zasadami na koszt Kupującego.

§ 3

1. Kupujący zobowiązuje się do niezwłocznego, pisemnego powiadomienia Sprzedającego o wykorzystaniu powierzonych w ramach „Banku” wyrobów, określając szczegółowo ilość i asortyment.
2. Powiadomienie o którym mowa w ust. 1 będzie podstawą dla Sprzedającego do wystawienia

faktury VAT za wykorzystany przez Kupującego sprzęt.

§ 4

1. Kupujący będzie określał terminy dostaw mających na celu uzupełnienie „Banku” w sprzęt do angioplastyki obwodowej, odrębnymi zleceniami na piśmie określając asortyment i ilość na 5 dni wcześniej przed terminem dostawy. Dostawy będą się odbywały w godz. 8:00 – 15:00.
2. Sprzedający zobowiązuje się do realizacji dostawy w wyznaczonym terminie do siedziby Kupującego ponosząc ryzyko transportu i nieodpłatnego powierzenia sprzętu Kupującemu.
3. Sprzedający zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu umowy, którego pochodzenia jest zgodne ze złożonym w ofercie dokumentem określającym producenta towaru. Asortyment i ilość dostarczonego przedmiotu umowy musi odpowiadać złożonemu przez Kupującego zleceniu na dostawę.
4. Do dostaw mających na celu uzupełnienie „Banku” w sprzęt mają zastosowanie §2 i §3 niniejszej umowy.
5. Sprzedający będzie uwzględniał reklamacje jakościowe i ilościowe dotyczące dostaw przedmiotu umowy na swój koszt w ciągu 7 dni licząc od daty zgłoszenia reklamacji. Trzykrotna reklamacja upoważnia Kupującego do rozwiązania umowy.

§ 5

1. Za dostawę przedmiotu umowy stosowane będą ceny jednostkowe takie jak w złożonej ofercie cenowej tj. określone poniżej lub w załączniku do niniejszej umowy.
Łączną cenę netto (bez podatku VAT) za całość przedmiotu umowy ustala się w wysokości słownie:
Łączną cenę brutto (z podatkiem VAT) za całość przedmiotu umowy ustala się w wysokości słownie:
2. Wymienione ceny brutto nie mogą ulec podwyższeniu do czasu wykonania przedmiotu umowy. Podwyższenie cen w stosunku do oferty upoważnia Kupującego do odstąpienia od umowy bez odszkodowania na rzecz Sprzedającego.

§ 6

1. Kupujący zobowiązuje się do dokonania zapłaty za każdorazowo wykorzystany przedmiot zamówienia w ciągudni licząc od daty otrzymania faktury VAT na konto Sprzedającego podane w fakturze VAT za dostawę.
2. Jako datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 7

Sprzedający nie może powierzyć wykonania umowy innej osobie lub jednostce, ani też przelać na nią swych wierzytelności wynikających z umowy.

§ 8

1. Sprzedający zapłaci na rzecz Kupującego karę umowną:
 - a) w przypadku niedotrzymania terminu utworzenia „Banku” w wysokości 0,2% wartości sprzętu będących przedmiotem „Banku” za każdy dzień zwłoki.
 - b) w przypadku niedotrzymania terminu wykonania dostawy przedmiotu umowy albo poszczególnych jego części w wysokości 0,2% wartości opóźnionej dostawy za każdy dzień zwłoki.
 - c) w przypadku odstąpienia od umowy przez Sprzedającego zapłaci on Kupującemu karę umowną w wysokości 5% wartości niezrealizowanej części umowy.
2. Kupujący zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszonego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

§ 9

W razie zwłoki w wykonaniu zamówienia Kupujący ma prawo rozwiązać umowę bez potrzeby udzielania dodatkowego terminu. Wyznaczenie przez Kupującego nowego terminu nie zwalnia Sprzedającego od obowiązku uiszczenia kary umownej określonej w § 8 ust. 1.

§ 10

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Kupujący może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Sprzedający może jedynie żądać wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§ 11

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą wprowadzane do umowy stosownym aneksem.

2. Zamawiający dopuszcza zmiany w umowie w następujących przypadkach:

- w przypadku zmiany danych stron,
- w przypadku zmiany numerów katalogowych,
- w przypadku zmiany stawki podatku VAT pod warunkiem, że nie będzie ona powodowała podwyższenia ceny jednostkowej brutto,
- w przypadku obniżenia ceny na dany przedmiot umowy bez względu na przyczynę takiej zmiany,
- w przypadku zakończenia produkcji lub wycofania z rynku wyrobu będącego przedmiotem umowy na nowy produkt o tych samych bądź lepszych parametrach w cenie jednostkowej (brutto) zaoferowanej w ofercie,
- w przypadku niezrealizowania umowy pod względem ilościowym, wydłużenie jej obowiązywania maksymalnie do sześciu miesięcy licząc od daty zakończenia jej obowiązywania.

§ 12

W przypadku wystąpienia braku środków finansowych Kupujący zastrzega sobie prawo ograniczenia ilości dostaw, o czym powiadomi Sprzedającego na piśmie. W takim przypadku Sprzedający może jedynie żądać wynagrodzenia za faktycznie zrealizowaną część dostawy.

§ 13

Umowa obowiązuje od dnia zawarcia umowy tj.2013 r. przez okres dwunastu miesięcy tj. do dnia.....2014 r.

§ 14

1. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny w miejscu siedziby Kupującego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z późn. zm.

§ 15

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Kupującego, jeden dla Sprzedającego.

SPRZEDAJĄCY :

KUPUJĄCY: