



# Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu<sup>®</sup>

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 3 października 2013 r.



AG-ZP.3320/ 43/ / 13

Dotyczy: Wyjaśnienia, zmiany treści SIWZ

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust.1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z późn. zm. informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę bielizny operacyjnej jedno i wielorazowego użytku, bielizny pościelowej, obuwia i odzieży roboczej. Poniżej podajemy treść pytań i wyjaśnienie:

### **Pytanie dot. zadania 1 i 3:**

Zamawiający w zadaniu nr 1 i 3 wymaga tkaniny 100% bawełnianej, a zarazem oznaczonej znakiem zgodności CE zgodnie z wymogami określonymi w ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010 r. (Dz.U. Nr 107, poz. 679). Wyroby medyczne muszą spełniać wymagania normy PN-EN 13795 (czystość mikrobiologiczna cząstek stałych, pylenie, odporność na przenikanie drobnoustrojów, przenikanie cieczy). Tylko wyroby barierowe o składzie 99,9% poliester i 0,1% włókno węglowe spełniają wymagania w/w normy, a więc tylko takie mogą być traktowane jako wyroby medyczne, co potwierdza wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych i oznakowanie CE. Czy w związku z tym zamawiający odstąpi od wymogu oznakowania asortymentu znakiem CE i dopuści zaferowanie odzieży/ pościeli z tkaniny 100% bawełnianej spełniającej m. in. wymagania zawarte w ENV 14237:2002 Tekstylija w systemie ochrony zdrowia oraz normy PN-P-84525:1998 Odzież dla personelu lekarskiego i pomocniczego służby zdrowia?

**Wyjaśnienie:** Wiążące są zapisy SIWZ.

### **Pytanie dot. zadania 1:**

Zwracam się ze prośbą o podział przedmiotu zamówienia w zadaniu nr 1 na dwa osobne:

- zadanie 1 – bielizna pościelowa – poz. a-d, g
- zadanie 1A – bielizna operacyjna – poz. e, f

**Wyjaśnienie:** Na mocy art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ poprzez podział zadania 1 na:

I. zadanie 1 o następującym opisie przedmiotu zamówienia:

a) Serwety operacyjne, brzeg: dwukrotnie założony, obszuty

- rozmiar 160/150 cm x 90 cm - **60 szt.**
- rozmiar 90 cm x 70 cm - **100 szt.**
- rozmiar 100 cm x 100 cm - **90 szt.**

b) Prześcieradło operacyjne - **100 szt.** brzeg dwukrotnie założony, obszuty, rozmiar: 210 cm x 160 cm;

### Parametry techniczne tkaniny:

- tkanina: bawełna 100%,
- gramatura: 175 – 210 g/ m<sup>2</sup>,
- kurczliwość: max. do 4%,

Certyfikat nr 0092/2012  
ISO 9001 : 2008

Certyfikat nr 0171/2013  
ISO 14001 : 2011

Certyfikat nr 0022a/2011  
PN-N-18001 : 2004

Certyfikat nr 0172/2013  
ISO 27001 : 2005

Certyfikat nr 0023a/2011  
HACCP



KOMITET  
UPOWAŻENIA  
KARMIEŃIA  
PIERŚNIĄ

tel. Centrala  
84 6773333

tel. Sekretariat  
84 6773300

Fax  
84 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:  
szpital@szpital.zam.pl

NIP  
922-22-92-491

REGON  
006050134

KRS  
0000021024

PEKAO S.A. I Oddział  
w Zamościu

61 1240 2816 1111  
0010 3901 3524

- temperatura prania: 95 °C,
- dopuszczona do sterylizacji parowej w temperaturze stosowanej w autoklawach,
- tkanina musi być barwiona barwnikami kadziowymi odpornymi na chlor i wysoką temperaturę.

II. zadanie 21 o następującym opisie przedmiotu zamówienia:

- a) Poszwa 200/160 cm z zakładką 30 cm - **300 szt.**
- b) Poszewka 70/80 cm z zakładką 25 cm - **300 szt.**
- c) Prześcieradło 200/160 cm - **300 szt.**
- d) Podkład 160/90 cm - **450 szt.**
- e) Poszewki „Jaśki”- **100 szt.** rozmiar 40/45 cm x 40 cm

Parametry techniczne tkaniny:

- przeznaczenie: pościelowe
- skład surowcowy: bawełna 100%
- deseń: biel optyczna
- ciężar (faktyczny): 160 ± 8 g/m<sup>2</sup>
- wykurcz: do 3% po praniu
- temperatura prania 95°C

Na mocy art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ poprzez podział zadania 3 na:

I. zadanie 3 o następującym opisie przedmiotu zamówienia:

- a) Fartuch operacyjny - **120 szt.** Prząd wzmacniany podwójnie tkaniną, rękaw do łokcia wzmacniany podwójnie tkaniną zakończony bawełnianym ściągaczem, wiązany na zakładkę z tyłu. Rozmiar: XL, XXL.
- b) Ubranie operacyjne - **100 kpl.** bluza typu serek, dwie kieszenie na dole, jedna kieszeń na górze + spodnie na gumce. Rozmiar: M, L, XL. XXL.

Parametry techniczne tkaniny:

- tkanina: bawełna 100%,
- deseń (kolor): ciemnoniebieski, zielony, niebieski,
- gramatura: 175 – 210 g/ m<sup>2</sup>,
- kurczliwość: max. do 4%,
- temperatura prania: 95 °C,
- dopuszczona do sterylizacji parowej w temperaturze stosowanej w autoklawach,
- tkanina musi być barwiona barwnikami kadziowymi odpornymi na chlor i wysoką temperaturę.

II. zadanie 22 o następującym opisie przedmiotu zamówienia:

- a) Koszule nocne - **20 szt.**
- b) Piżama męska - **40 kpl.**

Tkanina bawełniana – flanela. Bluza z długim rękawem, bez kołnierza, rozpinana na guziki termoplastyczne, posiadająca co najmniej dwie kieszenie. Spodnie na gumkę. Wzory typowe dla męskich piżam. Kolory jasne, pastelowe. Temperatura prania minimum 60°C. Rozmiar: L, XL, XXL. Piżamy męskie powinny być zgodne z normą PN-86/P-84519 „Odzież szpitalna – Piżamy”.

- c) Koszule położnicze - **50 szt.**

– dł. 90 cm +/- 10 cm. Rękaw  $\frac{3}{4}$ , szerokość ramion 55, pod szyją okrągła – pęknięcie 35 - 40 cm, 2 x wiązana, z przodu końce z 2-ma zakładkami u dołu szerokość 100 cm.

Parametry techniczne tkaniny:

- przeznaczenie: pościelowe
- skład surowcowy: bawełna 100%
- deseń: biel optyczna
- ciężar (faktyczny):  $160 \pm 8$  g/m<sup>2</sup>
- wykurcz: do 3% po praniu
- temperatura prania 95°C

**Pytanie dot. zadania 3:**

Prosimy o sprecyzowanie informacji w zadaniu 3 ponieważ zamawiający nie określił parametrów technicznych tkaniny z jakiej mają być wykonane fartuch operacyjny, koszule położnicze i ubrania operacyjne.

**Wyjaśnienie:** Wiążące są zapisy SIWZ, z uwzględnieniem wprowadzonej zmiany.

**Pytanie dot. zadania 11:**

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania ubrań jednorazowego użytku wykonanych z włókniny typu SMMMS, w rozmiarach S, M, L i XL, spełniających pozostałe wymagania SIWZ.

**Wyjaśnienie:** Uprzejmie informujemy, że asortyment wymagany w zadaniu 11 nie obejmuje ubrań jednorazowego użytku.

**Pytanie dot. zadania 13:**

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ubrania chirurgicznego wykonanego z włókniny typu SMMS o kolorze zielonym?

**Wyjaśnienie:** Nie.

**Pytanie dot. zadania 13:**

Czy zamawiający dopuści możliwość zaoferowania ubrania operacyjnego wykonanego z polipropylenowej (PP) włókniny SMS? Pozostałe parametry bez zmian.

**Wyjaśnienie:** Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie dot. zadania 14:**

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie obłożenia do cięcia cesarskiego w następującym składzie i rozmiarach:

- 1 x serweta na stolik instrumentariuszki 190 x 150 cm
- 1 x serweta na stolik Mayo 145 x 180 cm
- 1 serweta do cięcia cesarskiego dwuwarstwowa o wymiarach 260/ 200 x 335 cm posiadająca otwór o wymiarach 35/ 37 cm +/- 6 cm otoczony warstwą wysokochłonną gramatura 57,5 / m<sup>2</sup>, otwór ten otoczony folią chirurgiczną i okala worek z usztywnionym brzegiem przechwytyjącym płyny 360°
- 1 x ręcznik włókninowy chłonny dla noworodka 90 x 11 cm
- 4 x ręczniki do rąk 40 x 40 cm

wszystkie elementy pakowane w mankiet papierowo – foliowy, łatwy do szybkiego otwarcia, na etykiecie zewnętrznej niezbędna jest samoprzylepna metryczka kontroli jakości w ilości 2 szt.

**Wyjaśnienie:** Zamawiający dopuszcza takie obłożenie.

**Pytanie dot. zadania 14:**

Czy zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do cesarskiego cięcia o następującym składzie:

- 1 serweta Comfort (gramatura 74 g/ m<sup>2</sup>) do cięcia cesarskiego 260 x 315 cm, otwór

wypełniony folią operacyjną 32 x 32 cm, worek na płyny 360°, bez osłon na kończyny

- 1 serweta na stół narzędziowy wzmocniona 150 x 200 cm (opakowanie zestawu)
- 1 serweta do nakrycia stolika Mayo 80 x 145 cm
- 1 serweta na stół narzędziowy wzmocniona 160 x 140 cm
- 2 ręczniki celulozowe 33 x 33 cm
- 1 serweta dla noworodka 87 x 90 cm
- 1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm?

lub alternatywnie:

- 1 serweta Protect do nakrycia stołu instrumentariuszki 150 x 200 cm (opakowanie zestawu)
- 1 serweta do nakrycia stolika Mayo 80 x 145 cm
- 1 serweta Protect (gramatura 55 g/ m<sup>2</sup>) do cięcia cesarskiego z torbą na płyny oraz oknem 29 x 19 cm wypełnionym folią operacyjną 250 x 315 cm (ułożenie płasko na stole)
- 1 serweta chłonna dla noworodka 87 x 90 cm
- 1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm?
- 2 ręczniki celulozowe 33 x 33 cm

Sposób pakowania i oznaczenia w obu proponowanych zestawach zgodny z SIWZ.

**Wyjaśnienie:** Zamawiający dopuszcza zestaw z serwetą Comfort. Zamawiający nie dopuszcza zestawu z serwetą Protect.

#### **Pytanie dot. zadania 15:**

Czy zamawiający dopuści zestaw o składzie:

- 1 x serweta na stolik o wym. 100 x 150 cm. Serweta 2-warstwowa. Gramatura serwety 56 g/ m<sup>2</sup>, odporność na przenikanie cieczy 188 cm H<sub>2</sub>O, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa.
- 1 x serweta okulistyczna o wym. 120 x 170 cm. Serweta z folią chirurgiczną, dwiema kieszeniami na płyny. Serweta wykonana z włókniny, okienko z folią operacyjną o wym. 10 x 10 cm. Dwie kieszenie na płyny o wym. 20 x 25 cm, z usztywnieniem/ kształtką metalową w górnej części kieszeni. 1 ukształtowanie/ kształtka metalowa o dł. 40 cm, do ufiksowania całej serwety.

Każdy zestaw posiada informację o dacie ważności i nr serii w postaci 2 naklejek typu TAG do wklejenia w karcie pacjenta. Produkt jest bezpiecznie pakowany do transportu i magazynowania – opakowanie typu Tyvec?

**Wyjaśnienie:** Tak.

#### **Pytanie dot. zadania 16:**

Czy zamawiający dopuści możliwość zaoferowania:

- a) jednorazowego, sterylne prześcieradła w rozmiarze 200 x 150 cm?
- b) serwety jednorazowego użytku, sterylnej o wymiarach 120 x 150 cm z otworem samoprzylepny o średnicy 7 cm, z 3-warstwowego materiału o gramaturze 74 g/ m<sup>2</sup>?
- c) serwety jednorazowego użytku, sterylnej o wymiarach 75 x 90 cm z otworem nieprzylepnym o średnicy 5 cm, o gramaturze 74 g/ m<sup>2</sup>?

**Wyjaśnienie:** Nie.

#### **Pytanie dot. zadania 17:**

Czy zamawiający dopuści rozmiary:

- 30 cm x 20 cm
- 40 cm x 42 cm
- 45 cm x 55 cm?

**Wyjaśnienie:** Tak.

**Pytanie dot. zadania 17:**

Czy zamawiający dopuści rozmiary:

- 30 cm x 20 cm

- 40 cm x 35 cm

- 45 cm x 50 cm?

**Wyjaśnienie:** Tak.

**Pytanie dot. zadania 17:**

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania folii chirurgicznej w rozmiarach powierzchni lepnej kolejno:

- 30 cm x 28 cm

- 40 cm x 42 cm

- 45 cm x 55 cm?

**Wyjaśnienie:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie dot. zadania 18:**

a) Prosimy o dopuszczenie zaoferowania folii operacyjnej bakteriobójczej impregnowanej jodyną, wykonanej z poliuretanu o wymiarach powierzchni lepnej 60 x 45 cm.

b) Prosimy o dopuszczenie zaoferowania folii operacyjnej wykonanej z poliuretanu o wymiarach powierzchni lepnej 45 x 75 cm, spełniającej pozostałe wymagania SIWZ.

**Wyjaśnienie:** Zamawiający dopuszcza zmiany w zakresie rozmiaru, pod warunkiem spełnienia pozostałych warunków SIWZ.

**Pytanie dot. zadania 20:**

Czy zamawiający dopuści fartuch pełnobarierowy z włókniny SSMMS (45 g/ m<sup>2</sup>) ze wstawkami nieprzemakalnymi (PP+PE 28 g/ m<sup>2</sup>), pakowany w serwetę z 2 ręcznikami. Fartuch posiada na opakowaniu informację o dacie ważności i nr serii w postaci 2 naklejek typu TAG do wklejenia w karcie pacjenta. Wyrób jest bezpiecznie pakowany do transportu i magazynowania – opakowanie typu papier - folia?

**Wyjaśnienie:** Nie.

**Pytanie dot. zadania 20:**

Czy można zaoferować fartuchy o długościach i oznakowaniach: rozmiar XL – 150 cm i L – 130 cm?

**Wyjaśnienie:** Tak.

**Pytanie dot. zadania 20:**

Obowiązująca norma PN EN 13795 1-3 wyraźnie odnosi się do wartości parametrów granicznych wymaganych dla gotowych, sterylnych już wyrobów oraz metod testowych, wg których powinny być one zbadane a nie do materiałów z jakich zostały one wyprodukowane. Czy zamawiający wymaga zatem aby do oferty została dołączona nie tylko charakterystyka techniczno – jakościowa potwierdzająca zgodność zaoferowanych wyrobów z wymogami SIWZ a więc i z normą PN EN 13795, ale również karty techniczne gotowych, sterylnych już wyrobów, co umożliwi zamawiającemu faktyczne zweryfikowanie zgodności zaoferowanych sterylnych fartuchów z wymogami normy PN EN 13795, a tym samym z zapisami SIWZ.

**Wyjaśnienie:** Wiążące są zapisy SIWZ.

**Pytanie:**

Prosimy o dopuszczenie zmiany ceny jednostkowej brutto w przypadku zmiany stawki VAT.

**Wyjaśnienie:** Wiążące są zapisy wzoru umowy.

**Pytanie:**

Na str. 12 SIWZ zamawiający pisze „oferty wraz z próbkami (...)” jednocześnie wcześniej zamawiający nie pisze nic o próbkach. Prosimy o wyjaśnienie czy zamawiający oczekuje składania próbek, jeśli tak to w jakich ilościach i w jakim celu.

**Wyjaśnienie:** Zamawiający wyjaśnia, że zastrzega sobie prawo, w celu weryfikacji wiarygodności danych dotyczących przedmiotu zamówienia zawartych w ofercie, do zażądania w wyznaczonym przez siebie terminie próbek oferowanego przedmiotu zamówienia pod rygorem odrzucenia oferty.

Zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert:

- nowy termin składania ofert to **9 października 2013 r. godz. 12:00**

- nowy termin otwarcia ofert to **9 października 2013 r. godz. 13:00**

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa  
Samodzielnego Publicznego  
Szpitala Wojewódzkiego  
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu  
lek. med. Marek Lipiec