



# Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu<sup>®</sup>

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 3 października 2013 r.



AG-ZP.3320/ 46/ / 13

Dotyczy: Wyjaśnienia, zmiany treści SIWZ

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust.1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z późn. zm. informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę środków dezynfekcyjnych i myjących. Poniżej podajemy treść pytań i wyjaśnienie:

#### **Pytanie dot. zadania 1:**

Na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny dozowników łokciowych wykonanych ze stali nierdzewnej z widoczną zawartością dostosowanych do pojemników 0,5 l.

**Wyjaśnienie:** Wiążące są zapisy SIWZ.

#### **Pytanie dot. zadania 1:**

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania dozowników z obudową z tworzywa sztucznego i metalowym ramieniem dozującym.

**Wyjaśnienie:** Wiążące są zapisy SIWZ.

#### **Pytanie dot. zadania 1:**

Czy zamawiający dopuści preparat na bazie alkoholu do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk o pojemności 1 l zamiast 5 l spełniający pozostałe zapisy SIWZ?

**Wyjaśnienie:** Wiążące są zapisy SIWZ.

#### **Pytanie dot. zadania 2:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opakowań a 1 l zamiast opakowań a 5 l?

**Wyjaśnienie:** Tak.

#### **Pytanie dot. zadania 4:**

Na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny preparat spełniający zapisy SIWZ na bazie amin., czwartorzędowych związków i pochodnych biguanidyny wykazującego szerokie spektrum działania wobec B, F, V (HIV, HBV, HCV) w czasie 15 minut przy stężeniu 0,25%.

**Wyjaśnienie:** Wiążące są zapisy SIWZ.

#### **Pytanie dot. zadania 4:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu przeznaczonego do dezynfekcji dużych powierzchni, wyrobów i wyposażenia medycznego, na bazie pentanpotasu bis (peroksymonosiarczan) -bis (siarczanu) /aktywny tlen/, spektrum działania: B, Tbc, F, V (Adeno, Polio, Vaccinia, Noro, HIV, HCV, HBV, SARS, Papova SV40, Rota), S (Baccilius subtilis, Baccilius pumilis) w czasie do 15 min, łatwego w użyciu, bezpiecznego dla środowiska. Roztwór roboczy przygotowywać należy przy

Certyfikat nr 0092/2012  
ISO 9001 : 2008

Certyfikat nr 0171/2013  
ISO 14001 : 2011

Certyfikat nr 0022a/2011  
PN-N-18001 : 2004

Certyfikat nr 0172/2013  
ISO 27001 : 2005

Certyfikat nr 0023a/2011  
HACCP



KOMITET  
UPOWSZECHNIANIA  
KARMIEŃIA  
PIERSIA

tel. Centrala  
84 6773333

tel. Sekretariat  
84 6773300

Fax  
84 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:  
szpital@szpital.zam.pl

NIP  
922-22-92-491

REGON  
006050134

KRS  
0000021024

PEKAO S.A. I Oddział  
w Zamościu

61 1240 2816 1111  
0010 3901 3524

użyciu zimnej wody wodociągowej. Termin ważności przynajmniej 1 rok od dostawy. Oferowany przez nas preparat można stosować w obecności pacjentów, również na oddziałach szpitalnych dla wcześniaków, nie uszkadza dezynfekowanych materiałów takich jak np. wyciski stomatologiczne i szkło akrylowe (inkubatory), a sporządzone roztwory użytkowe utrzymują trwałość przez 30 godzin, podczas których zachowują pełną skuteczność bójczą. Preparat w koncentracji, w postaci granulatu, w opakowaniach 40 g lub 900 g. Wyrób medyczny. Termin ważności od terminu dostawy: minimum 1 rok.

**Wyjaśnienie:** Tak.

**Pytanie dot. zadania 5:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opakowań a 1 l zamiast opakowań a 5 l?

**Wyjaśnienie:** Tak.

**Pytanie dot. zadania 6:**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania preparatu na bazie nadwęglanu sodu nie wymagającego zastosowania aktywatora zamiast nadboranu sodu, który w 2012 r. Rozporządzeniem Komisji UE nr 109/12 został dopisany do załącznika XVII (substancje CMR) Rozporządzenia nr 1907/2006 (REACH).

**Wyjaśnienie:** Tak.

**Pytanie dot. zadania 6:**

Prosimy o potwierdzenie, że zamawiający oczekuje działania sporobójczego wobec *Clostridium difficile*.

**Wyjaśnienie:** Nie, jak w SIWZ.

**Pytanie dot. zadania 6:**

Prosimy o dopuszczenie na zasadzie równoważności preparatu w opakowaniach 1 kg i 5 kg.

**Wyjaśnienie:** Wiążące są zapisy SIWZ.

**Pytanie dot. zadania 6:**

Czy zamawiający dopuści preparat na bazie nadwęglanu sodu, spełniający pozostałe wymogi zawarte w SIWZ?

**Wyjaśnienie:** Tak.

**Pytanie dot. zadania 6:**

Wnosimy o dopuszczenie w zadaniu 6 do przygotowania roztworu roboczego wody wodociągowej o temperaturze od 15 do 25 stopni C (temperatura normalna wody wodociągowej określana jako „pokojowa”), a tym samym dopuszczenie do postępowania preparatów przebadanych zgodnie z Polską Normą PN-EN 14885 (luty 2008), których roztwory robocze przygotowane są w wodzie wodociągowej o temp. 15-25 °C.

**Wyjaśnienie:** Tak.

**Pytanie dot. zadania 7:**

Prosimy o potwierdzenie, że zamawiający wymaga zaoferowania preparatu przebadanego wg. Norm europejskich: w zakresie działania bakteriobójczego – 13727, 14561, grzybobójczego – 13624, 14562, prątkobójczego – 14348 oraz działania na wirusy HIV, HBV, HVC, Rota.

**Wyjaśnienie:** Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie dot. zadania 7:**

Na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny preparatu dezynfekującego spełniającego wszystkie zapisy SIWZ na bazie chlorku benzalkonium i konserwantu spożywczego E231 o lepszych parametrach dezynfekcyjnych wykazującego działanie bakteriobójcze (EN 14561), prątkobójcze (EN 14563), pełne grzybobójcze (candida, Aspergillus) (EN 13642, EN 14562) oraz BVDV, HBC, HIV, HCV, Vaccinia w czasie do 15 minut w stężeniu 0,5% z możliwością poszerzenia o wirusy Rota, Noro, Adeno i Polio do 1 godziny w stężeniu 0,5%. Badania wykonane w warunkach brudnych zgodnie z zharmonizowaną normą zbiorczą PN-EN 14885.

**Wyjaśnienie:** Wiążące są zapisy SIWZ.

**Pytanie dot. zadania 7:**

Na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny preparatu dezynfekującego spełniającego wszystkie zapisy SIWZ o bardzo dobrych właściwościach myjących na bazie kompleksu enzymatycznego o szerokim spektrum mikrobójczym B, F, V /HIV, HBV, HCV, Herpeswirus, Rotawirus/ w czasie 15 minut i stężeniu 0,5%, będącego wyrobem klasy IIb.

**Wyjaśnienie:** Wiążące są zapisy SIWZ.

**Pytanie dot. zadania 9:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu dwukomponentowego na bazie aktywnego tlenu do dezynfekcji mycia powierzchni i wyrobów medycznych, skład składnika bazowego: kwas nadoctowy, nadtlenek wodoru, kwas octowy, skład dodatku modyfikującego: wodorotlenek potasu, inhibitory korozji, spektrum działania: B (zgodnie z EN 13727), F (zgodnie z EN 13624), mykobakterie (zgodnie z EN 14348), F, V (Polio, Adeno, Noro), S (Clostridium Difficile, Bacillus Subtilis, Bacillus Cereus) w czasie do 15 minut. Oferowany przez nas preparat dzięki odpowiednio zestawionej formule preparatu dwuskładnikowego ma szerokie spektrum działania i bardzo dobrą tolerancję materiałową. Preparat posiada ochronę przeciwkorozyjną, jest bardzo łatwy w użyciu, nie wymaga dodatkowego wyposażenia dozującego i jest gotowy do użycia po przygotowaniu roztworu roboczego, bez konieczności dodatkowej aktywacji. Roztwór roboczy otrzymywany jest z użyciem wody o temperaturze nie przekraczającej temperatury pokojowej. Podczas stosowania preparatu nie powstaje pył, ponieważ preparat jest w postaci płynu. Opakowania a 160 ml (baza 80 ml + aktywator 80 ml). Wyrób medyczny. Termin ważności od terminu dostawy: minimum 1 rok.

**Wyjaśnienie:** Tak.

**Pytanie dot. zadania 10:**

Czy zamawiający dopuści preparaty równoważne o tym samym zastosowaniu?

**Wyjaśnienie:** Wiążące są zapisy SIWZ.

**Pytanie dot. zadania 11 poz. A:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu przeznaczonego do mycia endoskopów i oprzyrządowania w myjni endoskopowej Olympus ETD – 2 Plus, spełniającego pozostałe wymagania SIWZ?

**Wyjaśnienie:** Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie dot. zadania 11 poz. B:**

Czy ze względu na niepodzielność pojedynczych opakowań zawierających po trzy kanistry 5-litrowe (razem 15 litrów preparatu), zamawiający dopuści zaoferowanie 210

litrów środka tj. 14 opakowań po trzy 5-cio litrowe kanistry?

**Wyjaśnienie:** Tak.

**Pytanie dot. zadania 11 poz. B:**

Czy zamawiający dopuści preparat do dezynfekcji chemiczno – termicznej endoskopów w myjni endoskopowej Olympus ETD-2 Plus i myjni ETD-3 firmy Olympus o zawartości co najmniej 10% aldehydu glutarowego, a zatem zdrowszy w użytkowania dla personelu?

**Wyjaśnienie:** Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie dot. zadania 12 poz. A:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie preparatu w opakowaniach a 2 l?

**Wyjaśnienie:** Nie.

**Pytanie dot. zadania 12 poz. B:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie preparatu w koncentracje w płynie do dezynfekcji narzędzi nieodpornych i odpornych na działanie wysokich temperatur oraz do wrażliwych narzędzi nieodpornych i odpornych na działanie wysokich temperatur, do manualnej dezynfekcji endoskopów, sond ultradźwiękowych, przyrządów anestetycznych, preparatu na bazie dialdehydu kwasu bursztynowego, spektrum: B, (Mycobacterium Terrae, Mycobacterium Avium), F, V (HIV, HBV, HCV, Vaccinia, Adeno) w czasie 15 minut, w kanistrach a 5 l? Wyrób medyczny. Roztwór roboczy uzyskuje skuteczność mikrobiologiczną przez 14 dni. Oferowany przez nas preparat jest doskonale tolerowany przez materiały, nie wytwarza piany, nie powoduje matowienia elementów optycznych. Preparat jest przystosowany do stosowania w połączeniu z metodami ultradźwiękowymi. Termin ważności od terminu dostawy: minimum 1 rok.

**Wyjaśnienie:** Nie.

**Pytanie dot. zadania 13 poz. B:**

Czy zamawiający dopuści preparat do dezynfekcji chemiczno – termicznej endoskopów w myjni endoskopowej Olympus ETD-2 Plus i myjni ETD-3 firmy Olympus o zawartości co najmniej 10% aldehydu glutarowego, a zatem zdrowszy w użytkowania dla personelu?

**Wyjaśnienie:** Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie dot. wzoru umowy:**

Prosimy zamawiającego o zmianę w § 9 pkt 2 zapisu: „w przypadku zmiany stawki podatku VAT pod warunkiem, że nie będzie ona powodowała podwyższenia ceny jednostkowej brutto” na zapis: „w przypadku zmiany stawki podatku VAT zmianie ulega tylko cena jednostkowa brutto, cena jednostkowa netto pozostaje bez zmian”.

**Wyjaśnienie:** Wiążące są zapisy SIWZ.

**Pytanie dot. wzoru umowy § 2 ust. 1:**

Czy zamawiający wyrazi zgodę na to aby termin, o którym mowa w niniejszym ustępie był liczony w dniach roboczych?

**Wyjaśnienie:** Tak.

**Pytanie dot. wzoru umowy § 2 ust. 6:**

Czy zamawiający wyrazi zgodę na to aby termin, o którym mowa w niniejszym ustępie był liczony w dniach roboczych?

**Wyjaśnienie:** Tak.

**Pytanie:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dołączenie do oferty - zamiast dokumentów potwierdzających żądane spektrum i czas działania - oświadczenie o posiadaniu takich dokumentów wraz z zobowiązaniem się Wykonawcy do dostarczenia ich na każde wezwanie Zamawiającego w trakcie badania ofert. Dołączenie oświadczenia znacznie zmniejszy objętość oferty, a tym samym usprawni proces badania i oceny ofert.

**Wyjaśnienie:** Wiążące są zapisy SIWZ.

**Pytanie:**

Prosimy o udzielenie informacji czy zamawiający znajduje się w trakcie przekształcenia w spółkę kapitałową?

**Wyjaśnienie:** Uprzejmie informujemy, że nie jest to informacja podlegająca wyjaśnieniu na mocy art. 38 ust. 1.

Jednocześnie zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie terminu składania i otwarcia ofert:

- nowy termin składania ofert to **10 października 2013 r. godz. 11:00**

- nowy termin otwarcia ofert to **10 października 2013 r. godz. 12:00**

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa  
Samodzielnego Publicznego  
Szpitala Wojewódzkiego  
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu  
lek. med. Marek Lipiec