

**Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki  
im. Papieża Jana Pawła II  
w Zamościu**

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 27 listopada 2013 r.

AG-ZP 3320/58/ /13

Certyfikat nr 0019/2011  
ISO 9001 : 2008

Certyfikat nr 0020/2011 Dotyczy: wyjaśnienie treści siwz.  
ISO 14001 : 2011

Certyfikat nr 0022/2011  
PN-N-18001 : 2004

Certyfikat nr 0021/2011  
ISO 27001 : 2005

Certyfikat nr 0023/2011  
HACCP



KOMITET  
UPRZASZCZANIA  
KARMIEŃIA  
PIERSIĄ

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Al. Jana Pawła II 10 informuje, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, że wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę stymulatorów, elektrod i zestawów wprowadzających. Poniżej podajemy treść wniosku i wyjaśnienie:

1. Dot. Zadanie 4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stymulatora z automatyką do stymulacji jednojamowej SSI-R posiadającego czułość przedsionka w zakresie 0,5 – 7,5 mV, niewiele różniący się od parametru wymaganego ?

**Wyjaśnienie:** Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w siwz.

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie załącznika do umowy w postaci umowy przechowania, której wzór przesyłamy w załączeniu ?

**Wyjaśnienie:** Nie.

3. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów:

§ 4 ust. 9. Za niedotrzymanie terminów o których mowa w ust. 7 i 8 niniejszego paragrafu Sprzedający zapłaci Kupującemu kary umowne w wysokości 0,5% wartości brutto wadliwej partii towaru za każdy dzień roboczy w odbiorze wadliwego towaru i dostawie wolnego od wad, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto wadliwej partii towaru.

§ 8 ust. 1 – 2. Sprzedający zapłaci na rzecz Kupującego karę umowną:

1. w przypadku niedotrzymania terminu utworzenia banku w wysokości 0,2% wartości brutto sprzętu będącego przedmiotem Banku za każdy dzień roboczy zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto sprzętu będącego przedmiotem Banku.

2. W przypadku niedotrzymania terminu wykonania dostawy przedmiotu umowy albo poszczególnych jego części, w wysokości 0,2% wartości brutto opóźnionej dostawy za każdy roboczy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości opóźnionej dostawy.

**Wyjaśnienie:** Wiążące są zapisy wzoru umowy integralnej części SIWZ.

4. Czy mając na uwadze powszechnie przyjętą na gruncie orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej konstrukcyjną zasadę neutralności VAT dla podatnika – podatek ten powinien obciążać nabywcę (odbiorcę) towarów, nie zaś Wykonawcę

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki  
Im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu –  
Wyjaśnienia siwz – AGZP 3320/58/13

tel. Centrala  
84 6773333

tel. Sekretariat  
84 6773300

Fax  
84 6386669

www.  
szpital.zam.pl

e mail:  
szpital@szpital.zam.pl

NIP  
922-22-92-491

REGON  
006050134

KRS  
0000021024

PEKAO S.A. I Oddział  
w Zamościu  
61 1240 2816 1111  
0010 3901 3524

(dostawcę) – celem uniknięcia konieczności wprowadzania zmian do treści umowy w przypadku urzędowej zmiany stawki VAT Zamawiający dopuszcza zmianę § 5 ust. 2/ 11 ust. 2 umowy poprzez umieszczenie zapisu: „W razie zmiany wysokości obowiązujących stawek VAT dotyczących przedmiotu umowy, w okresie obowiązywania umowy. Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia uwzględniającego aktualną (zmienioną) wysokość stawek VAT”.

Wykonawca wskazuje, iż długotrwały okres obowiązywania umowy w wyniku udzielenia przedmiotowego zamówienia, czyni umowę szczególnie podatną na oddziaływanie czynników cenotwórczych. Należy wskazać, że podatek VAT jest składnikiem ceny stanowiącym element cenotwórczy – art. 3 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach Dz.U. Nr 97, poz. 1050 z późn. zm.), który znajduje zastosowanie do umów w sprawach zamówień publicznych na podstawie art. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r Nr 113, poz.759 z późn. zm.). Cena stanowi wartość wyrażoną w pieniądzu, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usług. Zastosowanie w/w klauzuli waloryzacyjnej pozwoli na utrzymanie wynagrodzenia Wykonawcy na poziomie skalkulowanym przez Wykonawcę przy obliczaniu ceny. Z uwagi na fakt, iż zmiany stawek VAT są niezależne od stron, Wykonawca nie może skalkulować tych zmian – oblicza cenę przy ustaleniu aktualnie obowiązującej stawki (w przypadku przeciwnym dopuściłby się błędu przy obliczaniu ceny skutkującej odrzuceniem oferty). Obciążanie wykonawcy negatywnymi skutkami zmiany stawek VAT stanowi nieuprawnione obniżenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy, skutkującą zmianą umowy w stosunku do oferty co stoi w sprzeczności z prawem zamówień publicznych.

**Wyjaśnienie:** Wzór umowy, bez obowiązku utworzenia „Banku” w §9 ust. 2, tiret 3 dopuszcza zmianę ceny brutto z uwagi na zmianę obowiązującej stawki VAT, ma brzmienie: „- w przypadku zmiany stawki podatku VAT, zmianie mogą ulec ceny brutto. Ceny netto nie mogą ulec podwyższeniu”. We wzorze umowy z obowiązkiem utworzenia „Banku” wprowadza się zmianę § 11 ust. 2 tiret 3, który otrzymuje brzmienie: „- w przypadku zmiany stawki podatku VAT, zmianie mogą ulec ceny brutto. Ceny netto nie mogą ulec podwyższeniu”. W umowie bez obowiązku utworzenia „Banku” § 3 ust. 2 i w umowie z obowiązkiem utworzenia „Banku” § 5 ust. 2 otrzymują brzmienie: „Wymienione ceny brutto nie mogą ulec podwyższeniu przez okres obowiązywania umowy, z wyjątkiem przypadku określonego w § 9 ust. 2 tiret 3/§11 ust. 2 tiret 3. Obniżenie cen może nastąpić bez względu na przyczynę obniżenia. Podwyższenie cen w stosunku do oferty upoważnia Kupującego do odstąpienia od umowy bez odszkodowania na rzecz Sprzedającego”.

Dyrektor  
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego  
Im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu  
Lek. med. Andrzej Mielcarek