



# Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu<sup>®</sup>

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość dnia 09 kwietnia 2014r.



AG-ZP3320/13/ /14

Certyfikat nr 0092/2012  
ISO 9001 : 2008

Dotyczy: wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Certyfikat nr 0171/2013  
ISO 14001 : 2011

Certyfikat nr 0022a/2011  
PN-N-18001 : 2004

Certyfikat nr 0172/2013  
ISO 27001 : 2005

Certyfikat nr 0023a/2011  
HACCP

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że wpłynęły pytania dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego **na dostawę fartuchów, ubrań operacyjnych i bielizny operacyjnej jednorazowego użytku dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu.** Poniżej podajemy treść pytań i wyjaśnień.



KOMITET  
UPOWAŻCZENIA  
KARMIEŃIA  
PIERSIA

### **Pytanie 1 dot. zadania 11.**

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania ubrań operacyjnych wykonanych z włókniny polipropylenowej SMMMS o wymaganej przez Zamawiającego gramaturze, w rozmiarach: M, L i XL, spełniających pozostałe wymagania SIWZ.

**Wyjaśnienie:**

Tak

tel. Centrala  
84 6773333

### **Pytanie 2 dot. zadania 18**

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania zestawu uniwersalnego niewiele różniącego się od opisanego przez Zamawiającego tj:

- serweta operacyjna samoprzylepna 175 x 175 cm
- ekran anestezjologiczny samoprzylepny 260 cm x 160 cm
- 2 ręcznik do rąk, pozostałe elementy zestawu oraz gramatura materiału zgodne z zapisami SIWZ

**Wyjaśnienie:**

Tak.

tel. Sekretariat  
84 6773300

Fax  
84 6386669

www.szpital.zam.pl

### **Pytanie 3 dot. zadania 19**

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania zestawu serwet uniwersalnych wykonanego z trójwarstwowego laminatu o gramaturze 66 g/m<sup>2</sup> o następującym składzie:

- 1 x serweta na stolik instrumentariuszki 140 x 190 cm (owinięcia zestawu)
- 1 x serweta na stolik Mayo 80 x 142 cm
- 2 x serweta 75 x 98 cm, przylepna na całej długości dłuższego boku
- 1 x serweta 196 x 200 cm, przylepna
- 1 x serweta 160 x 260 cm, przylepna
- 1 x taśma typu rzep 2,5 cm x 13 cm
- 4 x ręcznik chłonny 20 x 30 cm

e mail:  
szpital@szpital.zam.pl

NIP  
922-22-92-491

REGON  
006050134

KRS  
0000021024

PEKAO S.A. I Oddział  
w Zamościu  
61 1240 2816 1111  
0010 3901 3524

Samodzielny Publiczny Szpital  
Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu  
Postępowanie AGZP3320/13/14

**Wyjaśnienie:**

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

**Pytanie 4 dot. zadania 20**

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania folii operacyjnej wykonanej z poliuretanu który jest materiałem bardziej plastycznym, impregnowanej jodyną w rozmiarze powierzchni lepnej 60 x 45 cm.

**Wyjaśnienie:**

Tak.

**Pytanie 5 dot. zadania 21**

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania folii chirurgicznej wykonanej z poliuretanu o wymiarach powierzchni lepnej 45 x 75 cm, spełniającej pozostałe wymagania SIWZ.

**Wyjaśnienie:**

Tak.

**Pytanie 6 dot. zadania 22**

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania folii operacyjnej wykonanej z poliuretanu o wymiarach powierzchni lepnej 30 x 28 cm i powierzchni całkowitej 28 x 38,5 cm, spełniającej pozostałe wymagania SIWZ.

**Wyjaśnienie:**

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

**Pytanie 7 dot. zadania 2, 18 i 19**

1. Prosimy o dopuszczenie zaoferowania fartuchów oraz obłożeń chirurgicznych zawierających na opakowaniu min. 3 samoprzylepne etykiety ze standardowymi informacjami: nazwą producenta, numerem katalogowym, datą ważności oraz numerem LOT.

2. Prosimy o odstąpienie od wymogu samoprzylepnej metryczki walidacji procesów w ilości 2 sztuk na etykiecie zewnętrznej.

Produkt który chcemy zaoferować jest wyrobem medycznym klasy Is. Procedury oznakowania znakiem CE w takim przypadku obejmują nadzór Jednostki Notyfikowanej nad walidowanymi procedurami wytwarzania i przetwarzania, zatem całkowicie wystarczającym potwierdzeniem właściwego procesu sterylizacji jest ważny certyfikat CE wydany przez Jednostkę Notyfikowaną. Znak CE znajduje się na etykiecie produktu.

**Wyjaśnienie:**

Ad. 1. Tak.

Ad. 2 Tak

**Pytanie 8 dot. zadania 11**

Prosimy o doprecyzowanie opisu włókniny. Czy Zamawiający ma na myśli włókninę typu SMS/SMMS wykonaną z włókien polimerowych?

**Wyjaśnienie:**

Tak.

**Pytanie 9 dot. zadania 15**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie prześcieradła o szerokości 160 cm.

**Wyjaśnienie:**

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

**Pytanie 10 dot. zadania 18**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie 2 organizatorów przewodów w formie rzepów (Velcro) zamiast OP taśmy – pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

**Wyjaśnienie:**

Nie.

**Pytanie 11 dot. zadania 2**

Zwracamy się do Zamawiającego czy dopuści fartuch chirurgiczny owinięty w serwetę SMS. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

**Wyjaśnienie:**

Tak.

**Pytanie 12 dot. zadania 6**

Jałowy zestaw laryngologiczny – serwety niezawierające celulozy ani wiskozy, wykonane z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m<sup>2</sup>. Odporność materiału na przenikanie cieczy – min. 200 cm H<sub>2</sub>O. Skład:

- 1 czerwona osłona na stół Mayo o min. wym. 80 x 145 cm.
- 1 serweta główna przylepna z wycięciem „U” - minimalne wymiary 125 x 150 cm
- 1 serweta samoprzylepna 200 x 200 cm
- 1 serweta samoprzylepna 75 x 75 cm
- 2 taśmy samoprzylepne wykonane z włókniny typu Spuniace 9 x 50 cm
- 4 ręczniki 30 x 40 cm

Całość zawinięta ma być w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. Zestaw w opakowaniu typu „folia – papier”, posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Na opakowaniu piktogram potwierdzający, że zestaw nie zawiera lateksu. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnątrz workiem z folii PE. Na opakowaniu zbiorczym kolorystyczny wskaźnik sterylizacji. Do oferty dołączone dokumenty wydane przez producenta wyrobu potwierdzające zgodność parametrów oferowanych sterylnych zestawów serwet z normami MDD 93/42, PN EN 13795 : 2011, EN ISO 11135 - 1 : 2007 oraz EN 556 – 1 :2001.

**Wyjaśnienie:**

Nie. Brak precyzyjnego opisu dotyczącego serwety z wycięciem U.

**Pytanie 13 dot. zadania 18**

Zwracamy się do Zamawiającego czy dopuści sterylny zestaw uniwersalny z:

1. dodatkową osłoną na stół Mayo 80 x 145 cm
2. z serwetą operacyjną samoprzylepną 175 cm x 200 cm – 1 szt – w miejsce serwety o wymiarach 170 cm x 175 cm +/- cm – 1 szt.

Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ

**Wyjaśnienie:**

Dopuszcza serwetę operacyjną, nie dopuszcza osłony na stół Mayo.

**Pytanie 14 dot. § 3 wzoru umowy**

Ze względu na okres trwania umowy (18 miesięcy) pewność obrotu gospodarczego prosimy o wprowadzenie do wzoru umowy w § 3 następujących zapisów:  
*strony dopuszczają możliwość zmiany wartości (ceny) w przypadku:*

- rażącej zmiany cen przedmiotu zamówienia
- zmian stawek opłat celnych wynikających z przepisów prawa, obejmujących towar importowany,
- zastosowania waloryzacji cen z tym, że waloryzacja nie może nastąpić wcześniej niż przed upływem 12 miesięcy od dnia zawarcia niniejszej umowy
- waloryzacja cen przedmiotu zamówień może zostać dokonana o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem ogłoszony przez Prezesa GUS za ostatni kwartał.

**Wyjaśnienie:**

Wiążące są zapisy wzoru umowy integralnej części specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

**Pytanie 15 dot. § 9 ust. 3 pkt. 3) wzoru umowy.**

Prosimy o doprecyzowanie szczegółowych zapisów przewidujących zmianę cen w przypadku zmiany wysokości stawek podatkowych poprzez zmianę zapisu na: „3) w przypadku zmiany stawki podatku VAT, zmianie mogą ulec ceny brutto. Ceny netto nie mogą ulec podwyższeniu, a zmiana ta jako obowiązująca z mocy prawa nie będzie wymagała formy pisemnej w formie aneksu do umowy i obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie odpowiedniego aktu prawnego”

**Wyjaśnienie:**

Nie. Wiążące są zapisy wzoru umowy integralnej części specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

**Pytanie 16 dot. zadania 2 poz. 1**

Prosimy o określenie jaki rozmiarów fartuchów wymaga Zamawiający?

**Wyjaśnienie:**

Rozmiar L, XL.

**Pytanie 17 dot. zadania nr 5 poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie obłożenia do chirurgii otolaryngologicznej wykonanego z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 55 g/m<sup>2</sup> oraz składzie:

- 1 serweta na stolik narzędziowy 140 x 160 cm
- 1 serweta z samoprzylepnym otworem (śr 10 cm) 250 x 170 cm
- 1 ręcznik celulozowy 33 x 33 cm

**Wyjaśnienie:**

Tak.

**Pytanie 18 dot. zadania nr 6 poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie obłożenia do chirurgii otolaryngologicznej wykonanego z trójwarstwowego laminatu o składzie:

- 1 serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki 140 x 190 cm
- 1 serweta do nakrycia stolika Mayo 80 x 145 cm
- 1 serweta samoprzylepna (ekran anestezyjologiczny) 200 x 200
- 1 serweta samoprzylepna z wycięciem U(6,5 x 40 cm) 125 x 150
- 1 serweta samoprzylepna 75 x 75
- 2 taśmy samoprzylepne 10 x 50
- 4 ręczniki celulozowe 33 x 33

**Wyjaśnienie:**

Nie.

**Pytanie 19 dot. zadania nr 9 poz. 1**

Czy można zaoferować serwetę wykonaną z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 55 g/m<sup>2</sup>? Reszta parametrów bez zmian.

**Wyjaśnienie:**

Tak.

**Pytanie 20 dot. zadania nr 14 poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie obłożenia do zabiegów okulistycznych o składzie:

- 1 serweta do nakrycia stolika Mayo 80 x 145 cm
- 1 serweta Comfort okulistyczna z oknem wypełnionym folią chirurgiczną (8 x 10 cm) i kieszenią na płyny (30 x 28 cm) 150 x 150 cm – laminat trójwarstwowy, gramatura 74 g/m<sup>2</sup>
- 1 serweta Protect nieprzylepna 75 x 75 – laminat dwuwarstwowy, gramatura 55 g/m<sup>2</sup>
- 2 pokrowce na podłokietniki 25 x 80 cm (z przylepcem)

**Wyjaśnienie:**

Nie.

**Pytanie 21 dot. zadania nr 17 poz. 1**

Czy można zaoferować zestaw obłożenia sercowo – naczyniowy z parametrami zgodnymi z SIWZ ale z kieszenią samoprzylepną dwukomorową pakowaną oddzielnie?.

**Wyjaśnienie:**

Tak.

**Pytanie 22 dot. zadania nr 18 poz. 1**

Czy można zaoferować zestaw uniwersalny wykonany z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 55 g/m<sup>2</sup>? Reszta parametrów bez zmian.

**Wyjaśnienie:**

Tak.

**Pytanie 23 dot. zadania nr 4 i 14**

Czy można zaoferować zestawy z samoprzylepną metryczką walidacji procesów w ilości 4 sztuki na etykietce wewnętrznej widocznej bez konieczności otwierania zestawu?

**Wyjaśnienie:**

Tak.

**Pytanie 24 dot. zadania nr 5**

Czy zamawiający dopuści w zadaniu 5 obłożenia o poniższym składzie:

- serweta 183 cm x 315 cm z przylepnym otworem o wymiarach 12 x 12
- serweta na stół instrumentariuszki 200 x 150
- serweta na stół Mayo 80 x 145
- taśma samoprzylepna 10 x 55
- serwetki do rąk 4 szt.

**Wyjaśnienie:**

Tak.

**Pytanie 25 dot. zadania nr 6**

Czy zamawiający dopuści w zadaniu nr 6 obłożenia o poniższym składzie:

- serweta z przylepnym „U” o wymiarach 150 cm x 250 cm (rozmiar „U” 7 cm x 70 cm)
- serweta nieprzylepna 75 cm x 90 cm
- serweta przylepna 100 cm x 75 cm
- serweta na stół instrumentariuszki 200 cm x 150 cm
- serweta na stół Mayo 78 cm x 144 cm
- 4 serwetki do rąk
- 2 taśmy samoprzylepne 10 cm x 55 cm

Materiał serwet: dwuwarstwowy

**Wyjaśnienie:**

Nie. Zamawiający wymaga 2 serwety przylepne.

**Pytanie 26 dot. zadania nr 9**

Czy zamawiający dopuści w zadaniu 9 serwetę w rozmiarze 55 x 55 z otworem 6 cm x 8 cm.

**Wyjaśnienie:**

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

**Pytanie 27 dot. zadania nr 12**

Czy Zamawiający dopuści w zadaniu 12 obłożenie o poniższym składzie:

Skład zestawu:

- obłożenie ginekologiczne o wymiarach 240 cm x 176 cm zintegrowane z osłonami na kończyny i otworem w części kroczonej o wymiarach 8,5 cm x 11 cm wraz ze zbiornikiem na płyny o wymiarach 15,5 cm x 23 cm
- serweta na stół instrumentariuszki 200 cm x 150 cm
- serweta nieprzylepna 75 x 90 cm
- serweta na stół Mayo 80 cm x 145 cm
- ręczniczki do rąk 38 cm x 38 cm – 4 szt.
- taśma przylepna OP – 10 cm x 55 cm

**Wyjaśnienie:**

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

**Pytanie 28 dot. zadania nr 18**

Czy Zamawiający dopuści w zadaniu 18 obłożenia o poniższym składzie:

- serweta przylepna 250 cm x 150 cm
- serweta przylepna 183 cm x 183 cm.
- 2 serwety przylepne 100 cm x 75 cm
- serweta na stół instrumentariuszki 200 cm x 150 cm
- serweta na stół Mayo 78 cm x 144 cm
- 4 serwetki do rąk (ręczniki celulozowe)
- 1 taśma samoprzylepna 10 cm x 55 cm

**Wyjaśnienie:**

Tak.

**Pytanie 29 dot. zadania 22**

Czy Zamawiający dopuści w zadaniu 22 folie chirurgiczną w rozmiarze 60 x 45 (okno przylepne 50 x 45)

**Wyjaśnienie:**

Tak.

**Pytanie 30 dot. zadania 6**

Czy Zamawiający dopuści obłożenie do zabiegów laryngologicznych o składzie:

- 1 serweta na stół Mayo, wzmocniona 78 x 145
- 4 ręczniki do rąk
- 2 taśmy przylepne 9 x 50 cm
- 1 przylepna serweta 75 x 90 cm z łata chłonna 15 x 50 cm
- 1 serweta 75 x 80 cm
- 1 serweta z wycięciem 150 x 250 cm, łata chłonna 50 x 50 cm, wcięcie 7 x 70 cm, uchwyt na przewody
- 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm

Laminat dwuwarstwowy, PE + PP (polietylen, polipropylen) foliowany, nieprzymakalny, grubość folii 33 µm, w części chłonnej polipropylen, gramatura w części podstawowej 60 g/m<sup>2</sup>, gramatura w części chłonnej 80 g/m<sup>2</sup> łata chłonna, odporność na rozzerwania na mokro, obszar krytyczny 168 kPa, odporność na rozzerwanie na sucho, obszar krytyczny 168 kPa, odporność na penetrację płynów (chłonność) 165 cm H<sub>2</sub>O.

**Wyjaśnienie:**

Nie. Jedna z serwet (75 x 80) zbyt mała.

**Pytanie 31 dot. zadania nr 9**

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 50 cm x 60 cm?

**Wyjaśnienie:**

Tak.

**Pytanie 32 dot. zadania nr 11**

Czy Zamawiający dopuści zastąpienie rozmiary XXL rozmiarem XL?

**Wyjaśnienie:**

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

**Pytanie 33 dot. zadania nr 12**

Czy Zamawiający dopuści zestaw do porodu o składzie:

- 1 serweta do podłożenia pod rodzącą 90 cm x 150 cm
- 1 prześcieradło do zaszywania 75 x 120 cm
- 1 obłożenie na łóżko 60 x 90 cm
- 1 prześcieradło dla dziecka 56 x 75 cm
- 6 ręczników do rąk 21 x 25 cm
- 1 obłożenie na łóżko 60 x 60 cm

**Wyjaśnienie:**

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

**Pytanie 34 dot. zadania nr 18**

Czy Zamawiający dopuszcza zestaw uniwersalny w składzie:

- 1 taśma przyklepna 9 x 50 cm
- 1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm
- 4 ręczniki do rąk 30 x 32 cm
- 2 przyklepne serwety z organizatorami przewodów 75 x 90 cm
- 1 przyklepna serweta średnia z organizatorami przewodów 180 x 180 cm
- 1 przyklepna serweta duża 150 x 240 cm
- 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm

**Wyjaśnienie:**

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

**Pytanie 35 dot. przedmiotu zamówienia**

Czy Zamawiający oczekuje aby zaoferowane sterylne fartuchy były wykonane z włókniny bawełnopodobnej typu spuniacie, o min. gramaturze 70 g/m<sup>2</sup>? W/w włóknina charakteryzuje się wysoką odpornością na przenikanie cieczy (zgodne z normą PN EN 13795), a zarazem wysoką paroprzepuszczalnością (zbliżoną do bawełny), dzięki czemu zapewnia wysoki komfort termiczny operującego, w odróżnieniu od włókniny polipropylenowej typu SMS (SMMS, SMMMS, SSMMS itp.), która dzięki swojej strukturze praktycznie nie przepuszcza powietrza). Fartuchy wykonane z włókniny typu spuniacie były testowane w Państwa szpitalu w warunkach sali operacyjnej i uzyskały pozytywną opinię.

**Wyjaśnienie:**

Tak.

**Pytanie 36 dot. zadania 2**

Ze względu na fakt, iż Zamawiający nie określił wymaganych rozmiarów, żeby zapobiec zaoferowaniu rozmiarów niepożądanych, czy należy zaoferować fartuchy w pełnej rozmiarówce tj. 120c, 130 150 i 170 cm, co oznacza rozmiary będący jednocześnie długością fartucha.

**Wyjaśnienie:**

Rozmiar L, XL.

**Pytanie 37 dot. zadania 4**

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie osłon 75 x 120 cm pakowanych parami z dwiema taśmami samoprzylepnymi pakowanymi oddzielnie.

**Wyjaśnienie:**

Tak.

**Pytanie 38 dot. zadania 17**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie obłożenia do operacji sercowo – naczyniowych (by – pass) o następującym składzie i rozmiarach:

- serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm
- 4 ręczniki 30 x 40 cm
- 2 osłony na stolik Mayo 80 x 145 cm
- 2 taśmy samoprzylepne 9 x 50 cm
- 2 pokrowce na stopy 37,5 x 24 cm, wyposażone w taśmy samoprzylepne
- 1 serweta operacyjna 150 x 180 cm



- 1 serweta z wycięciem U o wymiarach 20 x 100 cm, (2 – warstwowy laminat) posiadająca wzmocnienie w strefie krytycznej, ze zintegrowanymi uchwytami do przewodów i drenów, serweta posiada samoprzylepną, zintegrowaną osłonę do zabezpieczenia krocza typu pampers
- 1 serweta główna do obłożenia klatki piersiowej wykonana z laminatu trójwarstwowego (strefa krytyczna o wymiarach 300/225 x 370 cm posiadająca otwór w okolicach klatki piersiowej o wymiarach 40 x 38 cm wypełniony folią operacyjną, z dwiema 2 – komorowymi kieszeniami na narzędzia po obu stronach otworu, dwiema jednokomorowymi kieszeniami w górnej części serwety, a także z czterema zintegrowanymi uchwytami do przewodów i drenów typu rzep.

Serweta główna obłożenia pola operacyjnego jest wykonana z 3 – warstwowego nieprzemakalnego, chłonnego laminatu o gramaturze 112,5 (polipropylen + polietylen) (strefa krytyczna), oraz 2 – warstwowego nieprzemakalnego, chłonnego laminatu (strefa mniej – krytyczna). W/w zestaw był testowany w Państwa szpitalu i otrzymał pozytywną opinię.

**Wyjaśnienie:**

Tak.

**Pytanie 39 dot. zadania 18**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu uniwersalnego, wykonanego z 2 – warstwowego laminatu (polipropylen + polietylen) o gramaturze 57,5 g/m<sup>2</sup> o następującym składzie i rozmiarach:

- 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm.
- 2 ręczniki 30 cm x 40 cm
- 1 pokrowiec na stolik Mayo 80 cm x 145 cm
- 2 samoprzylepne serwety operacyjne 75 cm x 90 cm
- 1 samoprzylepna serweta operacyjna 175 cm x 180 cm
- 1 samoprzylepna serweta operacyjna 150 x 240 cm

lub alternatywnie:

- 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm
- 2 ręczniki 30 cm x 40 cm
- 1 taśma samoprzylepna 9 x 50 cm
- 1 osłona na stolik Mayo 80 cm x 145 cm
- 2 samoprzylepne serwety operacyjne 75 cm x 90 cm
- 1 samoprzylepna serweta operacyjna 175 cm x 180 cm
- 1 samoprzylepna serweta operacyjna 150 x 240 cm

**Wyjaśnienie:**

Tak.

**Pytanie 40 dot. zadania 22 i 23**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie folii operacyjnej o grubości 0,048 mm, wykonanej z poliuretanu?

**Wyjaśnienie:**

Nie.

**Pytanie 41 dot. zadania 23**

Prosimy o dopuszczenie do złożenia oferty na folię o powierzchni klejącej o wymiarach 12 x 17 cm.

**Wyjaśnienie:**

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

**Pytanie 42 dot. zadania 2**

Czy Zamawiający dopuści fartuchy sterylizowane radiacyjnie, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

**Wyjaśnienie:**

Nie.

**Pytanie 43 dot. zadania 3**

Czy Zamawiający dopuści fartuchy o długości 110 cm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

**Wyjaśnienie:**

Tak.

**Pytanie 44 dot. zadania 4**

Czy Zamawiający dopuści osłony na kończyny włókninowe z taśmą lepłą osobno pakowaną ale wycenioną razem jako komplet?

**Wyjaśnienie:**

Tak.

**Pytanie 45 dot. zadania 8**

Czy Zamawiający dopuści serwety sterylizowane radiacyjnie, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

**Wyjaśnienie:**

Nie.

**Pytanie 46 dot. zadania 9**

Czy Zamawiający dopuści serwety o gramaturze min. 56g/m<sup>2</sup>?

**Wyjaśnienie:**

Tak.

**Pytanie 47 dot. zadania 12**

Czy Zamawiający dopuści zestaw porodowy nr 1

- 1 x serweta 90 x 120 cm
- serweta 2 warstwowa. Gramatura serwety 56 g/m<sup>2</sup>, odporność na przenikanie cieczy 188 cm H<sub>2</sub>O, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108kPa.
- 1 x fartuch foliowy o wym. 80 x 130 cm
- 1 x podkład chłonny o wym. 60 x 90 cm
- 1 serweta chłonna dla noworodka o wym. 75 x 80 cm
- 6 x ręcznik chłonny o wym. 30 x 30 cm
- 1 x taśma do zawiązania pępowiny o wym. 1 x 20 cm

Każdy zestaw posiada informację o dacie ważności i nr serii w postaci 2 naklejek typu TAG do wklejenia w karcie pacjenta. Produkt jest bezpiecznie pakowany do transportu i magazynowania – opakowanie typu TYVEC

**Wyjaśnienie:**

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

**Pytanie 48 dot. zadania 14**

Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet do operacji okulistycznych uniwersalny

- 1 x serweta na stolik o wym. 100 x 150 cm
- serweta 2 – warstwowa, laminat i włóknina w części środkowej serwety, 1 warstwa laminatu w częściach bocznych, serweta stanowi drugie, wewnętrzne owinięcie zestawu. Gramatura serwety 56 g/m<sup>2</sup>, odporność na przenikanie cieczy 188 cm H<sub>2</sub>O, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108kPa.
- 1 x serweta na stolik Mayo wzmocniona o wym. 80 x 140 cm.
- Serweta w kształcie worka, wykonana z nieprzemakalnego laminatu z wzmocnieniem włókniną, składana teleskopowo, z zaznaczeniem kierunku rozwijania serwety
- 1 x serweta okulistyczna o wym. 120 x 170 cm
- serweta z folią chirurgiczną, dwiema kieszeniami na płyny. Serweta wykonana z włókniny, okienko z folią operacyjną o wym. 10 x 10 cm. Dwie kieszenie na płyny o wym. 20 x 25 cm, z usztywnieniem/kształtką metalową w górnej części kieszeni. 1 usztywnienie/ kształtka metalowa o dług. 40 cm, do ufixsowania całej serwety.
- 1 x pokrowiec na tacę FAKO o wym. 40 x 65 cm
- 2 x pokrowiec na podłokietnik o wym. 35 x 75 cm
- 2 x reczniki do rąk o wym. 30 x 30 cm

Każdy zestaw posiada informację o dacie ważności i nr serii w postaci 2 naklejek typu TAG do wklejenia w karcie pacjenta. Produkt jest bezpiecznie pakowany do transportu i magazynowania – opakowanie typu TYVEC.

**Wyjaśnienie:**

Tak.

**Pytanie 49 dot. zadania 21**

Czy Zamawiający dopuści folię chirurgiczną wykonaną z poliuretanu o grubości 0,03 mm, w rozmiarze 84 x 56 cm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

**Wyjaśnienie:**

Nie.

**Pytanie 50 dot. zadania 22**

Czy Zamawiający dopuści folię chirurgiczną wykonaną z poliuretanu o grubości 0,03 mm, w rozmiarze 28 x 30 cm, powierzchnia klejaca 22 x 30 cm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

**Wyjaśnienie:**

Nie.

**Pytanie 51 dot. zadania 23**

Czy Zamawiający dopuści folię chirurgiczną o wymiarach powierzchni klejącej 14 x 21 cm lub 15 x 22 cm, spełniającej pozostałe wymagania SIWZ?

**Wyjaśnienie:**

Tak.

**Pytanie 52 dot. zadania 14**

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie co rozumie przez „samoprzylepna metryczka walidacji procesów”?

**Wyjaśnienie:**

Numer LOT określały proces wytwarzania produktu.

**Pytanie 53 dot. zadania 14**

Czy Zamawiający dopuści samoprzylepne naklejki na której umieszczony jest numer katalogowy, logo firmy, nr LOT, data ważności?

**Wyjaśnienie:**

Tak.

**Pytanie 54 dot. zadania 14**

Ze względu na konieczność uruchomienia produkcji zestawów operacyjnych przez producenta. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu realizacji pierwszej dostawy do 1 tygodnia od daty złożenia zamówienia?

**Wyjaśnienie:**

Nie.

**Pytanie 55 dot. zadania 2**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fartuch z włókniny typu SMS o gramaturze 35 g/m<sup>2</sup>?

**Wyjaśnienie:**

Nie.

**Pytanie 56 dot. zadania 2**

Czy Zamawiający pod pojęciem bawełnopodobny ma na myśli włókninę poliestrowo – celulozową o podwyższonej gramaturze? Czy Zamawiający wymaga gramatury 68 g/m<sup>2</sup>?

**Wyjaśnienie:**

Tak.

**Pytanie 57 dot. zadania 3**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fartuch o długości 110 cm?

**Wyjaśnienie:**

Tak.

**Pytanie 58 dot. zadania 5**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania obłożenie o składzie:

Skład	Ilość	rozmiar		
Serweta z otworem i przylepcem wokół otworu	1	210 x 150	owal	8 x 6
Taśma medyczna	1	50 x 9		
Serweta na stół instrum.	1	190 x 150		
Serweta na stolik Mayo	1	145 x 80		

**Wyjaśnienie:**

Nie.

**Pytanie 59 dot. zadania 5**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania obłożenie z 2 warstwowego laminatu o składzie: ?

<b>Skład</b>	<b>Ilość</b>	<b>rozmiar</b>		
Serweta z wycięciem i przylepcem	1	240 x 150	Wycięć. U	63 x 7
Serweta z przylepcem	1	240 x 180		
Serweta na stół instrumentariuszki	1	190 x 150		
Serweta na stolik Mayo	1	145 x 80		
Serwetki do rąk	2	40 x 20		
taśma medyczna	1	50 x 9		

**Wyjaśnienie:**

Tak.

**Pytanie 60 dot. zadania 9**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania serwety o gramaturze 56 g/m<sup>2</sup> ?

**Wyjaśnienie:**

Tak.

**Pytanie 61 dot. zadania 12**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania obłożenie o składzie:

<b>Skład</b>	<b>Ilość</b>	<b>rozmiar</b>		
serweta	1		130 x 90	
Serweta (owinięcie)	1		150 x 90	
Serweta kompresowa	1		80x60	
Serweta kompresowa	6		25 x 20	
Podkład chłonny z pulpy celulozowej typu Seni Soft	1		60 x 60	
Podkład chłonny z pulpy celulozowej typu Seni Soft	1		90 x 60	

**Wyjaśnienie:**

Tak

**Pytanie 62 dot. zadania 16**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania serwety o rozmiarze 210 x 160 cm?

**Wyjaśnienie:**

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

**Pytanie 63 dot. zadania 18**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania obłożenie o składzie:?

<b>Skład</b>	<b>Ilość</b>	<b>rozmiar</b>
Serweta z przylepcem	1	240 x 150
Serweta z przylepcem	1	180 x 170
Serweta z przylepcem – przylepiec na szerszym boku	2	90 x 75
Taśma medyczna	1	50 x 9
Serweta na stół instrumentariuszki	1	190 x 150
Serweta na stolik Mayo	1	145 x 80

Serwetki do rąk	2	40 x 20
-----------------	---	---------

**Wyjaśnienie:**

Tak.

**Pytanie 64 dot. zadania 19**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania obłożenie o składzie:

<b>Skład</b>	<b>Ilość</b>	<b>rozmiar</b>
Serweta z przylepcem	1	240 x 150
Serweta z przylepcem	1	180 x 170
Serweta z przylepcem – przylepiec na szerszym boku	2	90 x 75
Taśma medyczna	1	50 x 9
Serweta na stół instrumentariuszki	1	190 x 150
Serweta na stolik Mayo	1	145 x 80
Serwetki do rąk	4	40 x 20

**Wyjaśnienie:**

Tak.

**Pytanie 65 dot. wzoru umowy**

Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

**Wyjaśnienie:**

Tak.

**Pytanie 66 dot. wzoru umowy**

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 2 ust. 3 oraz w § 7 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „*Przed rozwiązaniem umowy Kupujący pisemnie wezwie Sprzedającego do należytego wykonania umowy.*”?

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy celowe jest aby przed rozwiązaniem umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć rozwiązania umowy, a tym samym uniknąć skutków rozwiązania umowy, które są niekorzystne dla obu stron.

**Wyjaśnienie:**

Nie. Wiążące są zapisy wzoru umowy integralnej części specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

**Pytanie 67 dot. wzoru umowy**

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 9 ust. 2 wzoru umowy został dodany podpunkt o następującej (lub podobnej) treści: „ceny jednostkowe mogą być wyjątkowo podwyższone w razie przekraczającej 3 % zmiany średniego kursu NBP walut Euro lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy; bądź w przypadku gdy suma miesięcznych lub kwartalnych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3 % - pod warunkiem uzgodnienia zmiany cen w aneksie do umowy”?

Dodanie powyższego podpunktu nie zagraża interesom Zamawiającego i do niczego nie

zobowiązuje. Chodzi o to, aby zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zachował możliwość podjęcia w przyszłości decyzji w sprawie ewentualnej zmiany cen w szczególnych okolicznościach takich jak inflacja lub znaczna zmiana kursów walut. Jeżeli Zamawiający nie będzie akceptował zmiany cen, będzie mógł odmówić podpisania aneksu o zmianie umowy.

**Wyjaśnienie:**

Nie. Wiążące są zapisy wzoru umowy integralnej części specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

**Pytanie 68 dot. zadania 1, 2, 4, 5, 6, 12, 13, 14, 18, 19 od wymogu załączenia metryczki walidacji procesów.**

Dokument potwierdzający walidację procesu sterylizacji wyrobów stanowiących przedmiot zamówienia zgodnie z normą: PN EN 550: 2002 pkt. 5 powinien być – zgodnie z wymogiem SIWZ (zawartym w opisie przedmiotu zamówienia) załączony do oferty w formie "Raportu z walidacji" Raport taki zatem powinien odnosić się do konkretnych wyrobów będących przedmiotem SIWZ, do miejsca przeprowadzenia procesu, do urządzeń (w tym sterylizatora) którym się posługiwano, do specyfikacji procesu sterylizacji. Powinien ponadto podawać „strony” uczestniczące w badaniach, ocenie i zatwierdzających wyniki. Dokumentu nie zawierającego powyższych danych nie można uznać jako raport, o czym powinien wiedzieć Zamawiający. Zamawiający nie powołując biegłego w tej materii nie będzie mógł oceniać prawidłowo spełnienia wymogu zawartego w SIWZ. Zamawiający nie jest uprawniony jako jednostka kompetenta do oceny takiego dokumentu. Zamawiający nie jest jednostką notyfikowaną, która jest wyznaczona do tej czynności na podstawie art. 22 Ustawy o wyrobach medycznych. A zatem, fakt czy Wykonawca przedstawi raport z walidacji procesu sterylizacji, jest w stanie ocenić wyłącznie uprawniony do jego oceny organ wpisany na listę jednostek notyfikowanych z nadanym numerem identyfikacyjnym i wpis taki jest opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Wskazujemy również, iż traktując poważnie wymogi SIWZ i znając zakres raportu z walidacji sterylizacji i jego obszerność (ok. 380 stron oraz zawartość dużej ilości tabel, wykresów i wydruków z urządzeń pomiarowych itp.) Prawdopodobnie żaden z Wykonawców nie jest w stanie spełnić warunku zawartego w SIWZ.

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający nie prosi o raport z walidacji w zadaniach o których mowa. W SIWZ umieszczony jest zapis o dołączeniu w wymogach samoprzylepnych metryczek posiadających zakodowane informacje o całym procesie wytwarzania.

**Pytanie 69 dot. zadania 1**

Prosimy o dokładne sprecyzowanie wymagań zamawiającego. Włóknina typu SMS nie jest włókniną bawełnopodobną ponieważ włóknina typu SMS jest włókniną trzywarstwową wykonaną z włókien polipropylenowych (SMS spunbond/meltblown/spunbond) łączonych termicznie, natomiast włóknina bawełnopodobna to włóknina o składzie poliester i celuloza łączona mechanicznie.

**Wyjaśnienie:**

Włóknina bawełnopodobna

**Pytanie 70 dot. zadania 1, 2 i 11**

Prosimy o odstąpienie od wymogu sterylizacji w parze lub EO.

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający odstępuje od wymogu w zadaniu nr 1 i 11, w zadaniu nr 2 nieodstępuje.

**Pytanie 71 dot. zadania 2**

Czy Zamawiający dopuści sterylny fartuch chirurgiczny – do procedur standardowych, wykonany z lekkiej i przewiewnej włókniny typu SMS o gramaturze 35 g/m<sup>2</sup>; fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu zapięcie na rzep. Rękawy szyte techniką ultradźwiękową, troki klejone. Indywidualne oznakowanie rozmiaru i rodzaju nadrukowane na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Opakowanie folia – papier z czterema etykietami przylepnymi, wewnętrzne owinięcie papierowe, dodatkowo pakowane z dwoma celulozowymi ręczniczkami. Zgodny z normą PN EN 13795-wymagania standardowe. Fartuch charakteryzuje się niskim poziomem pylenia. Dostępne rozmiary: L, LL, XL, XLL przy czym wymiary mieszczą się w normach ustalonych dla symboli odpowiednio M, L, XL, XXL?

**Wyjaśnienie:**

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

**Pytanie 72 dot. zadania 2**

Czy Zamawiający dopuści Sterylny fartuch chirurgiczny – do procedur standardowych, zapewniający wysoki komfort termiczny pracy operatora, wykonany z miękkiej przewiewnej włókniny typu spunlace, o właściwościach hydrofobowych – i gramatura 68 g/m<sup>2</sup>, fartuch złożony sposobem zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu w okolicach szyi, zapięcie na rzep. Indywidualne oznakowanie rozmiaru i rodzaju nadrukowane na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Opakowanie folia – folia, wewnętrzne owinięcie wykonane z włókniny celulozowej, 2 celulozowe ręczniczki, na opakowaniu jednostkowym umieszczono min. dwie samoprzylepne etykiety służące do prowadzenia dokumentacji medycznej. Zgodny z normą PN EN 13795 – 1 – 3. Rozmiary M, L, LL, XL, XL – L, XXL - XL?

**Wyjaśnienie:**

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

**Pytanie 73 dot. zadania 4**

Czy Zamawiający dopuści osłonę na kończyny, sterylna wykonana z mocnego nieprzepuszczalnego laminatu, bez dodatkowej taśmy lepnej, rozmiar zgodny z SIWZ?

**Wyjaśnienie:**

Tak.

**Pytanie 74 dot. zadania 4**

Czy Zamawiający dopuści osłonę na kończyny rozm. 53 x 118 cm z taśmą lepną, sterylną wykonana z mocnego nieprzepuszczalnego laminatu?

**Wyjaśnienie:**

Tak.

**Pytanie 75 dot. zadania 5**

Czy zamawiający dopuści obłożenie pola operacyjnego dla chirurgii otolaryngologicznej skład zestawu:

- serweta chirurgiczna o wymiarach 200 x 240 cm z otworem samoprzylepnym o średnicy 7 cm 200 x 240 - 1
- taśma samoprzylepna 9 x 49 – 1
- ręcznik chłonny 18 x 25 – 2



- serweta na stolik – (owinięcie zestawu) 150 x 190 – 1

Zestaw jest zgodny z wymaganiami obowiązującej normy PN EN 13795.

**Wyjaśnienie:**

Tak

**Pytanie 76 dot. zadania 6**

Czy Zamawiający dopuści obłożenie pola operacyjnego dla chirurgii otolaryngologicznej skład zestawu:

- serweta chirurgiczna górna z taśmą samoprzylepną 90 x 75 – 1
- serweta chirurgiczna dolna o wymiarach 150 x 260 cm z wycięciem U o wymiarach 7 x 65 cm wzmocniona (dodatkowa warstwa chłonna) w strefie krytycznej 150 x 260 – 1
- serweta chirurgiczna 75 x 90 – 1
- taśmy samoprzylepne 9 x 49 – 2
- ręczniki chłonne 18 x 25- 4
- osłona na stolik Mayo 79 x 145 – 1
- serweta na stolik – (owinięcie zestawu) 150 x 190 – 1

Zestaw jest zgodny z wymaganiami obowiązującej normy PN EN 13795.

**Wyjaśnienie:**

Nie.

**Pytanie 77 dot. zadania 9**

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozm. 50 x 60 cm pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

**Wyjaśnienie:**

Tak

**Pytanie 78 dot. zadania 11**

Czy Zamawiający dopuści ubrania operacyjne (bluza i spodnie) wykonane z włókniny trójwarstwowej SMS, antystatycznej, nie pyłacej się, oddychającej, do stosowania przez personel w środowisku bloku operacyjnego. Odporność na penetrację (przemakalność) na całej powierzchni. Gramatura 35 g/m<sup>2</sup>. w kolorze niebieskim, w rozmiarach S, M, L, XL?

**Wyjaśnienie:**

Tak

**Pytanie 79 dot. zadania 11**

Czy Zamawiający dopuści zestaw do porodu sterylny, skład zestawu:

- foliowany wysoko chłonny podkład 60 x 90
- serwety chirurgiczne 50 x 60
- ręczniki (do owinięcia noworodka)
- ręczniki chłonne
- kompresy włókninowe
- serweta na stolik – (owinięcie zestawu)

Zestaw jest zgodny z wymaganiami obowiązującej normy PN EN 13795?

lub

- serweta chirurgiczna do porodu o wymiarach 120 x 120 cm, posiadająca warstwę chłonną o wymiarach 80 x 50 cm. Serweta wyposażona w worek z sitem do

przechwytywania płynów, o wymiarach 86 x 56 cm, z możliwością podłączenia drenu 120 x 120 – 1

- serweta – owinięcie noworodka 80 x 90 – 1
- ręczniki chłonne – 30 x 40 – 2
- serweta na stolik – (owinięcie zestawu) 150 x 180 – 1

Zestaw jest zgodny z wymaganiami obowiązującej normy PN EN 13795

**Wyjaśnienie:**

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

**Pytanie 80 dot. zadania 14**

Czy Zamawiający dopuści zestaw w którego skład wchodzi:

- serweta chirurgiczna do zabiegów okulistycznych o wymiarach 150 x 300 cm, posiadająca otwór wypełniony folią chirurgiczną o wymiarach 8 x 10 cm, oraz dwie zintegrowane kieszenie po obu stronach otworu – 1 szt.
- ręcznik chłonny 18 x 25 cm – 1 szt.
- serweta na stolik – (owinięcie zestawu) 150 x 190 cm – 1 szt.

Zestaw jest zgodny z wymaganiami obowiązującej normy PN EN 13795?

**Wyjaśnienie:**

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

**Pytanie 81 dot. zadania 14**

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło podłużnie wzmocnione rozm. 150 x 210 cm?

**Wyjaśnienie:**

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ. Pytanie to dotyczy zadania nr 15 a nie 14.

**Pytanie 82 dot. zadania 17**

Czy Zamawiający dopuści zestaw w skład, którego wchodzi:

- serweta chirurgiczna do zabiegów kardiochirurgicznych o wymiarach 200/300 x 330 cm, posiadająca otwór w okolicach klatki piersiowej o wymiarach 32 x 40 cm wypełniony folią chirurgiczną, otoczony warstwą wysoko chłonną z możliwością zamocowania drenów
- serweta pod pacjenta z zabezpieczeniem krocza 200 x 260 cm – 1 szt.
- serweta na stolik 150 x 190 cm – 1 szt.
- serwety z taśmą samoprzylepną 75 x 75 cm – 2 szt.
- taśma samoprzylepna typu RZEP 2,5 x 30 cm – 2 szt.
- taśma samoprzylepna 9 x 49 cm – 3 szt.
- ręczniki chłonne 18 x 25 cm – 6 szt.
- kieszeń samoprzylepna jednokomorowa 33 x 38 cm – 1 szt.
- osłony na stopy z laminatu 36 x 28 cm – 2 szt.
- osłony na stopy z folii 36 x 38 cm – 2 szt.
- wzmocniona osłona na stolik MAYO 79 x 145 cm – 1 szt.
- serweta na stolik – (owinięcie zestawu) 150 x 240 cm – 1 szt.

Zestaw zgodny z normą PN EN 13795?

**Wyjaśnienie:**

Tak.

**Pytanie 83 dot. zadania 18 i 19**

Czy Zamawiający dopuści zestaw Sterylne obłożenie pola operacyjnego jednorazowego użytku, uniwersalne:

- serweta sterylna – góra – szerokość 150 cm x długość 240 cm (z taśmą samoprzylepną na dłuższym boku) wyposażona w organizatory przewodów – 1 szt.
- serweta sterylna – dół – 175 (z taśmą samoprzylepną) x 175 cm (bez przylepca) wyposażona w organizatory przewodów – 1 szt.
- ręczniki chłonne 18 x 25 cm – 4 szt.
- serweta sterylna boczna 75 cm x 90 cm (z taśmą samoprzylepną na dłuższym boku) – 2 szt.
- serweta sterylna na stolik podstawowy na narzędzia – 140 cm x 190 cm – 1 szt.
- przykrycie stolika Mayo (typu worek) – 79 cm x 145 cm – 1 szt.
- sterylna taśma samoprzylepna, nieprzemakalna, wykonana z laminatu dwuwarstwowego (jedna z warstw stanowi folia PE, a drugą chłonna włóknina), do mocowania kabli – 9 x 49 cm – 1 szt.

Zestaw wykonany jest z chłonnego nieprzemakalnego laminatu trójwarstwowego (strefa krytyczna). Serwety główne charakteryzują się:

- bardzo niskim poziomem pylenia

Zestaw jest zgodny z wymaganiami obowiązującej normy PN EN 13795. Opakowanie zewnętrzne zaopatrzone w cztery metki (przylepne zawierające numer katalogowy, datę ważności, nr serii (dane identyfikujące wyrób)

**Wyjaśnienie:**

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

**Pytanie 84 dot. zadania 19**

Czy Zamawiający dopuści zestaw w skład którego wchodzi:

- serweta główna z taśmą samoprzylepną – ekran anestezjologiczny 240 x 150 cm – 1 szt.
- serwety boczne z taśmą samoprzylepną 90 x 75 cm – 2 szt.
- serweta dolna z taśmą samoprzylepną 175 x 175 cm – 1 szt.
- taśma samoprzylepna 9 x 49 cm – 1 szt.
- ręczniki chłonne 18 x 25 cm – 4 szt.
- osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm – 1 szt.
- serweta na stolik – (owinięcie zestawu) 150 x 190 cm – 1 szt.

Zestaw jest zgodny z wymaganiami obowiązującej normy PN EN 13795.

**Wyjaśnienie:**

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

**Pytanie 85 dot. zadania 21**

Czy Zamawiający dopuści folie chirurgiczną samoprzylepną, o wysokiej przepuszczalności, sterylna folia operacyjna: grubość 0,025 mm, wykonana z poliuretanu, wysoka paroprzepuszczalność, klej akrylowy nie powodujący uczuleń o wymiarach:

- 45 x 55 z pow. klejącą 45 x 49 cm lub
- 56 x 82 z pow. klejącą 56 x 76 cm

**Wyjaśnienie:**

Tak

**Pytanie 86 dot. zadania 22**

Czy Zamawiający dopuści folię chirurgiczną samoprzylepną, o wysokiej przepuszczalności, sterylna folia operacyjna: grubość 0,025 mm, wykonana z poliuretanu, wysoka paroprzepuszczalność, klej akrylowy nie powodujący uczuleń o wymiarach:

- 30 x 27 z pow. klejącą 30 x 21 cm

**Wyjaśnienie:**

Tak

**Pytanie 87 dot. zadania 23**

Czy Zamawiający dopuści folię chirurgiczną samoprzylepną, o wysokiej przepuszczalności, sterylna folia operacyjna: grubość 0,025 mm, wykonana z poliuretanu, wysoka paroprzepuszczalność, klej akrylowy nie powodujący uczuleń o wymiarach:

- 15 x 27 cm z pow. lepną 15 x 21 cm

**Wyjaśnienie:**

Tak.

**Pytanie 88 dot. przedmiotu zamówienia pakiet 5, 6, 12, 14, 17, 18 i 19**

Obowiązująca norma PN EN 13795 w pkt. 5 ppkt. 5.2 mówi że: „badania powinny być prowadzone na wyrobie gotowym. Jeśli wyrób należy stosować po sterylizacji, badania, z wyjątkiem czystości mikrobiologicznej, należy przeprowadzić na wyrobach po sterylizacji” i odnosi się do wartości parametrów granicznych wymaganych dla gotowych, sterylnych już wyrobów oraz metod testowych wg których powinny być one zbadane a nie materiałów z jakich zostały one wykonane.

Czy w związku z powyższym Zamawiający poprzez zapis „zestaw wykonany z duwarstwowej lub trzywarstwowej pełno barierowej włókniny zgodnej z normą EN 13795 – 1, 2, 3” wymaga załączenie do oferty kart technicznych gotowych, sterylnych już wyrobów, co umożliwi Zamawiającemu faktyczne zweryfikowanie zgodności zaoferowanych sterylnych już wyrobów z wymogami obowiązującej normy PN EN 13795 a tym samym z zapisami SIWZ?

**Wyjaśnienie:**

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia i wymagań określony w SIWZ.

**Pytanie 89 dot. zadania 1-23**

Czy w razie wątpliwości Zamawiający przewiduje możliwość wezwania oferentów do przedłożenia próbek zaoferowanych wyrobów?

**Wyjaśnienie:**

Tak.

*Lek. med. Marek Lipiec  
Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa  
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego  
im. Papieża Jana Pawła II  
w Zamościu*