



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu[®]

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 09 maja 2014 r.



AG-ZP.3320/23/ /14

Certyfikat nr 0019/2011
ISO 9001 : 2008

Certyfikat nr 0020/2011
ISO 14001 : 2011

Certyfikat nr 0022/2011
PN-N-18001 : 2004

dotyczy: **wyjaśnień treści SIWZ.**

Certyfikat nr 0021/2011
ISO 27001 : 2005

Certyfikat nr 0023/2011
HACCP



KOMITET
UPOWSZECZNIANIA
KARMIEŃIA
PIERSIA

tel. Centrala
84 6773333

tel. Sekretariat
84 6773300

Fax
84 6386669

www.
szpital.zam.pl

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust.1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z późn. zm. informuje, że wpłynęły pytania i wnioski dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę leków onkologicznych i innych. Poniżej podajemy ich treść i wyjaśnienia:

Pytanie dot. zadania 16 poz. 1:

Czy Zamawiający określając przedmiot zamówienia w zadaniu nr 16 pozycja nr 1 wymaga produktu leczniczego Doxorubicin 20 mg/10 ml fioł. w postaci pegylowanych liposomów (kod EAN 5909990983018) ? Jeśli zamawiający określając przedmiot zamówienia w zadaniu nr 16, pozycja nr 1 wymaga produktu leczniczego Doxorubicin 20 mg/10 ml fioł. w postaci pegylowanych liposomów (kod EAN 5909990983018) to czy może wyłączyć ten produkt do oddzielnego zadania, co pozwoli nam – importerowi i zarazem dystrybutorowi zaoferować lek na korzystnych warunkach. Niemożność zaoferowania leku poz. nr 2 nie pozwala nam uczestniczyć w przetargu.

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wymaga produktu leczniczego Doxorubicin 20 mg/10 ml fiołki w postaci pegylowanych liposomów. Wiązący jest opis przedmiotu zamówienia zawarty w siwz.

Pytanie dot. zadania nr 6:

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wydzielenia odpowiedniej ilości oryginalnego (referencyjnego) produktu o nazwie międzynarodowej Capecitabinum w zadaniu nr 6 w dawce 150 mg oraz w dawce 500 mg dla pacjentów onkologicznych, celem kontynuowania rozpoczętego leczenia w 2013, a jednocześnie uniknięcia sytuacji, w której byłaby konieczność do zamiany leku na odtwórczy u konkretnego pacjenta, któremu został wcześniej podany lek oryginalny (referencyjny) już w trakcie trwania terapii ?

Wyjaśnienie: Nie dopuszcza. Obowiązuje opis przedmiotu zamówienia zawarty w siwz.

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
0000021024

PEKAO S.A. I Oddział
w Zamościu
61 1240 2816 1111
0010 3901 3524

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
AG-ZP.3320/ 23/14 - Wyjaśnienie treści SIWZ

Pytanie:

Czy Zamawiający w Pakiecie 10 (Cisplatinum) wymaga preparatów w postaci koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji 1mg/ml jednego producenta, znajdujących się na aktualnej liście leków refundowanych i zgodnie z CHPL posiadających stabilność fizykochemiczną po rozcieńczeniu min. 25 godz.?

Wyjaśnienie: Zamawiający nie wymaga wyżej określonej stabilności. Wymaga leku w koncentracji, jednego producenta.

Pytanie:

Czy Zamawiający w Pakiecie 22 (Fludarabinum) wymaga preparatu w postaci koncentratu do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji ?

Wyjaśnienie: Nie wymaga. Obowiązuje opis przedmiotu zamówienia zawarty w siwz.

Pytanie:

Czy Zamawiający w Pakiecie 37 (Vincristinum) wymaga preparatu w postaci jednofiolkowego roztworu do wstrzykiwań ?

Wyjaśnienie: Nie ma dodatkowych wymagań. Obowiązuje opis przedmiotu zamówienia zawarty w siwz.

Pytanie dot. zadania 23 Fluorouracilum:

Czy Zamawiający w zadaniu 23 Fluorouracilum dopuszcza produkt leczniczy, o którym w momencie składania ofert wiadomo, że:

- może generować straty ilościowe ze względu na zmiany fizykochemiczne, objawiające się zmianą zabarwienia roztworu do barwy brązowej lub ciemnożółtej ?
- może generować koszty dodatkowe związane z utylizacją nieprzydatnych do użycia roztworów (zapisy w CHPL) ?

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza wyżej opisany produkt leczniczy.

Pytanie dot. zadania 23 Fluorouracilum:

Czy Zamawiający w zadaniu 23, Fluorouracilum wymaga, aby stabilność produktu leczniczego po nakłuciu była dłuższa niż 24 godziny ?

Wyjaśnienie: Nie wymaga.

Pytanie dot. § 2 ust. 3 wzoru umowy:

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmodyfikowania zapisu poprzez dodanie po słowach „z zastrzeżeniem ust. 4 i 5” sformułowania „oraz ust. 6” ?

Wyjaśnienie: Wiążąca jest treść wzoru umowy – integralnej części siwz.

Pytanie dot. § 2 ust. 5 wzoru umowy:

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmodyfikowania zapisu poprzez (a) wykreślenie zdania „może nastąpić po uzyskaniu akceptacji Kupującego w formie aneksu do umowy”, (b) wpisania zdania „następować będzie z dniem wejścia w życie odpowiednich przepisów, bez obowiązku zawierania pisemnych aneksów do umowy” ?

Wyjaśnienie: Wiążąca jest treść wzoru umowy – integralnej części siwz.

Pytanie dot. § 2 ust. 6 wzoru umowy:

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość modyfikacji poprzez (a) wykreślenie dotychczasowego brzmienia, (b) nadania postanowieniu brzmienia „W przypadku

ustawowych zmian: stawki VAT oraz cen urzędowych leków stanowiących przedmiot zamówienia, zmianie ulegną ceny brutto oferowanych leków, w stosunku do wskazanych załącznikami do niniejszej umowy, a zmiany te następowć będą z dniem wejścia w życie przepisów regulujących te zmiany, bez konieczności zawierania odrębnych, pisemnych aneksów.” ?

Wyjaśnienie: Wiążąca jest treść wzoru umowy – integralnej części siwz.

Pytanie dot. § 2 ust. 7 wzoru umowy:

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmodyfikowania zapisu poprzez (a) wykreślenie zdania „Jeżeli jednak Sprzedający odmówi.....aneksu do umowy” ?

Wyjaśnienie: Wiążąca jest treść wzoru umowy – integralnej części siwz.

Pytanie dot. § 3 ust. 3 wzoru umowy:

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wykreślenia tego postanowienia ?

Wyjaśnienie: Wiążąca jest treść wzoru umowy – integralnej części siwz.

Pytanie dot. § 3 ust. 5 wzoru umowy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisów poprzez: dodanie sformułowań w brzmieniu „Zgody takiej Kupujący, ani podmiot tworzący nie mogą bezzasadnie odmówić. W przypadkach przewidzianych ustawą z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej (jt. Dz.U. 2013r. poz.217), zgoda taka musi spełniać warunki wskazane tą ustawą” ?

Wyjaśnienie: Wiążąca jest treść wzoru umowy – integralnej części siwz.

Pytanie dot. § 4 ust. 9 wzoru umowy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu poprzez wykreślenie zdania „w każdym czasie całodobowego dyżuru apteki” ?

Wyjaśnienie: Wiążąca jest treść wzoru umowy – integralnej części siwz.

Pytanie dot. § 4 ust. 13 wzoru umowy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu poprzez (a) dodanie po słowach „bądź też niezwłocznie” sformułowania „tj. w terminie ustalonym przez strony, nie krótszym niż 24 godziny”, (b) wykreślenie zdania „dotyczy to także 3 pierwszych miesięcy w ust. 11” ?

Wyjaśnienie: Wiążąca jest treść wzoru umowy – integralnej części siwz.

Pytanie dot. § 4 ust. 15 wzoru umowy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie tego postanowienia ?

Wyjaśnienie: Wiążąca jest treść wzoru umowy – integralnej części siwz.

Pytanie dot. § 5 ust. 1 wzoru umowy:

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wykreślenia zapisów: „jednak nie mniej niż 10,00 zł;” oraz „jednak nie mniej niż 20,00 zł;” ?

Wyjaśnienie: Wiążąca jest treść wzoru umowy – integralnej części siwz.

Pytanie dot. § 5 ust. 2 wzoru umowy:

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość obniżenia wartości zastrzeżonej kary umownej do 5 % (w miejsce 10%) ?

Wyjaśnienie: Wiążąca jest treść wzoru umowy – integralnej części siwz.

Pytanie dot. § 5 ust. 3 wzoru umowy:

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość obniżenia wartości zastrzeżonej kary umownej do 5 % (w miejsce 10%) ?

Wyjaśnienie: Wiążąca jest treść wzoru umowy – integralnej części siwz.

Pytanie dot. § 6 ust. 4 wzoru umowy:

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmodyfikowania zapisu poprzez dodanie na początku zdania sformułowania „Powtarzające się co najmniej trzykrotnie, rażące” ?

Wyjaśnienie: Wiążąca jest treść wzoru umowy – integralnej części siwz.

Pytanie dot. § 6 ust. 8 wzoru umowy:

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wykreślenia tego postanowienia ?

Wyjaśnienie: Wiążąca jest treść wzoru umowy – integralnej części siwz.

Pytanie:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dołączenie do oferty tylko bilansu, rachunku zysków i strat wraz z opinią biegłego rewidenta za 2012r.

Wyjaśnienie:

Zgodnie z zapisami zawartymi na str. 15 specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający wymaga załączenia do oferty **bilansu za 2012r. wraz z opinią biegłego rewidenta** – jeśli sprawozdanie finansowe podlega badaniu przez biegłego rewidenta. Wykonawcy niezobowiązani do sporządzania sprawozdania finansowego winni przedstawić inne dokumenty określające obroty, zobowiązania i należności za 2012r. Jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w/w dokumenty należy przedstawić za ten okres.

Wniosek:

Do treści § 4 ust. 13 projektu umowy prosimy o dodanie słów zgodnych z przesłanką wynikającą z treści art. 552 k. c.: „.....z wyłączeniem powołania się przez Wykonawcę na okoliczności, które zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawniają Sprzedającego do odmowy dostarczenia towaru Kupującemu”.

Wyjaśnienie: Wiążąca jest treść wzoru umowy – integralnej części siwz.

Pytanie:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dołączenie bilansu (sprawozdania finansowego) na płycie CD ? Swoje pytanie motywujemy objętością powyższych dokumentów.

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wymaga dołączenia do oferty pełnego sprawozdania finansowego lecz, zgodnie z zapisami zawartymi na str. 15 siwz, jego elementu – **bilansu za 2012r. wraz z opinią biegłego rewidenta** – jeśli sprawozdanie finansowe podlega badaniu przez biegłego rewidenta. Wymagane dokumenty należy złożyć w formie określonej w siwz.

Pytanie dot. zadania 5 – Calcii folinas:

Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 5 preparat Calcii folinas w dawce 200 mg x 1 fiol. w ilości 1000 fiolek

Wyjaśnienie: Tak, zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie dot. zadania 12 – Cytarabinum:

Czy Zamawiający wymaga w zadaniu nr 12 preparatu którego stabilność fizyko – chemiczna po pierwszym otwarciu wynosi powyżej 24 h ?

Wyjaśnienie: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza taki preparat.

Pytanie dot. zadania 12 – Cytarabinum:

Czy Zamawiający dopuszcza w zadaniu nr 12 preparat, który w przypadku krystalizacji musi być poddany specjalnym zabiegom tj. podgrzanie do kontrolowanej temperatury w ściśle określonym czasie, potrząsanie aż do rozpuszczenia kryształów i późniejsze schłodzenie ?

Wyjaśnienie: Tak, zamawiający dopuszcza taki preparat.

Pytanie dot. zadania 17 – Epirubicinum:

Czy Zamawiający wymaga aby oferowany produkt posiadał zarejestrowane wskazania w leczeniu ostrych białaczek ?

Wyjaśnienie: Nie. Ostrego białaczek nie prowadzimy.

Pytanie dot. zadania 19 – Etoposidum:

Czy Zamawiający wymaga produktu leczniczego, którego fizyczna i chemiczna stabilność po pierwszym otwarciu fiolki wynosi co najmniej 72 h ?

Wyjaśnienie: Nie wymaga.

Pytanie dot. zadania 45:

Czy worek trójkomorowy do żywienia centralnego powinien po zmieszaniu i wprowadzeniu dodatkowych składników dysponować okresem ważności do 48 godzin w warunkach pokojowych i do 7 dni stabilności w warunkach chłodniczych (+2, + 8 st. C) ?

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 45:

Czy worek trójkomorowy do żywienia centralnego powinien wykazywać zawartość kwasu glutaminowego ?

Wyjaśnienie: Nie.

Jednocześnie, na mocy z art. 38 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z późn. zm., zamawiający wprowadza **zmianę treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.**

Zmiana polega na:

1. **Wyłączeniu z zakresu zadania nr 43 - Leki krążeniowe pozycji 2 – Angiox 250 mg x 1 fiol. - 50 opakowań.** Zadanie nr 43 po zmianie zawiera 14 pozostałych pozycji asortymentowych. Kwota **wadium w zadaniu 43** po zmianie wynosi **1 320,00 złotych.**

2. **Utworzeniu nowego zadania nr 46 - Angiox.**

Opis przedmiotu zamówienia w tym zadaniu: **Angiox 250 mg x 1 fiol. - 50 opakowań.**

Kwota **wadium w zadaniu 46** wynosi **880,00 złotych.**

3. **Zmianie terminu składania ofert, który wyznacza się na dzień 02 czerwca 2014r. do godz. 11:00.**

4. Zmianie terminu wniesienia wadium, który wyznacza się na dzień 02 czerwca 2014r. do godz. 11:00.

5. Zmianie terminu otwarcia ofert, który wyznacza się na dzień 02 czerwca 2014r. godz. 12:00.

Pozostałe zapisy siwz nie ulegają zmianie i są wiążące.

Zastępca Dyrektora
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
ds Lecznictwa
lek. med. Marek Lipiec