



URS is a member of Registrar of Standards (UKAS) Ltd.

Certyfikat nr 51705/B/0001/UK/Po
ISO 9001 : 2008

Certyfikat nr 51705/A/0001/UK/Po
ISO 14001 : 2004

Certyfikat nr 51705/X/0001/UA/Po
PN-N 18001 : 2004

Certyfikat nr 51705/C/0001/UK/Po
OHSAS 18001 : 2007

Certyfikat nr 51705/D/0001/UK/Po
ISO 27001 : 2005

Certyfikat nr 64151/A/0001/UK/Po
ISO 22000 : 2005



KOMITET
UPOWAŻENIA
KARMIEŃ
PIERSIĄ

tel. Centrala
84 6773333

tel. Sekretariat
84 6773300

Fax
84 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
0000021024

PEKAO S.A. I Oddział
w Zamościu
61 1240 2816 1111
0010 3901 3524

Zamość dnia 18 listopada 2014r.

AG-ZP3320/61/ /14

Air Liquide Polska Sp. z o.o.
ul. Josepha Conrada 63
31-357 Kraków
fax: (12) 627 93 33

Dotyczy: wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że wpłynęły pytania dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego **na dostawę gazów medycznych dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu**. Poniżej podajemy treść pytań i wyjaśnień.

Pytanie 1 dot. wzoru umowy

W § 2 Proponujemy zmienić zapis na:

3. Sprzedający zobowiązuje się do realizacji dostawy:

- 1) tlenu medycznego ciekłego (zadanie 1) i/lub tlenu sprężonego medycznego (zadanie 3) i/lub dwutlenku węgla (zadanie nr 4 i 5) i/lub argonu sprężonego (zadanie 6) i/lub nitrogenium oxydulatum (zadanie 7) (*) **w ciągu 5 dni roboczych/ dni roboczych od dnia odebrania danego zamówienia cząstkowego.**
- 2) Tlenu sprężonego medycznego (zadanie nr 2) **w ciągu 10 dni roboczych/ dni roboczych od dnia odebrania danego zamówienia cząstkowego.**

4. Sprzedający zobowiązuje się do realizacji dostawy w wyznaczonym terminie do siedziby Kupującego, ponosząc koszty transportu.

8. Reklamacje Kupującego będą rozpatrywane przez Sprzedającego w terminie 5 dni roboczych (reklamacje jakościowe) i 5 dni roboczych (reklamacje ilościowe) od ich otrzymania przez Sprzedającego i w wypadku uznania danej reklamacji za zasadną Sprzedający dokona wymiany towaru wadliwego na wolny od wad (reklamacje jakościowe) lub uzupełni brakującą ilość towaru (reklamacja ilościowa) w terminie 2 dni roboczych. Dopuszcza się zgłoszenie reklamacji za pośrednictwem faksu na numer.

9. Trzykrotna z rzędu uzasadniona reklamacja danego przedmiotu umowy upoważnia Kupującego do rozwiązania umowy w zakresie reklamowanych dostaw. W takim przypadku Sprzedający może jedynie żądać wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

Samodzielny Publiczny Szpital
Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
Postępowanie AGZP3320/61/14

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy wzoru umowy integralnej części specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 2 dot. wzoru umowy

W § 2 prosimy wykreślić zapis:

10. Sprzedający odpowiedzialny jest za wystąpienie incydentu medycznego w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2010 r o wyrobach medycznych (Dz.U.2010, nr 107, poz. 679, ze zmianami) za wyjątkiem okoliczności, o której mowa w § 4 ust. 4, t.j. Gdy Kupujący korzysta z możliwości zakupu zamiennika wyrobu Sprzedającego u innego Wykonawcy.

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy wzoru umowy integralnej części specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 3 dot. wzoru umowy

W § 6 proponujemy zmienić zapis na:

1. Strony zgodnie ustalają, że termin płatności faktury wynosi każdorazowo 60 dni i liczony jest od dnia wystawienia prawidłowej pod względem księgowym faktury VAT, z tym że data wystawienia faktury za daną dostawę cząskowa nie może być wcześniejsza niż dzień realizacji tej dostawy. Płatność zostanie dokonana na konto wskazane przez Wykonawcę na fakturze.

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy wzoru umowy integralnej części specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 4 dot. wzoru umowy

W § 8 proponujemy zmienić zapis na:

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony zobowiązują się zapłacić sobie nawzajem tytułem odszkodowania kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach:

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy wzoru umowy integralnej części specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2. Sprzedający zapłaci Kupującemu, na jego pisemne uzasadnione wezwanie, karę umowną w wysokości 0,2% wartości umownej danej dostawy brutto, za każdy niezasadniony dzień zwłoki w dostawie lub wymianie przedmiotu umowy, jednak nie więcej niż 10% wartości niezrealizowanej w terminie partii towaru. Sprzedający może skutecznie uwolnić się od kary wskazanej wykazując, że zwłoka w dostawie lub wymianie przedmiotu umowy była uzasadniona i niezawiniona przez Sprzedającego.

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy wzoru umowy integralnej części specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

3. Niezasadne odstąpienie od umowy, jej wypowiedzenie lub rozwiązanie przez jedną ze stron lub z winy tej strony, będzie podstawą do żądania przez drugą stronę, tytułem odszkodowania, kary umownej w wysokości 5% wartości niezrealizowanej części umownej brutto, za wyjątkiem sytuacji gdy odstąpienie od umowy nastąpiło w trybie i na zasadach określonych w art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy wzoru umowy integralnej części specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

4. W razie opóźnienia zapłaty za przedmiot dostawy Kupujący zobowiązany jest do zapłaty odsetek za zwłokę w wysokości odsetek ustawowych.

Wyjaśnienie:

Wynika to z ustawy.

Pytanie 5 dot. wzoru umowy

W § 9 proponujemy zmienić zapis na:

Nieuzasadnione i zawinione niewypełnienie warunków umowy przez Sprzedającego, w tym m.in. powtarzające się nieterminowe lub niezgodne z zamówieniem pod względem jakości, asortymentu bądź ilości realizowanie dostaw, a także inne istotne, powtarzające się uchybienia w trakcie realizacji umowy dają podstawę Kupującemu do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym. W niniejszej sytuacji ma zastosowanie odpowiednio § 8 ust. 3.

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy wzoru umowy integralnej części specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 6 dot. wzoru umowy

W § 11 proponujemy zmienić zapis na:

3. Kupujący dopuszcza zmiany w umowie w następujących przypadkach:

3)W przypadku zmiany stawki podatku VAT, w takim przypadku ceny netto nie ulegną zmianie, a ceny brutto ulegną zmianie, w wysokości i w terminie wynikającym z aktu prawnego wprowadzającego nową stawkę (stawki) podatku VAT. Zmiana cen brutto w tym przypadku będzie następowała z chwilą wejścia w życie nowych przepisów bez konieczności podpisywania aneksu przez strony.

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy wzoru umowy integralnej części specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

6) W przypadku obniżenia ceny na dany przedmiot umowy bez względu na przyczynę takiej zmiany, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku zastosowania obniżki cen jednostkowych przez sprzedającego, strony ustalają jednoznacznie, że powyższy fakt należy uwidocznic na wystawionej fakturze i nie będzie nim pomyłka Sprzedającego lecz jego wyraźne oświadczenie o zmianie ceny z odwołaniem się do niniejszego zapisu umowy.

Wyjaśnienie:

Tak

9) (W) Zmiana cen w związku ze zmianą stawki podatku VAT na produkty stanowiące przedmiot umowy nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy wzoru umowy integralnej części specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 7 dot. wzoru umowy

W § 12 prosimy wykreślić zapis:

W przypadku wystąpienia braku środków finansowych Kupujący zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy na piśmie ze skutkiem natychmiastowym. W takim przypadku Sprzedający może jedynie żądać wynagrodzenia za faktycznie zrealizowaną część dostawy.

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy wzoru umowy integralnej części specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 8 dot. wzoru umowy

W § 14 proponujemy zmienić zapis na:

1. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji umowy rozstrzygane będą przed sąd powszechny właściwy według siedziby powoda.

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy wzoru umowy integralnej części specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 9 dot. zadania nr 5

Prosimy o doprecyzowanie czy przedmiotem zamówienia w zadaniu nr 5 ma być dwutlenek węgla o statusie wyrobu medycznego stosowany do celów medycznych tj. do zabiegów krioterapii, co Wykonawca winien potwierdzić odpowiednimi dokumentami dołączając je do oferty? Jednocześnie informujemy, iż taki produkt jest produktem ogólnodostępnym na rynku medycznym.

Wyjaśnienie:

Zamawiający wymaga dwutlenku węgla w butlach 10 litrowych z zaworami „syfon” pasujące do aparatu Cryo – T duo – CO2 o czystości co najmniej 99,8 % oraz musi być dołączony do każdej dostawy atest czystości.

Zamawiający informuje również, że przedmiot zamówienia oferowany w zadaniu nr 5 i 6 nie jest zarejestrowany jako wyrób medyczny, w związku z powyższym dla oferowanego przedmiotu zamówienia w zadaniu nr 5 i 6 nie są wymagane dokumenty tj: deklaracja zgodności CE o spełnieniu wymagań zasadniczych, certyfikat zgodności jednostki notyfikowanej oraz zgłoszenie/powiadomienie do Prezesa URPLW MiPB.

Pytanie 10 dot. zadania nr7

Prosimy o doprecyzowanie, tak jak ma to miejsce w pozostałych zadaniach, czy dostawy 1300 szt.butli zawierające 7 kg Nitrogenium Oxydulatum będą odbywały się w butlach Zamawiającego czy wykonawcy? Jeśli w butlach wykonawcy, to prosimy o stworzenie dodatkowej pozycji pod nazwą „dzierżawa butli” wraz z określeniem jaką ilość butli zamierza dzierżawić Zamawiający w okresie obowiązywania umowy.

Wyjaśnienie:

Dostawy Nitrogenium Oxydulatum w butlach wykonawcy.

Jednocześnie Zamawiający na mocy art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że uległ zmianie zapis § 2 pkt. 2 wzoru umowy integralnej części specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

§ 2 pkt. 2 otrzymuje brzmienie: „**Kupujący będzie określał terminy dostaw odrębnymi zleceniami na piśmie i za pomocą faxu określając każdorazowo asortyment i ilość zapotrzebowanych gazów**”

mgr inż Bernarda Petryk
Z-ca Dyrektora ds Administracyjno – Technicznych
Samodzielnego Publicznego Szpitala
Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II
w Zamościu