

Zamość, dnia 19.03.2014r.

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

**Dotyczy:** Dostawa i montażu drzwi przesuwnych pomiędzy Salą pooperacyjną Nr 8/51, a Salą wybudzeniową Nr8/52 w Oddziale Laryngologicznym VII piętro blok „A” strona prawa

**Temat:** Dostawa i montaż drzwi (1 szt.) przesuwnych pomiędzy salą pooperacyjną a salą wybudzeniową na Oddziale Laryngologii.

### Zakres prac do wykonania:

#### ↑ Wytyczne dotyczące drzwi:

- drzwi wykonane z profilu aluminiowego
- przesuwne, ręczne,
- liniowe, dwupłatowe,
- koloru białego,
- pełne do połowy (wypełnienie np. laminat poliestrowy wzmocniony włóknem szklanym, z pianką poliuretanową jako izolacja) powyżej przeszklenie ze szkła matowego i przezroczystego,
- płyty drzwiowe z pochwytami i zamkiem na klucz,
- osłony przeciwuderzeniowe,
- do szklenia należy użyć szkła bezpiecznego,
- prowadnica dolna zrównana z powierzchnią podłogi,
- gwarantujące pełną swobodę poruszania się tzn. bez zastosowania szyny prowadzącej w posadzce,
- drzwi powinny posiadać atest PZH oraz niezbędne atesty dopuszczające do stosowania w obiektach służby zdrowia.

### Oddział Laryngologiczny – sala pooperacyjna 8/51 – sala wybudzeniowa 8/52 - bl.”A” VII piętro – strona prawa:

- ↑ montaż drzwi przesuwnych w otworze o wymiarach: wysokość-214 cm; szerokość-278cm,
- ↑ wszelkie naprawy ścian oraz podłóg związanych z montażem drzwi (wraz z odmalowaniem ścian farbami lateksowymi conajmniej 30 cm od obrysu ościeża, w którym mają być zamontowane drzwi).

### **Drzwi powinny posiadać aktualne certyfikaty, aprobaty i dopuszczenia do użytkowania.**

Planowany termin przeprowadzenia montażu **od 14.04.2014 do 18.05.2014 - 30 dni** od daty podpisania protokołu przekazania pomieszczeń dla wykonawcy.

### **Roboty należy wykonać zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami:**

- ↑ Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. Poz. 1409),
- ↑ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. W sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002r Nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami),
- ↑ Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012r. poz.739,
- ↑ Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z dnia 28.05.2013r.),
- ↑ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. (Dz.U. z 2004 Nr 130 poz. 1389) w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym.

### **Inne informacje i dokumenty niezbędne do wykonania robót budowlanych:**

- † Realizacja zadania została uwzględniona w planie finansowym Zamawiającego i środki na ten cel zostały zabezpieczone w budżecie Szpitala,
- † Oferta na wykonanie robót budowlanych, montażu urządzeń itp. Powinna obejmować cały zakres realizowanego zadania,
- † Oferta powinna być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz spełniać obowiązujące przepisy Prawa Budowlanego, przepisy techniczno-prawne, przepisy powiązane i normy,
- † Zamawiający wymaga, aby przy wykonywaniu prac stosować wyroby, które zostały dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie,
- † Wszystkie niezbędne elementy powinny być wykonane w standardzie i zgodnie z obowiązującymi normami,
- † Okres gwarancji na roboty, urządzenia i osprzęt minimum **36 miesięcy**,
- † Płatność 60 dni od daty dostarczenia faktury,
- † Do kontaktów Starszy Specjalista Działu Obsługi Technicznej inż. Ryszard Władyga, Jadwiga Derencz,
- † Przy wycenie należy wziąć pod uwagę, miejsce montażu znajduje się na VII piętrze, drogi transportowe odbywać się będą klatką schodową i wyznaczoną windą oraz to, że prace będą odbywały się przy czynnym Szpitalu.

### **W załączeniu:**

- rysunki poglądowe,